

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

APRECIACIONES SOBRE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS
CONVOCATORIA PÚBLICA VADM NO. 217 DE 2018

OBSERVACION PRESENTADA POR GALERÍA 87 MUEBLES PARA OFICINA


Consulta: Convocatoria pública VADM N° 217 del 08 de junio de 2018.
Mobiliario para el salón de estudios de la facultad de ciencias agrarias de la universidad del cauca

Cordial Saludo..


La mesa solicitada en el ítem 1 de la convocatoria en referencia no incluye bajante de cableado,
Como se llevara el cableado a alimentar el Powerdoc ?

ITEM 1

Mesa reunión fija (incluye instalación), vector, diámetro 1.20, 25 mm c/balance, pasa cable D Zainer Gris, Power dock (para dos tomas dobles) Grow 0,30x0,13.



-----DIAMETRO 120 -----




POWERDOC 0,30x0,13
Marco en aluminio, portatomas
y canaleta en acero cold rolled

CORDIALMENTE
Juan Carlos Toro

RESPUESTA

Para el manejo del cableado que alimenta el power dog, se utilizará pasa cable D Zainer Gris, adherido a una de las patas de la mesa.

Para su información, se anexa el plano correspondiente a la localización de las 16 mesas y sus sillas en el salón de estudios de la Facultad de Ciencias Agrarias.




CIELO PEREZ SOLANO
Vicerrectora Administrativa

Elaboro: María Alejandra Valencia 
Reviso: Adriana Marcela Puscuz 