



Gestión de la Cultura y el Bienestar
Gestión Asistencial Unidad de Salud
Manejo Clínico de la Erosión Dental CIE10: k03.2

Código:PA-GU-10-PT-70

Versión: 0

Fecha de actualización:23-03-2017

Página 1 de 7

1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:	Gestión de la Cultura y Bienestar/ Gestión asistencial Unidad de Salud
2. RESPONSABLE(S):	Odontólogo general
3. OBJETIVO:	Disminuir los efectos que se ocasionan por procesos químicos sobre la estructura dentaria como reflujo gastroesofágico, bulimia, ingesta de alimentos ácidos. Basados en los principios científicos para tomar las acciones terapéuticas indicadas.
4. ALCANCE:	Inicia con el diagnóstico realizado por el odontólogo general, y termina con el manejo de la hipersensibilidad o la obturación del diente.
5. MARCO NORMATIVO:	Resolución 2003 de 2014

6. CONTENIDO:

No.	Descripción de la Actividad	Cargo Responsable	Punto de Control
1	Reciben al paciente con atento saludo , se presenta el profesional, se solicita documentación y se verifica en el listado agenda de pacientes	Odontólogo general y auxiliar de consultorio odontológico	Agenda Médica
2	Explica la actividad a realizar como aparece en el consentimiento informado y se firma. PA-GU-10-FOR-80	Odontólogo general	Historia Clínica.
3	Lavan las manos de acuerdo a lo establecido en el manual de bioseguridad institucional (cinco momentos- once pasos). PA-GU-10-MN-1	Odontólogo general y auxiliar de consultorio odontológico	Lista de chequeo adherencia a lavado de manos
4	Coloca en la bandeja los insumos y dispositivos médicos requeridos para el procedimiento a realizar	Auxiliar de consultorio odontológico	Lista de chequeo paquete para procedimiento
5	Con la ayuda de un espejo dental y explorador No. 5 se verifica las condiciones del esmalte del diente o de los dientes, que presenten lesiones no cariosas por desgaste químico crónico intrínseca o extrínseca. Exposición a ácidos, intrínseca asociada a trastornos gastrointestinales o extrínsecas dieta: bebidas energizantes, limón, gaseosas, dieta vegetariana; ocupacionales: Nadadores; uso crónico de medicamentos: Inhaladores, vitaminas	Odontólogo general	Historia Clínica



	masticables.		
6	<p>Maneja la sensibilidad dentinal con aplicación tópica de sellador protector para dentina expuesta, se siguen las recomendaciones del fabricante:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Limpia la superficie dentinaria con copa de goma, pómez o pasta de profilaxis,2. Retira la pasta de profilaxis con spray de la jeringa de agua/aire.3. Aísla el área de tratamiento con rollos de algodón. En el caso de dientes inferiores, coloca eyector de saliva.4. Seca el área durante 2 segundos soplando con aire libre de aceite y agua. Evitar desecar la dentina, dejarla humedecida, sin dejar una superficie brillante por exceso de agua.5. Dispensa en un vaso dappen estandar, se requiere entre dos o tres gotas para tratar la superficie.6. Se recomienda no tratar más de tres superficies adyacentes por cada procedimiento de aplicación. Inmediatamente después del dispensado, aplicar una amplia cantidad de protector para dentina expuesta en la superficie dentinaria con un Aplicador brush. Saturar la dentina expuesta.7. Deja reposar la superficie dentinaria durante 20 segundos.8. Retira el exceso de solvente soplando ligeramente con la jeringa de aire durante pocos segundos.9. Fotocura protector para dentina expuesta por 10 segundos con una unidad de luz.10. Aplicar una segunda capa de protector para dentina expuesta.11. Retirar el exceso de solvente soplando ligeramente con la jeringa de aire durante pocos segundos.12. Fotocura protector para dentina expuesta por 10 segundos con una		



Gestión de la Cultura y el Bienestar
Gestión Asistencial Unidad de Salud
Manejo Clínico de la Erosión Dental CIE10: k03.2

Código:PA-GU-10-PT-70

Versión: 0

Fecha de actualización:23-03-2017

Página 3 de 7

	<p>unidad de luz.</p> <p>13. Retira la capa de oxígeno inhibida (superficie blanda) con una bolita o rollo de algodón. Controlar el exceso de material de las zonas gingivales.</p> <p>14. En la consulta de seguimiento y en caso de persistencia de la sintomatología se realizan tratamientos de operatoria (obturaciones en resina o amalgama ver protocolo de manejo caries dental).</p> <p>15. Remisión a médico general y/o psicología para tratamiento de reflujo gástrico o bulimia.</p>		
7	<p>Da recomendaciones al paciente y/ o acompañante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Uso de cremas dentales no abrasivas o especiales para dientes sensibles y cepillos dentales de cerdas suaves.- Cambios en las técnicas de uso de cepillo y seda dental.- Asistir a control médico y Psicológico.- Control de la ingesta de ácidos	Odontólogo general	Formato para entrega lista de recomendaciones
8	<p>Despiden al paciente recordándole el nombre del profesional que lo atendió y la fecha de su próxima cita u orientándolo a solicitar una nueva.</p>	Odontólogo general y auxiliar de consultorio odontológico	Historia Clínica
9	<p>Registra en la historia clínica todos los datos correspondientes a la atención del paciente, actividades realizadas y recomendaciones dadas.</p>	Odontólogo general	Historia Clínica
10	<p>Diligencia el formato establecido para reporte de evento adverso en caso de que ocurra y realizar seguimiento.</p>	Odontólogo general	Formato para reporte de evento adverso

7. FORMATOS:

Historia clínica y anexos, lista de chequeo para adherencia a consentimiento informado, lista de chequeo para adherencia al protocolo para el lavado de manos, lista de chequeo de paquete para procedimientos, formato para el reporte de evento adverso.



Gestión de la Cultura y el Bienestar
Gestión Asistencial Unidad de Salud
Manejo Clínico de la Erosión Dental CIE10: k03.2

Código:PA-GU-10-PT-70

Versión: 0

Fecha de actualización:23-03-2017

Página 4 de 7

8.ABREVIATURAS Y DEFINICIONES:	<p>Erosión: Lesión no cariosa de desgaste químico crónico intrínseca o extrínseca. Erosión intrínseca: Es causada por ácido gástrico o regurgitación consecuente de problemas médicos o psicológicos (por ejemplo, reflujo ácido, anorexia, bulimia). Erosión extrínseca: Ocurre cuando los ácidos relacionados con la alimentación (por ejemplo, consumo de azúcar, refrescos dietéticos, jugos de fruta, bebidas carbonatadas, etc.) contribuyen para hacer el medio bucal muy ácido.</p>
---------------------------------------	---


9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:

FECHA	VERSIÓN: No	CÓDIGO	MODIFICACIONES
23-03-2017	0	PA-GU-10-PT-70	Creación de protocolo

10. ANEXOS:	<p>Anexos 1: Tabla diagnóstico Integral de caries dental. Anexos 2: Lista de chequeo adherencia al protocolo manejo clínico de la erosión dental.</p>
--------------------	---

ELABORACIÓN	REVISIÓN
Nombre:	Nombre:
Responsable Subproceso	Responsable Proceso
Cargo: Directora	Cargo: Vicerrector de Bienestar y Cultura y Bienestar
Fecha:	Fecha:
REVISIÓN	APROBACIÓN
Nombre:	
Responsable de Gestión de Calidad	
Cargo:	Rector
Fecha:	Fecha:

Anexos 1: Tabla diagnóstico Integral de caries dental.





Gestión de la Cultura y el Bienestar
Gestión Asistencial Unidad de Salud
Manejo Clínico de la Erosión Dental CIE10: k03.2

Código:PA-GU-10-PT-70

Versión: 0

Fecha de actualización:23-03-2017

Página 6 de 7

Anexo 2: Lista de chequeo Adherencia al protocolo manejo clínico de la erosión dental.

Fecha: _____
Servicio: _____
Aplicada a: _____ Cargo: _____
Aplicada por: _____

ACTIVIDAD	C	NC	OBSERVACIONES
El odontólogo general y la auxiliar de consultorio odontológico, saludan, se presentan y verifican la cita en la agenda.			
El odontólogo general explica al paciente la actividad a realizar según lo establece el consentimiento informado y firman			
El odontólogo general y la auxiliar de consultorio odontológico, realizan el lavado de manos de acuerdo a lo establecido en el Manual de Bioseguridad			
La auxiliar de consultorio odontológico coloca en la bandeja los insumos y dispositivos médicos requeridos para el procedimiento a realizar			
El odontólogo general, realiza examen clínico para confirmar diagnóstico.			
El odontólogo general realiza el tratamiento siguiendo los pasos establecidos en el protocolo para el manejo clínico de la erosión dental.			
El odontólogo general da recomendaciones al paciente y/ o acompañante.			
El odontólogo general y la auxiliar de consultorio odontológico, despiden al paciente, recordándole el nombre del profesional que lo atendió, lo orientan a solicitar nueva cita o la fecha de su próximo control.			
El Odontólogo general registra todos los datos de atención en la historia clínica.			
El Odontólogo general diligencia el formato establecido para reporte de evento adverso en caso de que ocurra y realizar seguimiento.			



Gestión de la Cultura y el Bienestar
Gestión Asistencial Unidad de Salud
Manejo Clínico de la Erosión Dental CIE10: k03.2

Código:PA-GU-10-PT-70

Versión: 0

Fecha de actualización:23-03-2017

Página 7 de 7

Bibliografía:

- Facultad de Odontología Universidad Nacional de Colombia, Guía Clínica de atención diagnóstico, prevención y tratamiento de la caries dental, 2006.

COPIA NO CONTROLADA