



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
*Vicerrectoría Administrativa*

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

CONVOCATORIA PÚBLICA No.027 de 2018

OBJETO:

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES  
DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

POPAYÁN, SEPTIEMBRE DE 2018



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
*Vicerrectoría Administrativa*

## **PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA No. 027 DE 2018**

### **INTRODUCCIÓN**

En virtud del principio de publicidad La Universidad del Cauca se permite presentar a continuación el Proyecto Pliego de Condiciones y sus anexos para el presente proceso, el cual contiene la información particular del proyecto y las condiciones y requisitos del proceso.

El interesado deberá leer completamente este documento y sus anexos, toda vez que, para participar en el proceso, se debe tener conocimiento de la totalidad del contenido del mismo.

El proyecto de pliego de condiciones y el pliego de condiciones definitivo, así como cualquiera de sus anexos están a disposición del público en general en [www.unicauca.edu.co/contratacion](http://www.unicauca.edu.co/contratacion)

Cualquier interesado y las veedurías ciudadanas podrán formular observaciones al proyecto de pliego de condiciones.

La Universidad del Cauca, agradece todas las sugerencias u observaciones que se presenten dentro de los plazos señalados en el cronograma y que sean enviadas al correo electrónico: [contratacion3@unicauca.edu.co](mailto:contratacion3@unicauca.edu.co) o radicadas de manera física en la dirección: calle 4 N° 5-30 piso 2, Vicerrectoría Administrativa, que estén dirigidas a lograr la claridad y precisión de las condiciones y exigencias propias del proceso.

Se adelantará la evaluación de las propuestas que se presenten con base en las reglas establecidas en el presente pliego de condiciones y en la ley.

### **CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES ATENCIÓN ADMINISTRATIVA Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS**

La consulta del pliego de condiciones deberá hacerse durante el plazo del presente proceso en las instalaciones de la Universidad, ubicada en la calle 4 N° 5-30 piso 2, Vicerrectoría Administrativa; o a través del correo electrónico [contratacion3@unicauca.edu.co](mailto:contratacion3@unicauca.edu.co)

Toda la correspondencia relativa al proceso de contratación podrá:

1. Ser enviada por medio electrónico al correo [contratacion3@unicauca.edu.co](mailto:contratacion3@unicauca.edu.co)
2. Ser radicada en la Vicerrectoría Administrativa calle 4 N° 5-30 piso 2, La atención al público es en horario laboral de lunes a viernes (8:00 a. m. a 12:00 a. m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.)

Todos los documentos a radicar deberán estar debidamente foliados, citar proceso de selección al que se dirige, identificando el asunto o referencia de manera clara y precisa.

### **ESTUDIOS PREVIOS**



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

Forman parte del presente pliego de condiciones el certificado de conveniencia y oportunidad, y los estudios técnicos, los cuales estarán disponibles en el Área de Adquisición e Inventarios, registrados en el Plan Anual de Adquisiciones 2018.

También, forma parte del pliego de condiciones, la matriz de riesgos, la cual de no presentarse observaciones por parte de los oferentes se considerará definitiva.

## **CAPITULO I**

### **CONDICIONES GENERALES**

#### **1.1. OBJETO**

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

#### **1.2. ALCANCE DEL OBJETO**

Debido a la necesidad de ampliar y adecuar los espacios físicos de las diferentes dependencias de la Universidad del Cauca, se requiere la dotación del mobiliario de los nuevos espacios para el adecuado desarrollo de las funciones administrativas y académicas de la Universidad del Cauca.

En razón a las tareas que a diario se desarrollan en cada una de las dependencias se requiere modernizar y abastecer la infraestructura mobiliaria que cumpla con requerimientos técnicos, de ergonomía y calidad, tales como puestos de trabajo, escritorios, sillas, muebles, mesas de trabajo, gabinetes, archivadores, mesas de estudio, mesa de expositor, mesas de dibujo, mesas de junta, mesas elipse alta en acero, sombrillas metálicas, escritorios, tableros, pupitres, cortinas, archivadores, butacas tipo cajero, soportes para televisor con rodachinas, sala en L, biblioteca y mueble de almacenamiento, permitiendo a la comunidad universitaria garantizar el desarrollo de los procesos y actividades de formación académica y social que hacen parte del cumplimiento de la misión Institucional.

En este sentido el Área de Adquisiciones e Inventarios en cumplimiento con el proceso de apoyo a la gestión administrativa, recopiló en el Plan Anual de Adquisiciones 2018 los requerimientos de las dependencias por lo que se hace necesario adelantar la presente convocatoria a fin de suplir ésta necesidad.

#### **1.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**

Las obligaciones técnicas específicas se encuentran descritas en el ANEXO B (OFERTA ECONÓMICA INICIAL)

#### **1.4. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**

La Universidad del Cauca contratará los trabajos mediante la suscripción de un CONTRATO DE COMPRAVENTA, y el proceso se adelantará por la modalidad DE PUJA DINÁMICA



Universidad  
del Cauca

PRESENCIAL según Acuerdo No. 064 de 2008.

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

### 1.5. NORMATIVIDAD APLICABLE

La presente convocatoria se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política y el Acuerdo 064 de 2008 emanado del el Consejo Superior de la Universidad, o el Régimen propio de Contratación de la Universidad del Cauca dispuesto en la Ley 30 de 1992.

En el presente documento se describen las condiciones técnicas, financieras, económicas y jurídicas, que los Proponentes interesados deben tener en cuenta para elaborar y presentar su propuesta. Con la presentación de la propuesta el proponente reconoce que estudió completamente las especificaciones que hacen parte de este pliego de condiciones; que recibió de La Universidad del Cauca, las aclaraciones necesarias a sus inquietudes y dudas; que está enterado a satisfacción en cuanto al alcance del servicio a prestar, y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para fijar el precio y demás aspectos de su propuesta.

### 1.6. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para el objeto de la convocatoria incluido IVA se estima hasta la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$474.105.083), de acuerdo al siguiente presupuesto:

1. MOBILIARIO AREA DE SALUD OCUPACIONAL					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
1.1	Silla ejecutiva, sin brazos espaldar alto. Asiento tapizado con espuma laminada densidad 60, interno en madera prensada 12 mm y externo en polipropileno, espaldar tapizado en tela y espuma laminada densidad 26 con cubierta externa en polipropileno, con mecanismo contacto permanente (3 palancas) permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar, ajuste de la altura del espaldar con bloqueo, mecanismo de profundidad en el asiento, base en nylon de 5 aspas con rodachinas en doble rueda, sin brazos. (altura total: 950-1150 mm, ancho total: 600 mm, profundidad de asiento: 450 mm, altura de asiento: 470 mm-600 mm, altura espaldar: 510 mm, ancho espaldar: 460 mm).	UND	63	\$494.467	\$31.151.421
1.2	Silla ejecutiva, con brazos graduables. Asiento tapizado con espuma laminada densidad 60, interno en madera prensada 12 mm y externo en polipropileno, espaldar tapizado en tela y espuma laminada densidad 26 con cubierta externa en polipropileno, con mecanismo contacto permanente (3 palancas) permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar, ajuste de la altura del espaldar con bloqueo, mecanismo de profundidad en el asiento, base en nylon de 5 aspas rodachinas en doble rueda,	UND	9	\$609.733	\$5.487.597



Universidad  
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
Vicerrectoría Administrativa

	con brazos graduables en altura (altura total: 950-1130 mm, ancho total: 600 mm, profundidad de asiento: 450 mm, altura de asiento: 470 mm-600 mm, altura espaldar: 510 mm, ancho espaldar: 470 mm).				
1.3	Silla escritorio alta, especificaciones técnicas: espaldar, asiento tapizado en paño, brazos ajustables en altura, gira y desliza graduación de altura en espaldar y en posición con 4 bloqueos, tensión de espalda cuando no está bloqueada, base cromada y rodachinas en goma.	UND	3	\$619.110	\$1.857.330
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$38.496.348</b>
<b>2. MOBILIARIO FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL - PROGRAMA ARQUITECTURA</b>					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
2.1	Mesa de trabajo para talleres en superficies en melamina de 30 mm de espesor color blanco con balance inferior anti pandeo, canto rígido termo laminado, estructura metálica tubo cuadrado de 1 1/2" en lamina cold rolled con pintura en polvo termo endurecible calibre 16 con pintura epoxi poliéster en polvo aplicación electrostática, incluye niveladores y tornillos pasantes, dimensiones de la superficie 1.10 mt frente. 0.75 mt fondo, altura 0.75 mt.	UND	70	\$336.462	\$23.552.340
2.2	Silla interlocutora fija sin brazos, espaldar y asiento en polipropileno. Estructura en lamina cold rolled con pintura tipo epoxi poliéster en polvo aplicación electrostática, tubería redonda, tapones en polietileno de forma redonda y enroscado asiento y espaldar: inyectados en polipropileno con filtro UV. Herraje: en tubería cold rolled. Patas y sentadero en tubo de 7/8" calibre 16. Acabado en pintura electrostática en polvo horneable.	UND	92	\$90.769	\$8.350.748
2.3	Tablero acrílico en cuadrícula 2.40 mt por 1.20 mt. Elaborado en MDF de 9mm, enchapada en formica pizarrón (cuadrícula), balance urea formaldehido en la parte posterior para evitar traspaso de humedad y curvaturas. Marco en aluminio color champaña o mate de 10mm, terminación en puntas plásticas, borrador y porta borrador, chazos para anclaje a la pared.	UND	4	\$326.154	\$1.304.616
2.4	Locker metálico de 1 cuerpo y 3 servicios, 50 cm de servicio, 1,70 mt de alto, 30 cm de frente, fabricado en lamina cold rolled calibre 22 y patas en calibre 16, con portacandado, acabados en pintura en polvo electrostática color gris	UND	5	\$230.307	\$1.151.535
2.5	Mesa de estudio superficie enchapada con balance de 60 x 180 cm de 30 mm de espesor, recubiertas en su parte superior en laminado de alta presión tipo F8 y cantos con elementos protectores elásticos de PVC planos, incluye canaleta flexo sencilla para superficie. Falda metálica freestanding de 0.26 x (1,57-2,0) para superficie de 1.80 mt, calibre 16, incluye patas cuadrada 2x2" acero cold rolled refuerzo en platina	UND	6	\$862.154	\$5.172.924



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

	calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie y bajante flexo sencillo donde lo requiera.				
2.6	Mesa expositor, superficie enchapada con balance de 60 x 120 cm de 30 mm de espesor, recubiertas en su parte superior en laminado decorativo de alta presión tipo F8, contornos cantos con elementos protectores elásticos de PVC planos, incluye canaleta flexo sencilla para superficie. Falda metálica freestading de 0,26 x 0,82 cm para superficie de 120 cm calibre 16, incluye patas (tipo según diseño universidad) y bajante flexo sencillo donde lo requiera.	UND	2	\$704.615	\$1.409.230
2.7	Puesto de trabajo sencillo de 1,20 mt x 0,60 mt con archivador metálico 2x1, porta torre metálico rodante calibre 16 freestading, complemento falda metálica freestading de 0.26 x 0,82 mt para superficie de 1.20 mt calibre 16 y 1 pedestal pintura al polvo horneable fabricado en lamina cold rolled calibre 20 superficie de trabajo en tablex de 30 mm enchapado en formica color institucional.	UND	5	\$728.154	\$3.640.770
2.8	Silla ergonómica: asiento tapizado con espuma inyectada densidad 60, espaldar tapizado con espuma laminada densidad 26. Mecanismo contacto permanente que permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar. Ajuste de la altura del espaldar con bloqueo con sistema de cremallera. Base de 5 aspas. Con brazos graduable en altura frizz, color azul institucional con mecanismo de profundidad (star jet)	UND	5	\$397.828	\$1.989.140
2.9	Sillas fijas interlocutoras isósceles con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto y externo en polipropileno. Estructura metálica en tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525 mm, profundidad total 565 mm, profundidad del asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.	UND	10	\$148.615	\$1.486.150
2.10	Archivador 4 gavetas estructura elaborada en lamina cold-rolled calibre 18 pintado en pintura en polvo epoxi poliéster texturizado de aplicación electrostática horneable color gris nopal archivador vertical metálico 4 gavetas medidas: 1.30 mt alto x 0.47 mt frente x 0.70 mt de fondo cada gaveta con soporte para folder colgante, manija embutida, chapa de seguridad tipo trampa, porta referencia. Fabricado en lamina calibre 22 acabado en pintura electrostática color Gris nopal.	UND	1	\$646.100	\$646.100
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$48.703.553</b>
<b>3. MOBILIARIO PARA TRASLADO AL SALON 103 DE CARTOGRAFIA - FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UND</b>	<b>CANT</b>	<b>V. UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
3.1	Mesas de dibujo elaboradas en tablex de 30 mm con	UND	5	\$795.539	\$3.977.695



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

	balance laminado en fórmica y terminada con canto rígido termo fundido, estructura metálica en tubo cuadrado 1"x 1" calibre 16 con porta libros en lámina calibre 22 acabados en pintura electrostática al polvo horneable, color a definir de medidas 2.40 mt frente, 0,75 fondo y 0,75 mt altura y tres patas cuadrada-2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie				
3.2	Mesa de dibujo elaborada en tablex de 30 mm laminado en fórmica y terminada con canto rígido termo fundido, estructura metálica en tubo cuadrado 1"x1" calibre 16 con porta libros en lámina calibre 22, acabados en pintura electrostática al polvo horneable, color a definir de medidas 1.35 mt frente, 0.75 mt fondo y 0,75 mt altura y dos patas cuadradas 2"x2" acero cold rolled	UND	4	\$451.846	\$1.807.384
3.3	Butaco pintado, asiento en poliuretano. Nota: herraje y aro pintado. Material: poliuretano negro de diámetro 33 cm. Estructura: 4 patas en tubo redondo de 1" calibre 18.	UND	28	\$149.580	\$4.188.240
3.4	Puesto de trabajo en (L) de 1.35 mt x 1.95 mt elaborado en tablex de 30 mm, laminado en fórmica, color a definir, estructura metálica conformada por archivador 2x1 elaborado en lámina calibre 22, pedestales dos patas cuadradas 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina cal. 12 de 15 cm para amarre a superficie y falda metálica freestanding de 0.26 x 1,27 mt para superficie de 1.20 mt calibre 16, acabados en pintura electrostática al polvo horneable, color por definir.	UND	1	\$996.617	\$996.617
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$10.969.936</b>
<b>4. MOBILIARIO SALON DE MICROENSEÑANZA - FACULTAD DE DERECHO - PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL</b>					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
4.1	Mesa abatible alfa de 1.80 mt x 0,60 mt con superficie en tablex de 30 mm enchapado en formica contornos en canto rígido con balance, patas en tubería redonda de 1 1/4" calibre 14. Travesaño central en tubería de acero cold rolled y mecanismo de anclaje a superficie. Rodachinas en nylon reforzado con freno. Acabado en pintura electrostática en polvo horneable.	UND	7	\$923.385	\$6.463.695
4.2	Sillas fijas interlocutoras isósceles con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto y externo en polipropileno. Estructura metálica en tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525 mm, profundidad total 565 mm, profundidad del asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.	UND	30	\$148.615	\$4.458.450
4.3	Tablero acrílico en cuadrícula 2.40 mt por 1.20 mt.	UND	1	\$326.154	\$326.154



Universidad  
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
Vicerrectoría Administrativa

	Elaborado en MDF de 9mm, enchapada en formica pizarrón (cuadrícula), balance urea formaldehído en la parte posterior para evitar traspaso de humedad y curvaturas. Marco en aluminio color champaña o mate de 10mm, terminación en puntas plásticas, borrador y porta borrador, chazos para anclaje a la pared.				
4.4	Silla universitaria derecha, especial, brazo en formica (15 mm) granito metalizado 5030 con bisel gris, concha en polipropileno, herraje pintura aluminio, con rejilla portalibros alta soldadura a varilla 1/4 y remachada color aluminio, con protector para colocar los pies color a elegir.	UND	1	\$135.000	\$135.000
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$11.383.299</b>
<b>5. MOBILIARIO CAFETERIA CASA TORRES - FACULTAD DE ARTES</b>					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
5.1	Isla para cafetería conformada por: 1 mesa elipse fija 80 /am: superficie redonda o cuadrada de 80 cm .pedestal en acero de 2 ½" inoxidable y base en acero inoxidable redonda para anclar a piso sobre superficie muy sólida, altura 73 cm. Superficie en: acero inoxidable satinado calibre 20 sobre aglomerado especificado para intemperie, 4 sillas platino c/b: fabricada en tubería de acero inoxidable cal 20 ø1 perfiles en duraluminio anodizado satinado, (apilable), 1 sombrilla metálica de 2x2mt.am- 2.15x2.15 : sombrilla metálica lona importada- cuadrada, estructura: en aluminio (perfiles que sostienen la carpa en tubo cuadrado) manzana en resina.	UND	7	\$4.747.998	\$33.235.986
5.2	Modulo aluminio 4 puestos con espaldar. Asiento y espaldar en perfiles horizontales de duraluminio satinado estructura interna en acero inoxidable cal ø1, superficie en acero inoxidable t-304 satinado calibre 20 sobre aglomerado especificado para intemperie de 100 x 60 cm. Estructura en tubos de acero cold rolled recubierta pintura electrostática.	UND	18	\$2.466.632	\$44.399.376
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$77.635.362</b>
<b>6. MOBILIARIO DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL - FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA</b>					
<b>6.1 OFICINA 434 FIET</b>					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
6.1.1	Puesto de trabajo modular de 1.50 mt x 1.50 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, dos pedestales, dos patas cuadradas 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina cal. 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestading de 0.26 x 1,42 mt para superficie de 1.20 mt, calibre 16 y 1 archivador metálico (2x1) con llave de seguridad: acabados en pintura en polvo al horno electrostáticas	UND	3	\$963.078	\$2.889.234



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

6.1.2	Persiana tipo vertical, fibra de vidrio, koral oasis 2,80 mt de ancho por 2,85 mt de alto.	UND	1	\$757.462	\$757.462
6.1.3	Archivador aéreo de 90 cm de largo, 45 cm de alto, 30cm de fondo fabricado en lamina y puerta de elevación neumática con chapa de seguridad.	UND	3	\$280.000	\$840.000
6.1.4	Silla ergonómica: asiento tapizado con espuma inyectada densidad 60, espaldar tapizado con espuma laminada densidad 26. Mecanismo contacto permanente que permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar. Ajuste de la altura del espaldar con bloqueo con sistema de cremallera. Base de 5 aspas. Con brazos graduable en altura frizz, color azul institucional con mecanismo de profundidad (star jet).	UND	1	\$397.828	\$397.828
6.1.5	Sillas fijas interlocutoras isósceles con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto y externo en polipropileno. Estructura metálica en tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525 mm, profundidad total 565 mm, profundidad del asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.	UND	6	\$148.615	\$891.690
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$5.776.214</b>

**6.2 OFICINA 432 FIET**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
6.2.1	Puesto de trabajo modular de 1.50 mt x 1.50 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, dos pedestales, dos patas cuadrada 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestanding de 0.26 x 1,42 mt para superficie de 1.20 mt, calibre 16 y 1 archivador metálico (2x1) con llave de seguridad: acabados en pintura en polvo al horno electrostática.	UND	2	\$963.078	\$1.926.156
6.2.2	Persiana tipo vertical, fibra de vidrio, koral oasis 2,80 mt de ancho por 2,85 mt de alto.	UND	1	\$757.462	\$757.462
6.2.3	Archivador aéreo de 90 cm de largo, 45 cm de alto, 30cm de fondo fabricado en lamina y puerta de elevación neumática con chapa de seguridad.	UND	2	\$280.000	\$560.000
6.2.4	Sillas fijas interlocutoras isósceles con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto y externo en polipropileno. Estructura metálica en tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525 mm, profundidad total 565 mm, profundidad del asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.	UND	4	\$148.615	\$594.460
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$3.838.078</b>



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
*Vicerrectoría Administrativa*

<b>6.3 OFICINA 430 FIET</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UND</b>	<b>CANT</b>	<b>V. UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
6.3.1	Puesto de trabajo modular de 1.50 mt x 1.50 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, dos pedestales, dos patas cuadrada 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestading de 0.26 x 1,42 mt para superficie de 1.20 mt, calibre 16 y 1 archivador metálico (2x1) con llave de seguridad: acabados en pintura en polvo al horno electrostática.	UND	3	\$963.078	\$2.889.234
6.3.2	Archivador metálico (2x1) con superficie en tablex y fabricado en lamina cal. 22 acabados con llave de seguridad en pintura en polvo al horno electrostática.	UND	1	\$411.846	\$411.846
6.3.3	Persiana tipo vertical, fibra de vidrio, koral oasis 2,80 mt de ancho por 2,85 mt de alto.	UND	1	\$757.462	\$757.462
6.3.4	Sillas fijas interlocutoras isósceles con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto y externo en polipropileno. Estructura metálica en tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525 mm, profundidad total 565 mm, profundidad del asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.	UND	6	\$148.615	\$891.690
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$4.950.232</b>
<b>6.4 OFICINA 428 FIET</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UND</b>	<b>CANT</b>	<b>V. UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
6.4.1	Puesto de trabajo modular de 1.50 mt x 1.50 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, dos pedestales, dos patas cuadrada 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestading de 0.26 x 1,42 mt para superficie de 1.20 mt, calibre 16 y 1 archivador metálico (2x1) con llave de seguridad: acabados en pintura en polvo al horno electrostática.	UND	3	\$963.078	\$2.889.234
6.4.2	Persiana tipo vertical, fibra de vidrio, koral oasis 2,80 mt de ancho por 2,85 mt de alto.	UND	1	\$757.462	\$757.462
6.4.3	Silla espaldar alto, asiento tapizado con espuma inyectada densidad 60, interno en madera prensada 12 mm y externo en polipropileno, espaldar tapizado con espuma laminada densidad 26 con cubierta externa en polipropileno, con mecanismo contacto permanente, que permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar, ajuste de la altura del espaldar con bloqueo por sistema de cremallera, graduación de altura neumática, con mecanismo de	UND	1	\$397.828	\$397.828



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

	desplazamiento horizontal del asiento, base en nylon de 5 aspas de 600 mm, con rodachinas de doble rueda de 50 mm, sin brazos.				
6.4.4	Sillas fijas interlocutoras isósceles con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto y externo en polipropileno. Estructura metálica en tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525 mm, profundidad total 565 mm, profundidad del asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.	UND	6	\$148.615	\$891.690
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$4.936.214</b>
<b>6.5 OFICINA 317 FIET</b>					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
6.5.1	Puesto de trabajo modular de 1.50 mt x 1.50 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, dos pedestales, dos patas cuadrada 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestanding de 0.26 x 1,42 mt para superficie de 1.20 mt, calibre 16 y 1 archivador metálico (2x1) con llave de seguridad: acabados en pintura en polvo al horno electrostática.	UND	3	\$963.078	\$2.889.234
6.5.2	Archivador aéreo de 90 cm de largo, 45 cm de alto, 30cm de fondo fabricado en lamina y puerta de elevación neumática con chapa de seguridad.	UND	3	\$280.000	\$840.000
6.5.3	Silla ergonómica: asiento tapizado con espuma inyectada densidad 60, espaldar tapizado con espuma laminada densidad 26. Mecanismo contacto permanente que permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar. Ajuste de la altura del espaldar con bloqueo con sistema de cremallera. Base de 5 aspas. Con brazos graduable en altura frizz, color azul institucional con mecanismo de profundidad (star jet).	UND	2	\$397.828	\$795.656
6.5.4	Sillas fijas interlocutoras isósceles con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto y externo en polipropileno. Estructura metálica en tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525 mm, profundidad total 565 mm, profundidad del asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.	UND	6	\$148.615	\$891.690
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$5.416.580</b>
<b>6.6 OFICINA 312 FIET</b>					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

6.6.1	Sillas fijas interlocutoras isósceles con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto y externo en polipropileno. Estructura metálica en tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525 mm, profundidad total 565 mm, profundidad del asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.	UND	17	\$148.615	\$2.526.455
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$2.526.455</b>
<b>6.7 OFICINA 310 COORDINACION FIET</b>					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
6.7.1	Puesto de trabajo modular de 1.50 mt x 1.50 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, dos pedestales, dos patas cuadrada 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestanding de 0.26 x 1,42 mt para superficie de 1.20 mt, calibre 16 y 1 archivador metálico (2x1) con llave de seguridad: acabados en pintura en polvo al horno electrostática.	UND	1	\$963.078	\$963.078
6.7.2	Persiana tipo vertical, fibra de vidrio, koral oasis 2,80 mt de ancho por 2,85 mt de alto.	UND	1	\$757.462	\$757.462
6.7.3	Archivador aéreo de 90 cm de largo, 45 cm de alto, 30cm de fondo fabricado en lamina y puerta de elevación neumática con chapa de seguridad.	UND	2	\$280.000	\$560.000
6.7.4	Sillas fijas interlocutoras isósceles con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto y externo en polipropileno. Estructura metálica en tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525 mm, profundidad total 565 mm, profundidad del asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.	UND	2	\$148.615	\$297.230
6.7.5	Archivador vertical metálico 4 gavetas medidas: 1.30 alto x 0.47 frente x 0.70 de fondo cada gaveta con soporte para folder colgante, manija embutida, chapa de seguridad tipo trampa, porta referencia. Fabricado en lamina cold rolled calibre 22 acabado en pintura electrostática color gris nopal.	UND	1	\$646.100	\$646.100
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$3.223.870</b>
<b>6.8 OFICINA 109 FIET</b>					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
6.8.1	Puesto de trabajo modular de 1.50 mt x 1.50 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, dos pedestales, dos patas cuadrada 2"x2"	UND	1	\$963.078	\$963.078



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

	acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestanding de 0.26 x 1,42 mt para superficie de 1.20 mt, calibre 16 y 1 archivador metálico (2x1) con llave de seguridad: acabados en pintura en polvo al horno electrostática.				
6.8.2	Archivador aéreo de 90 cm de largo, 45 cm de alto, 30cm de fondo fabricado en lamina y puerta de elevación neumática con chapa de seguridad	UND	2	\$280.000	\$560.000
6.8.3	Sillas fijas interlocutoras isósceles con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto y externo en polipropileno. Estructura metálica en tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525 mm, profundidad total 565 mm, profundidad del asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.	UND	10	\$148.615	\$1.486.150
6.8.4	Puesto de trabajo modular de 1.20 mt x 0.60 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, dos pedestales, dos patas cuadrada 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestanding de 0.26 x 0,97 mt para superficie de 1.20 mt, calibre 16, acabados en pintura en polvo al horno electrostática.	UND	2	\$440.153	\$880.306
6.8.5	Puesto de trabajo modular de 1.80 mt x 0.60 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, dos pedestales, dos patas cuadradas 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestanding de 0.26 x 1,57 mt para superficie de 1.20 mt, calibre 16, acabados en pintura en polvo al horno electrostática.	UND	2	\$553.847	\$1.107.694
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$4.997.228</b>
<b>6.9 OFICINA 111 FIET</b>					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
6.9.1	Puesto de trabajo modular de 1.50 mt x 1.50 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, dos pedestales, dos patas cuadrada 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestanding de 0.26 x 1,42 mt para superficie de 1.20 mt, calibre 16 y 1 archivador metálico (2x1) con llave de seguridad: acabados en pintura en polvo al horno electrostática.	UND	4	\$963.078	\$3.852.312



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

6.9.2	Archivador aéreo de 90 cm de largo, 45 cm de alto, 30cm de fondo fabricado en lamina y puerta de elevación neumática con chapa de seguridad.	UND	4	\$280.000	\$1.120.000
6.9.3	Silla ergonómica: asiento tapizado con espuma inyectada densidad 60, espaldar tapizado con espuma laminada densidad 26. Mecanismo contacto permanente que permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar. Ajuste de la altura del espaldar con bloqueo con sistema de cremallera. Base de 5 aspas. Sin brazos, color azul institucional con mecanismo de profundidad (star jet).	UND	3	\$397.828	\$1.193.484
6.9.4	Sillas fijas interlocutoras isósceles con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto y externo en polipropileno. Estructura metálica en tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525 mm, profundidad total 565 mm, profundidad del asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.	UND	8	\$148.615	\$1.188.920

**SUBTOTAL**      **\$7.354.716**

**6.10 OFICINA 112 FIET**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
6.10.1	Puesto de trabajo modular de 1.50 mt x 1.50 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, dos pedestales, dos patas cuadrada 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestanding de 0.26 x 1,42 mt para superficie de 1.20 mt, calibre 16 y 1 archivador metálico (2x1) con llave de seguridad: acabados en pintura en polvo al horno electrostática.	UND	4	\$963.078	\$3.852.312
6.10.2	Archivador aéreo de 90 cm de largo, 45 cm de alto, 30cm de fondo fabricado en lamina y puerta de elevación neumática con chapa de seguridad.	UND	4	\$280.000	\$1.120.000
6.10.3	Silla ergonómica: asiento tapizado con espuma inyectada densidad 60, espaldar tapizado con espuma laminada densidad 26. Mecanismo contacto permanente que permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar. Ajuste de la altura del espaldar con bloqueo con sistema de cremallera. Base de 5 aspas. Sin brazos, color azul institucional con mecanismo de profundidad (star jet).	UND	3	\$397.828	\$1.193.484
6.10.4	Sillas fijas interlocutoras isósceles con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto y externo en polipropileno. Estructura metálica en tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525 mm, profundidad total 565 mm, profundidad del	UND	8	\$148.615	\$1.188.920



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
*Vicerrectoría Administrativa*

	asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.				
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$7.354.716</b>
<b>6.11 OFICNA 420 FIET</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UND</b>	<b>CANT</b>	<b>V. UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
6.11.1	Puesto de trabajo modular de 1.50 mt x 1.80 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, dos pedestales, dos patas cuadrada 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestading de 0.26 x 1,42 mt para superficie de 1.20 mt, calibre 16 y 1 archivador metálico (2x1) con llave de seguridad: acabados en pintura en polvo al horno electrostática.	UND	1	\$1.005.148	\$1.005.148
6.11.2	Persiana tipo vertical, fibra de vidrio, koral oasis 2,80 mt de ancho por 2,85 mt de alto.	UND	1	\$757.462	\$757.462
6.11.3	Sillas fijas interlocutoras isósceles con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto y externo en polipropileno. Estructura metálica en tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525 mm, profundidad total 565 mm, profundidad del asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.	UND	10	\$148.615	\$1.486.150
6.11.4	Archivador aéreo de 90 cm de largo, 45 cm de alto, 30cm de fondo fabricado en lamina y puerta de elevación neumática con chapa de seguridad.	UND	2	\$280.000	\$560.000
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$3.808.760</b>
<b>TOTAL MOBILIARIO DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA INSTRUMENTACION Y CONTROL - FIET</b>					<b>\$54.183.063</b>
<b>7. DOTACIÓN SEDE NORTE DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DETALLE</b>	<b>UND</b>	<b>CANT</b>	<b>V. UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
7.1	Puesto de trabajo modular de 0.90 mt x 0.60 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, dos pedestales, dos patas cuadradas 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestading de 0.26 x 1,42 mt para superficie de 1.20 mt, calibre 16 y 1 archivador metálico (2x1) con llave de seguridad: acabados en pintura en polvo al horno electrostática.	UND	20	\$450.615	\$9.012.300
7.2	Silla ergonómica: asiento tapizado con espuma inyectada densidad 60, espaldar tapizado con espuma laminada densidad 26. Mecanismo contacto permanente que permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar. Ajuste de la altura del espaldar con bloqueo con sistema de cremallera.	UND	20	\$397.828	\$7.956.560



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

	Base de 5 aspas. Sin brazos, color azul institucional con mecanismo de profundidad (star jet).				
7.3	Butaco star medio asiento tapizado con espuma inyectada densidad 60, interno en madera prensada 12 mm y externo en polipropileno. Espaldar tapizado con espuma laminada densidad 26 con cubierta externa en polipropileno. Mecanismo, contacto permanente que permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar. Ajuste de la altura del espaldar con bloqueo por sistema de cremallera. Graduación de altura neumática. Aro apoya pies ø 456mm - con deslizadores o rodachinas. Altura total: 1000mm - 1280m, ancho total:600m, profundidad de asiento:450mm, altura de asiento:570mm - 850m, altura espaldar:420mm - 510mm, ancho espaldar:440mm - 470mm.	UND	20	\$395.846	\$7.916.920
7.4	Silla alta sillín y espaldar fabricado en polímero de inyección plástico. Fijación por sistema de remaches. Estructura metálica tubular en cold roll de 20" y acabado en pintura electrostática al horno. En diversos colores. Dimensiones: alto 110 cm. Altura a sillín 70 cm y diámetro sillín: 34 cm.	UND	33	\$75.000	\$2.475.000
7.5	Silla universitaria isósceles con apoya brazo abatible plástico en polipropileno importado, reforzado de 9 mm con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto y externo en polipropileno. Estructura metálica en tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525 mm, profundidad total 565 mm, profundidad del asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.	UND	30	\$208.923	\$6.267.690
7.6	Tablero acrílico en cuadrícula 2.40 mt por 1.20 mt. Elaborado en MDF de 9mm, enchapada en formica pizarrón (cuadrícula), balance urea formaldehido en la parte posterior para evitar traspaso de humedad y curvaturas. Marco en aluminio color champaña o mate de 10mm, terminación en puntas plásticas, borrador y porta borrador, chazos para anclaje a la pared.	UND	15	\$326.154	\$4.892.310
7.7	Puesto de trabajo modular de 1.50 mt x 1.50 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, dos pedestales, dos patas cuadrada 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestanding de 0.26 x 1,42 mt para superficie de 1.20 mt, calibre 16 y 1 archivador metálico (2x1) con llave de seguridad: acabados en pintura en polvo al horno electrostática.	UND	5	\$963.078	\$4.815.390
7.8	Archivador aéreo de 90 cm de largo, 45 cm de alto, 30cm de fondo fabricado en lamina y puerta de elevación neumática con chapa de seguridad.	UND	10	\$290.000	\$2.900.000



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

7.9	Silla fija interlocutora butterfly, con asiento y espaldar inyectados en polipropileno, asiento tapizado espuma densidad 26. Estructura metálica en tubería redonda de 22 mm calibre 16 recubierta con pintura electrostática horneable en polvo o cromada. Altura total 830 mm, ancho total 500 mm, profundidad total 540 mm, profundidad del asiento 480 mm, altura del asiento 460 mm y altura del espaldar 300 mm.	UND	10	\$195.231	\$1.952.310
7.10	Mesa de juntas galaxia rectangular o barril de 1.20 mt por 2.40 mt y 0,75 mt de altura, con superficie en tablex de 30 mm enchapada en formica contornos en canto rígido sin balance, con pedestales entamborados en lamina cold rolled calibre 22, acabado en pintura electroestática en polvo horneable.	UND	1	\$881.846	\$881.846
7.11	Silla ergonómica; asiento tapizado con espuma inyectada densidad 60, espaldar tapizado con espuma laminada densidad 26. Mecanismo contacto permanente que permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar. Ajuste de la altura del espaldar con bloqueo con sistema de cremallera. Base de 5 aspas. Sin brazos, color azul institucional con mecanismo de profundidad (star jet).	UND	10	\$397.828	\$3.978.280
7.12	Soportes para televisor con rodachinas, diseñado para televisores de 32" hasta 60", con soporte hasta 45,5 kg con ajuste de altura entre 103 y 153 cm, ángulo ajustable ente 8° y 4°. Repisa plástica para componentes y accesorios (soporta hasta 4,5 kg) rodachinas con freno, sistema de ocultamiento de cables, color negro, fabricado en acero de alto calibre con garantía mínima de 12 meses contra cualquier defecto.	UND	2	\$650.000	\$1.300.000
<b>TOTAL DOTACIÓN SEDE NORTE DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA</b>					<b>\$54.348.606</b>

**8. SET DE TELEVISIÓN DIVISIÓN DE COMUNICACIONES**

ITEM	DETALLE	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
8.1	Sala en L que consta de: sofá que se transforma en sofá cama elaborado en su interior con madera de canelo, espuma naranja de la mejor calidad y forrada en cuerotex, el cual es un micro cuero de buena calidad, el sofá con medidas de 1,60 mt de largo, 0,90 mt de ancho y 0,90 mt de alto. 3 sillas auxiliares elaboradas en su interior con madera de canelo, espuma naranja de la mejor calidad y forrada en cuerotex, el cual es un micro cuero de buena calidad, las sillas tienen unas medidas de 70 cm de largo, 80 cm de ancho y 70 cm de altura. Mesa de centro en madera de cedro, con base superior giratoria de 90 cm de largo, 60 cm de ancho y 35 cm de alto.	UND	1	\$3.850.000	\$3.850.000
<b>TOTAL SET DE TELEVISIÓN DIVISIÓN DE COMUNICACIONES</b>					<b>\$3.850.000</b>



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
*Vicerrectoría Administrativa*

<b>9. MOBILIARIO PARA LA ZONA ADMINISTRATIVA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DETALLE</b>	<b>UND</b>	<b>CANT</b>	<b>V. UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
9.1	Puesto de trabajo modular de 1.40 mt x 1.60 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, compuesto por una superficie de 1,40 mt por 0,60 mt y otra de 1,0 mt por 0,60 mt. Dos pedestales, dos patas cuadrada 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestanding de 0.26 x 1,27 mt, calibre 16, acabados en pintura en polvo al horno electrostática.	UND	4	\$1.005.148	\$4.020.592
9.2	Archivador aéreo de 90 cm de largo, 45 cm de alto, 30cm de fondo fabricado en lamina de acero cold rolled con recubrimiento en pintura electrostática, cenefa tapizada en paño o enchapada en formica, contornos en PVC termo fundido y laterales en lamina cold rolled calibre 22.	UND	7	\$370.000	\$2.590.000
9.3	Silla ejecutiva, sin brazos espaldar alto. Asiento tapizado con espuma laminada densidad 60, interno en madera prensada 12 mm y externo en polipropileno, espaldar tapizado en tela y espuma laminada densidad 26 con cubierta externa en polipropileno, con mecanismo contacto permanente (3 palancas) permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar, ajuste de la altura del espaldar con bloqueo, mecanismo de profundidad en el asiento, base en nylon de 5 aspas con rodachinas en doble rueda, sin brazos. (altura total: 950-1150 mm, ancho total: 600 mm, profundidad de asiento: 450 mm, altura de asiento: 470 mm-600 mm, altura espaldar: 510 mm, ancho espaldar: 460 mm).	UND	17	\$494.467	\$8.405.939
9.4	Silla fija interlocutora butterfly, con asiento y espaldar inyectados en polipropileno, asiento tapizado espuma densidad 26. Estructura metálica en tubería redonda de 22 mm calibre 16 recubierta con pintura electrostática horneable en polvo o cromada. Altura total 830 mm, ancho total 500 mm, profundidad total 540 mm, profundidad del asiento 480 mm, altura del asiento 460 mm y altura del espaldar 300 mm.	UND	14	\$195.231	\$2.733.234
9.5	Archivo rodante mecánico, compuesto por estanterías de 7 entrepaños de 210 cm de altura, 40 cm de profundidad y 90 cm de ancho. Frentes, laterales, puerta y estanterías elaborados en lamina de acero cold rolled con recubrimiento en pintura electrostática. Compuesto por 1 carro fijo, 1 carro rodante y 1 puerta.	UND	2	\$1.916.656	\$3.833.312
9.6	Mueble para televisor de 1,40 mt de frente, 0,40 mt de fondo y 0,80 mt de altura, elaborado en lamina de acero cold rolled calibre 18 con acabado en pintura electrostática fosfatizada, compuesto de dos cuerpos con tres entrepaños cada uno y cuatro puertas	UND	1	\$1.110.000	\$1.110.000



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

	abatibles, con niveladores de graduación, cubierta superior en madera industrial de 30 mm con laminado de alta presión en su cara superior color PEAR y borde rígido termo fundido color negro.				
10.7	Tándem de 4 puestos butterfly, asiento tapizado con espuma densidad 26 y espaldar en polipropileno, estructura con patas rectangulares de 4" x 1 1/2 " calibre 16, travesaño en tubo de 1,9" calibre 14, pintura electrostática en polvo.	UND	4	\$818.000	\$3.272.000
9.8	Paneles media altura para complemento de puestos de trabajo existentes. Sistema blocking elaborados en lamina de acero cold rolled con recubrimiento en pintura electrostática. Baldosas tapizadas en paño y vidrio claro. El color lo elige el cliente.	UND	6	\$907.845	\$5.447.070
9.9	Complemento a puestos de trabajo existentes, compuesto por superficie de trabajo de 1,00 mt x 0,60 mt de 30 mm de espesor enchapada en formica, archivador metálico (2x1) con recubrimiento en pintura electrostática y platinas de amarre.	UND	6	\$498.000	\$2.988.000
9.10	Mesa rectangular para reuniones con balance de 1.20 mt x 3.60 mt regresada con canaleta grom y powerdock en aluminio, estructura en tablex de 30 mm enchapada en formica contornos en canto rígido con pedestales pintados en tubo elíptico de 1.9 cal. 18 y 16 cromada y entamborado en lamina cold rolled cal.22.	UND	1	\$3.077.007	\$3.077.007
9.11	Mesa de juntas redonda de 1.00 mt de diámetro elaborada en superficie en tablex de 30 mm enchapada en formica contornos en canto rígido sin balance, con pedestales entamborados en lamina cold rolled cal. 22, acabado en pintura electroestática en polvo horneable.	UND	1	\$514.923	\$514.923
<b>TOTAL MOBILIARIO PARA LA ZONA ADMINISTRATIVA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS</b>					<b>\$37.992.077</b>
<b>10. MOBILIARIO DECANATURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DETALLE</b>	<b>UND</b>	<b>CANT</b>	<b>V. UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
10.1	Biblioteca TAU-BTKI inferior en minifix enchapada en fórmica color white oak. Medidas: 1.80 frente *0.65 mt alto * 0.40 mt profundidad	UND	1	\$1.461.539	\$1.461.539
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$1.461.539</b>
<b>11. MOBILIARIO PARA LA ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DETALLE</b>	<b>UND</b>	<b>CANT</b>	<b>V. UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
11.1	Mueble de almacenamiento especial 60230160: mueble especial fabricado en lámina cold rolled calibre 22 medidas: 2.30 mt alto x 1.60 mt ancho x 0.60 mt fondo. En 3 partes. *parte superior cajón con naves, un entrepaño en la mitad manija de lujo *lado izquierdo mueble tipo papelerero con chapa manija 4 entrepaños *lado derecho 5 gavetas para archivo	UND	1	\$2.538.461	\$2.538.461



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
*Vicerrectoría Administrativa*

	colgante con chapa tipo trampa. Con base metálica fabricado en lamina calibre 22 acabado en pintura electrostática en polvo horneable.				
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$2.538.461</b>
<b>12. MOBILIARIO PARA ARCHIVO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DETALLE</b>	<b>UND</b>	<b>CANT</b>	<b>V. UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
12.1	Archivo rodante con medidas globales de 6,55 de frente, 6,00 mt de fondo y 2,20 mt de altura, compuesto por 1 cuerpo fijo de 0,45 mt por 6,0 mt y 6 cuerpos móviles de doble consulta de 0,90 mt por 6,0 mt, con 7 entrepaños cada modulo con posibilidad de graduación cada 7 cm; sistema mecánico consistente en un conjunto de mecanismos (piñones, timones, cadenas, rieles antivuelco, caja, ejes entre otros) que permiten multiplicar la fuerza que el usuario aplica en el momento de desplazarlo; tapas frontales y puerta con chapa; entrepaños con refuerzo tipo omega en la parte inferior y parales en calibre 16; elaborado en cold rolled calibre 22 con acabado en pintura electrostática horneable color Gris Nopal.	UND	1	\$52.965.850	\$52.965.850
12.2	Puesto de trabajo bimodular de 1.55 mt de ancho, 1.35 mt de fondo y 0.73 mt de alto, compuesto por dos superficies de 0,60 mt y 30 mm de espesor elaboradas en madera industrial enchapada en laminado de alta presión color Maple mate (Segun catalogo de colores para Laminados de Alta Presion de Madecentro) con borde rígido termo fundido color Maple, esquinas redondeadas; estructura elaborada en tubería cold-rolled de 3" x 1 1/2" calibre 16, con acabado en pintura electrostática fosfatizada color Gris Nopal; 3 cajoneras (2 gavetas lapiceras y 1 cajón carpetero) con correderas laterales, tope de apertura, chapa frontal, sistema de trampa trasera para los cajones, frontales elaborados en laminados de alta presión con borde rígido termo fundido color Maple mate y manijas tipo pestaña; niveladores de graduación, agujero con tapa pasa cables y divisor de puesto de trabajo en vidrio transparente con marco en cold rolled calibre 22 calibre 16, con acabado en pintura electrostática fosfatizada color gris nopal.	UND	3	\$860.000	\$2.580.000
12.3	Silla móvil de espaldar ergonómico alto con sistema de graduación neumático de hasta 20° por medio de palanca, elaborado en plástico polipropileno reforzado con espuma inyectada densidad 26 calibre 60 mm, tapizado con en paño color Rojo y carcasa externa en polipropileno color Negro; asiento de mínimo 49 cm de frente por 42 cm de fondo, interno en madera industrial de 12 mm recubierto con espuma de densidad 60 y 60 mm de espesor, tapizado en paño color Rojo y recubierto con concha plástica negra; soporte del asiento con plato elaborado en platina	UND	1	\$499.539	\$499.539



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

	calibre 12 troquelada, soportada con buje cónico en acero y sistema de graduación neumático a gas en altura entre 44 y 54 cm mediante varilla lateral y accionamiento de válvula central, forrado con protector telescópico; base giratoria de 5 aspas elaborada en nylon reforzada en 30% en fibra de vidrio y diámetro de 64 cm, con rodachinas auto lubricadas en nylon reforzado con reborde en elastómero de doble carril de 60 mm de diámetro.				
12.4	Mesa de trabajo de 1.30 mt de ancho, 0.70 mt de fondo y 0,73 mt de alto elaborado en superficie en madera industrial de 30mm enchapado en laminado de alta presión color Maple mate (Segun catalogo de colores para Laminados de Alta Presion de Madecentro) con borde rígido termo fundido color Maple, esquinas redondeadas; estructura metálica de 2 pedestales rectangulares elaborados en tubería cold-rolled de 3" x 1 1/2" calibre 16, con acabado en pintura electrostática fosfatizada color Gris Nopal, con niveladores de graduación.	UND	2	\$400.000	\$800.000
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$56.845.389</b>
<b>TOTAL ANTES DE IVA</b>					<b>\$398.407.633</b>
<b>IVA 19%</b>					<b>\$75.697.450</b>
<b>VALOR TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>\$474.105.083</b>

El objeto de la convocatoria se respalda con los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal, expedidos por la División de Gestión Financiera de la universidad del Cauca.

CDP	VALOR	CONCEPTO
D412-201800756 08 de Marzo de 2018	\$45.857.840	ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICAS PARA EL AREA DE SALUD OCUPACIONAL
D412-201800872 de 20 de Marzo de 2018	\$57.989.093	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
D412-201800873 de 20 de Marzo de 2018	\$13.569.000	TRASLADO AL SALON 103 DE CARTOGRAFIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES CON SUS RESPECTIVAS ADECUACIONES Y ADQUISICIONES
D412- 201801663 de 12 de Junio del 2018	\$13.571.000	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL SALON DE MICROENSEÑAMZA QUE ADMINISTRA EL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
D412-201801662 de 12 de Junio de 2018	\$94.015.855	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA CEFETERIA DE LA SEDE CASA TORRES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
D412-201801376 de 10 de Mayo de 2018	\$64.521.324	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRONICA, INSTRUMENTACION Y CONTROL (DEIC) DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
D12- 201801659 de 12 de Junio de 2018	\$64.722.196	ADQUISICION DE MOBILIARIO DESTINADO A OFICINAS, SALONES Y LABORATORIOS DE LA SEDE NORTE EN



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

		SANTANDER DE QUILICHAO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
D412-201801375 de 10 de Mayo de 2018	\$4.581.500	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ORGANIZAR UN SET EN EL ESTUDIO DE TELEVISION DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
D412-201801664 de 12 de Junio de 2018	\$47.712.669	ADQUISICION (INCLUYE INSTALACION) DE MOBILIARIO PARA LA ZONA ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
D12-201801280 de 03 de Mayo de 2018	\$1.739.231	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA DECANATURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
D412-201800878 del 20 de Marzo de 2018	\$3.020.769	ADQUISICION DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS (MUEBLE ESPECIAL DE SEGURIDAD) PARA LA ESPECIALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
D412-201802573 del 07 de septiembre de 2018	\$67.646.013	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO – VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

**Parágrafo: En cumplimiento de la Ley 30 de 1993, el Acuerdo 0105 de 1993, el Acuerdo 064 de 2008: la Universidad del Cauca descartará toda propuesta que se presente por encima del techo presupuestal fijado.**

#### **1.7. PROPONENTES**

Podrán presentar propuestas las personas naturales, jurídicas, y asociativas como consorcio o unión temporal que cumplan con los requisitos establecidos en la presente convocatoria pública.

Las personas jurídicas nacionales deberán estar constituidas con antelación de al menos un (1) año contados a partir del cierre del presente proceso y acreditar que su duración no será inferior al plazo del contrato y un (1) año más.

#### **1.8. ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA**

Los ofertantes deben estudiar cuidadosa y detenidamente los términos de referencia, adendas, comunicaciones, especificaciones y toda la documentación existente referente al objeto del contrato, utilizando todos los medios disponibles para informarse a cabalidad de las condiciones y características de la convocatoria pública.

La información que la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, pone a disposición de los ofertantes para la preparación de la propuesta no los eximirá de la responsabilidad total de verificar, mediante investigaciones independientes, aquellas condiciones susceptibles de afectar el costo y la realización de la misma.

Los oferentes deberán realizar los estudios de costos respecto de las cantidades del suministro solicitadas por la Universidad del Cauca y para ello se recomienda realizar concienzudamente un análisis de precios unitarios que conlleven a estipular el monto de cada ítem del Anexo B



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
*Vicerrectoría Administrativa*

“Oferta económica inicial”,

### **1.9. MATRIZ DE RIESGOS**

La matriz en la cual se tipifican los riesgos previsible, preparada por la Entidad hace parte integrante del presente pliego de condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones durante el plazo establecido en la cronología del presente proceso.

La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente, de la distribución de riesgos previsible efectuada por la Entidad en el pliego de condiciones y sus adendas.

Los proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que el proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todos los costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto del contrato, con todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de los bienes a suministrar de conformidad con el contrato, ni le dará derecho a reembolso de costos, ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

La matriz de riesgos se relaciona en el (Anexo F).

### **1.10. OBLIGACIONES DEL PROPONENTE A INFORMAR ERRORES U OMISIONES**

Los proponentes están en la obligación de informar a la Universidad cualquier error u omisión que encuentren en los presentes términos de la convocatoria pública y están en el derecho de pedir las aclaraciones pertinentes.

El hecho que la Universidad no observe errores u omisiones en sus documentos, no libera al contratista de su obligación de dar cumplimiento al contrato.

### **1.11. PRORROGA DE LA CONVOCATORIA Y MODIFICACION DEL CRONOGRAMA**

El plazo o cronograma señalado para la convocatoria, es decir, el tiempo transcurrido entre la apertura y el cierre, antes de su vencimiento podrá ser prorrogado por la Universidad del Cauca cuando lo estime conveniente, sin que dicha prórroga supere la mitad del plazo inicial.

Igualmente, la Universidad del Cauca se reserva el derecho de modificar el cronograma aquí establecido, lo cual será comunicado a los interesados previamente por medio de la página web institucional.

### **1.12. VISITA TÉCNICA – PRESENTACIÓN DEL PROYECTO**



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

Es responsabilidad del PROPONENTE, inspeccionar y examinar el lugar de ejecución del objeto contractual y sus alrededores e informarse, sobre la forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de las instalaciones, transporte y mano de obra necesarios para su ejecución.

Así mismo, es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los riesgos previsible del objeto contractual, pues su desconocimiento o falta de información no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones a la Universidad.

### **1.13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDAD DE BIENES A SUMINISTRAR**

La descripción general de las especificaciones técnicas y las cantidades de los bienes por suministrar se encuentran consignadas en el presupuesto oficial de la convocatoria, y con la presentación de la propuesta, se entiende que el oferente las ha aceptado.

**NOTA IMPORTANTE:** La Universidad no autoriza la reproducción, distribución y utilización de la información relacionada con los estudios y especificaciones técnicas para fines diferentes a los de la presente convocatoria; la utilización indebida de los mismos da derecho a la Universidad para reclamar los posibles perjuicios.

El Estudio Técnico realizado por la Universidad del Cauca, será soporte fundamental y básico para la ejecución y cumplimiento del objeto de esta convocatoria.

Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en la presente convocatoria pública. La Universidad del Cauca no acepta ofertas alternativas.

Nota 1: Los proponentes deben presentar la propuesta económica inicial en CD o memoria USB, formato Excel, tal como se indica en el formato del Anexo B, el costo total de la oferta debe ser redondeada a cero (0) decimales. (El oferente debe utilizar la función Excel "REDONDEAR" con cero decimales).

### **1.14. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES (Sobre No 1) Y PLAZO PARA SUBSANAR LAS PROPUESTAS**

El Comité Técnico Evaluador designado, realizará la verificación de requisitos habilitantes, los cuales deberán encontrarse en el sobre No. 1 con el fin de determinar cuáles de las ofertas son HABILITADAS y, en tal caso, podrán participar en la puja dinámica presencial.

Se publicará en la página de la Universidad la evaluación de requisitos habilitantes identificando los proponentes que no se consideren habilitados y a los cuales se les concederá un plazo, para que subsanen la ausencia de requisitos técnicos, financieros o jurídicos y/o presenten las aclaraciones que estimen pertinentes, de acuerdo a la cronología del proceso, sin que se entienda que, en ejercicio de esta facultad, los oferentes puedan adicionar o mejorar sus propuestas.

### **1.15. PROCEDIMIENTO DE LA SUBASTA PÚBLICA PRESENCIAL**



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

Teniendo en cuenta el presupuesto establecido para el presente proceso de selección y descrito en el numeral 1.6 de este pliego de condiciones, la audiencia pública por la modalidad de puja dinámica presencial se desarrollará de acuerdo con los siguientes aspectos:

### **VERIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES A LA AUDIENCIA DE PUJA DINÁMICA PRESENCIAL:**

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 017 de 2011 el proceso de puja dinámica será realizado con la presencia física de los proponentes y por escrito, mediante la reducción sucesiva de precios, de acuerdo con los márgenes de lances establecidos, durante un tiempo determinado y con las reglas previstas en el precitado Acuerdo y en el presente pliego de condiciones.

La celebración de la puja dinámica será en Audiencia Pública en el lugar, día y hora definido en la cronología del proceso descrito en el numeral 1.23 del presente pliego de condiciones.

Participará la persona natural proponente, el representante legal de la firma proponente, cuando se trate de personas jurídicas, y el representante del Consorcio o Unión Temporal, que se encuentren habilitados, o la persona que ostente la representación mediante poder debidamente autenticado. La Universidad verificará la condición de los participantes, quienes deberán presentar el documento de identificación correspondiente.

Previo a la instalación de la audiencia el representante legal y/o el apoderado de los oferentes asistentes deberán identificarse así:

- Si el asistente a la audiencia es la persona natural proponente, representante legal de la persona jurídica o representante de consorcio o unión temporal, deberá identificarse con su documento de identidad (Cedula de Ciudadanía) aportando copia de la misma.
- Si el asistente a la audiencia actúa como apoderado deberá identificarse con su documento de identidad (Cedula de Ciudadanía) aportando copia de la misma, junto con el poder el cual debe cumplir con las formalidades establecidas en los artículos 74 y siguientes del código general del proceso, con presentación personal por tratarse de un poder especial (Decreto 019 de 2012).

En el evento en que un proponente habilitado no asista a la audiencia pública y no se encuentre presente quien vaya a realizar los lances en su representación, la entidad tomará como definitiva su oferta económica presentada en el Sobre No. 2.

### **REGLAS DE LA AUDIENCIA**

Durante la realización de la puja está totalmente prohibida la comunicación con personas ubicadas fuera del recinto, bien sea a través de telefonía móvil o por acceso remoto.

Dentro del recinto de la audiencia, el proponente sólo podrá comunicarse con la persona que lo acompañe en la mesa de lances.

No se permitirán las conversaciones entre proponentes, o referencias a las posturas o lances efectuados o por efectuar.



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

En la audiencia solo podrá estar el representante legal o el apoderado del proponente con un acompañante.

Las intervenciones en la Audiencia, en el evento en que se autorice por quien preside la misma, serán realizadas por el representante legal del proponente y/o el apoderado y estarán limitadas a la duración máxima de cinco (5) minutos.

### **PORCENTAJE MÍNIMO DE LANCE**

Durante la dinámica de la puja, los participantes deberán ofrecer un valor inferior al que inicialmente proponen, mediante la realización de lances

La Universidad establece como lance mínimo el 1% del valor del presupuesto oficial aproximado al mil más cercano.

**NOTA:** En el evento que la Universidad recepcione una sola oferta o que, dentro del proceso de habilitación, resulte una sola oferta habilitada, se deberá realizar un lance obligatorio.

### **DESARROLLO DE LA AUDIENCIA**

La entidad, abrirá los Sobres No. 2 “Oferta Económica inicial” de las propuestas habilitadas y procederá a verificar aritméticamente las mismas, luego de lo cual se informará a los participantes cuál fue la propuesta de menor valor, sin identificar el nombre del oferente.

La Universidad del Cauca repartirá los sobres que contienen los formularios con los cuales los proponentes harán sus lances, en dichos formularios, el proponente deberá consignar en el campo destinado para tal fin, únicamente el lance que mejore la menor de las ofertas conforme a las reglas de margen mínimo expresadas en el presente Pliego de Condiciones. Posteriormente, la Universidad del Cauca otorgará un término común de cinco (05) minutos para recibir por parte de los proponentes su oferta haciendo uso del formulario dispuesto para ello.

Cuando un proponente presente un lance debe tener en cuenta el “Valor Total”, es decir todos los valores de los elementos, características y servicios que lo componen, incluyendo el IVA. Vencido el término común, un funcionario de la Universidad recogerá los sobres cerrados de todos los participantes y registrará los lances válidos ordenándolos en forma descendente.

Con base en este orden, se dará a conocer únicamente el menor precio ofertado. Quien manifieste en el formulario que no hará un lance de mejora, se entenderá que su propuesta económica es la correspondiente al último lance válidamente efectuado y no podrá seguir participando en la Audiencia.

### **LANCES NO VÁLIDOS**

La Universidad del Cauca podrá declarar NO VALIDO un lance cuanto evidencie las siguientes circunstancias:

- Si presentan cifras ilegibles.



Universidad  
del Cauca

- Si el lance está por debajo del margen mínimo de oferta.
- Si el proponente presenta un sobre con el formulario en blanco (sin diligenciar en su totalidad).
- Si el proponente presenta un sobre sin formulario.
- Si el proponente presenta un sobre con formulario y éste tiene cualquier anotación adicional.

El proponente que presentó un lance no válido, no podrá en lo sucesivo efectuar más lances y se tomará como su oferta definitiva el último lance válido.

Toda propuesta posterior anula la anterior del mismo proponente, de tal forma que al final de la correspondiente puja, la última propuesta que se toma de cada proponente, se constituirá como la propuesta económica definitiva.

Para los efectos de este numeral una ronda empieza desde el momento en que se reciben simultáneamente los lances en sobre cerrado y termina cuando se da a conocer el menor precio ofertado, de acuerdo con la fase que se esté ejecutando la puja.

En el evento en que los proponentes no efectúen más lances, se tomará en cuenta el lance realizado en la ronda anterior y que represente el menor valor ofertado.

### **NUMERO DE LANCES**

Para el presente proceso la UNIVERSIDAD fija un número máximo de diez (10) lances, el cierre del décimo lance determinará el cierre de la puja.

En el evento en que los proponentes no efectúen más lances, se tomará en cuenta el último lance realizado y que represente el menor valor ofertado.

Si del resultado de la evaluación para el cumplimiento de los requisitos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos, resulta un solo proponente habilitado, este deberá realizar un lance obligatoriamente.

### **DESEMPATE**

Cuando se llegue a presentar igualdad en el menor valor presentado por los proponentes habilitados en el Sobre No. 2 de su oferta y no se presente alguno de ellos para la audiencia de puja dinámica, quien asista debe efectuar un lance obligatorio. En caso de que ninguno de los oferentes asista y se encuentren empatados se resolverá mediante sorteo.

Cuando se llegue a presentar igualdad en el menor valor presentado por los proponentes habilitados en el último lance y ninguno de ellos desee efectuar lance adicional, se dirimirá el empate adjudicando el proceso al proponente que ofertó el mejor valor en su propuesta inicial, de persistir el empate se resolverá a través de balota.

### **VALOR FINAL DE LA OFERTA**



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

El oferente deberá presentar ajustada su oferta inicial al valor que lo hizo adjudicatario del proceso, disminuyendo los precios de los ítems relacionados en el Anexo B en números enteros, de tal forma que ninguno de ellos supere el valor unitario consignado en su propuesta inicial y que el valor total sea igual o menor al valor que resultare de la puja.

#### **1.16. PLAZO DE LA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

El plazo de ejecución del contrato será de dos (2) meses y diez 10 días calendario y se contará a partir de la suscripción del acta de inicio.

El pago de salarios a sus trabajadores por jornada supletoria o en domingos o festivos, que sea necesario laborar para cumplir con el caso contractual, lo mismo que los mayores costos por utilización de maquinaria adicional si los tuviere y demás recursos que se empleen con este propósito serán por cuenta del contratista.

#### **1.17. RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS**

Con la firma de la propuesta, el oferente declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de incompatibilidad e inhabilidad para presentar la oferta.

La propuesta debe presentarse foliada, en forma consecutiva ascendente y que sus folios coincidan exactamente con el INDICE que presenten, en carpeta debidamente organizada, en español, sin enmendaduras, tachones ni borrones, y presentarse según cronología del proceso, en la Vicerrectoría Administrativa, calle 4 N° 5 -30 segundo piso.

Los sobres 1 y 2 deben marcarse claramente, con la siguiente información:

- Nombre del oferente
- Número de la Convocatoria
- El objeto
- Dirección y teléfono celular del proponente
- Correo electrónico

#### **Sobre #1**

En el sobre # 1 el proponente deberá presentar en su propuesta los documentos habilitantes, es decir los jurídicos, financieros y técnicos, los cuales deberán ser entregados por el ofertante a la hora indicada y deberá depositarse en la urna respectiva.

#### **Sobre #2**

El sobre # 2 deberá contener únicamente la propuesta económica escrita y en medio digital, en CD o memoria USB debidamente marcado, el cual debe ser diligenciado en programa Microsoft Excel Versión 2007 o superior, con el fin de que sea compatible con cualquier programa de Hoja de Cálculo. Se debe verificar que el archivo sea copiado correctamente pues muchas veces al realizar el proceso de copiado y pegado, el resultado es un archivo correspondiente a un acceso directo.



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

La propuesta deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria.

Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones que se causen con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, serán por cuenta del contratista.

Los impuestos que aplican para el contrato que se derive de este proceso son los siguientes:

CLASE DE DESCUENTO	PORCENTAJE
RETENCION EN LA FUENTE (A título de impuesto de renta)	2,5% declarante y 3,5% no declarante sobre la base facturada antes de IVA o sobre el valor total para el régimen simplificado
RETENCION DE IVA	15% de la base del IVA facturado
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO – ICA	6 x 1.000 de la Base facturada antes de IVA o sobre el valor total para el régimen simplificado.

NOTA: Para la legalización del contrato el proponente favorecido debe asumir el costo de la Estampilla “Universidad del Cauca 180 años”, la cual tiene una tarifa del 0.5% del valor contratado.

No se aceptarán propuestas enviadas vía fax, correo electrónico o entregado en otras oficinas de la Universidad del Cauca, ni las entregadas después de la fecha y hora señalada.

Para efectos de establecer las inhabilidades previstas en la normatividad vigente, al momento de recibir la oferta, se dejará constancia escrita de la fecha y hora exacta de presentación, indicando de manera clara y precisa el nombre o razón social del proponente y el de la persona que en nombre o por cuenta de éste ha efectuado materialmente la presentación.

Los proponentes por la sola presentación de su propuesta autorizan a la Universidad del Cauca, para constatar y verificar toda la información que en ella suministra, dentro del proceso de revisión.

Una propuesta por oferente: el oferente deberá presentar solamente una propuesta, ya sea por sí solo o como integrante de un consorcio o unión temporal. El Oferente no podrá ser socio de una firma que simultáneamente presente propuesta por separado, salvo el caso de las sociedades anónimas abiertas de lo contrario su propuesta será objeto de rechazo.

#### **1.18. PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS**

No se permitirá el depósito de propuestas en la urna destinada por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA para tal fin, por fuera del plazo de la presente convocatoria pública, acorde a la cronología del proceso.

#### **1.19. RETIRO, MODIFICACIÓN O ADICIÓN DE LAS PROPUESTAS**



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

Si un ofertante desea retirar su propuesta deberá presentar una solicitud escrita en tal sentido, ante el Presidente de la Junta de Licitaciones y Contratos de la Universidad del Cauca, antes de la fecha de cierre de la convocatoria pública. La propuesta le será devuelta sin abrir, en el momento de la apertura de la urna.

No le será permitido a ningún participante, retirar, modificar o adicionar su propuesta después del cierre de la convocatoria pública.

### **1.20. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO O DECLARACIÓN DESIERTA DE LA CONVOCATORIA**

La Universidad del Cauca, adjudicará el contrato al proponente que oferte el menor precio en la subasta pública, una vez efectuada la corrección aritmética. Al proponente favorecido con la adjudicación se le notificará la adjudicación y deberá presentarse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, con los documentos para su perfeccionamiento. Así mismo, asumirá el pago de todos los gastos necesarios para su legalización.

Si el adjudicatario no concurriere a suscribir el contrato o no hiciere las diligencias necesarias para su legalización dentro del plazo que para tal fin señale la entidad o no demuestre interés en suscribirlo, se adjudicará al siguiente en orden de elegibilidad, siempre y cuando cumpla con las condiciones del pliego y sea favorable para la universidad y se procederá a hacer efectiva la póliza de seriedad aportada.

Esta adjudicación se refrendará mediante la resolución expedida por el ordenador del gasto. La notificación del acto administrativo de adjudicación se hará personalmente al proponente favorecido a través de la Secretaría General. La resolución de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. El acto de adjudicación no tendrá recursos administrativos.

La Universidad del Cauca podrá declarar desierta la convocatoria pública dentro del término de adjudicación del contrato, únicamente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de acuerdo con los términos del artículo 6 del Acuerdo 064 de 2008 o porque sobrevengan razones de fuerza mayor o graves inconvenientes que impidan a la Universidad cumplir con las obligaciones contractuales futuras, la anterior circunstancia no da derecho a los oferentes para solicitar indemnización alguna.

Contra la resolución de declaratoria desierta no procede ningún recurso.

### **1.21. ACLARACIONES Y MODIFICACIONES MEDIANTE ADENDAS**

Cualquier aclaración o modificación a los términos de la presente convocatoria pública, o el aplazamiento de las fechas establecidas en el cronograma que la Universidad considere oportuno hacer, será publicada previamente en su página institucional en la sección de contratación, las cuales serán de obligatoria observancia para la preparación de las ofertas.

Las respuestas a las observaciones serán publicadas en la página web institucional, en los tiempos estimados en la cronología del proceso.

### **1.22. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS**



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

- a) Cuando se presenten dos o más Ofertas por el mismo Proponente, bajo el mismo nombre o con nombres diferentes o directamente o como miembro de un Consorcio o Unión temporal. En este caso se rechazarán las dos (2) o más Ofertas en las que concurra dicha situación.
- b) Cuando la propuesta presentada por el oferente que también haga parte de una persona jurídica, consorcio o unión temporal que se haya presentado a la presente convocatoria.
- c) Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga limitaciones para presentar Oferta y definitivamente no se adjunte la autorización del órgano social para la presentación de la misma o presente una autorización que resulte insuficiente de conformidad con lo exigido en el Pliego.
- d) Cuando, al momento del cierre del presente proceso, no se cumpla con el requerimiento del objeto social o con la duración exigida para las personas jurídicas.
- e) Cuando se presente la Oferta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad no prevista en el Pliego de Condiciones.
- f) Cuando el Consorcio o Unión Temporal modifique, durante la etapa pre-contractual, los porcentajes de participación de los integrantes.
- g) Cuando el Proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en alguna inhabilidad o prohibición para contratar previstas en la legislación colombiana.
- h) En caso de Ofertas presentadas a través de apoderados, cuando no se presente el respectivo poder junto con la Oferta o cuando éste no se encuentre suscrito por quien debe suscribirlo.
- i) Cuando el valor ofrecido de algún ítem exceda el valor establecido para cada ítem en el presupuesto oficial.
- j) Cuando la persona jurídica Proponente individual o integrante de Consorcio o Unión temporal se encuentre en causal de disolución o liquidación obligatoria.
- k) Cuando la Oferta sea presentada extemporáneamente de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones.
- l) Cuando la propuesta fuera presentada por personas naturales o jurídicas que hayan intervenido, directa o indirectamente en el estudio técnico o participado en la elaboración de los pliegos de condiciones, o por las firmas cuyos socios o personas a su servicio hayan tenido tal intervención
- m) Cuando abiertos los sobres se encuentre prueba sumaria de la existencia de alguna ilegalidad o falsedad en los documentos presentados.
- n) Cuando abiertos los sobres se encuentre prueba sumaria de la existencia de algún acto o



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

conducta que tenga objeto de colusión o confabulación entre dos o más propuestas.

- o) Cuando abiertos los sobres las propuestas estén incompletas, en cuanto a que no cumplen lo especificado o dejen de incluir alguno de los documentos obligatorios, sin perjuicio del principio de subsanabilidad.
- p) Cuando el proponente no incluya la oferta económica en medio impreso, o cuando esta no esté firmada por quien esté en la obligación de hacerlo sin perjuicio del principio de subsanabilidad.
- q) Cuando se evidencie que el número de ítems de la oferta económica inicial es mayor, menor o diferente al número de ítems del presupuesto oficial.
- r) Cuando el proponente no haga entrega de la garantía de seriedad de la oferta junto con su propuesta

### 1.23. CRONOLOGÍA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA -2018	LUGAR
Publicación <b>PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES</b>	19 de septiembre	Página web de la entidad <a href="http://www.unicauca.edu.co/contratacion">http://www.unicauca.edu.co/contratacion</a>
Plazo para presentar <b>OBSERVACIONES</b> al proyecto de pliego de condiciones, incluidas las referidas a la distribución de riesgos.	21 de septiembre hasta las 6:00 p.m.	Únicamente en formato Word, al correo electrónico: <a href="mailto:contratacion3@unicauca.edu.co">contratacion3@unicauca.edu.co</a> o por escrito a la Calle 4 N° 5-30 Vicerrectoría Administrativa / Segundo piso.
<b>RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES</b> de los interesados presentadas al proyecto de pliego de condiciones.	24 de septiembre	Página web de la entidad <a href="http://www.unicauca.edu.co/contratacion">http://www.unicauca.edu.co/contratacion</a>
Resolución que ordena la <b>APERTURA</b> del proceso de licitación Pública	25 de septiembre	Página web de la entidad <a href="http://www.unicauca.edu.co/contratacion">http://www.unicauca.edu.co/contratacion</a>
Publicación del <b>PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO</b> y consulta del mismo.	25 de septiembre	Página web de la entidad <a href="http://www.unicauca.edu.co/contratacion">http://www.unicauca.edu.co/contratacion</a>
Plazo máximo para publicar <b>ADENDAS (en caso que sea necesario)</b>	27 de septiembre	Página web de la entidad <a href="http://www.unicauca.edu.co/contratacion">http://www.unicauca.edu.co/contratacion</a>
Cierre del plazo de la licitación pública para la presentación de propuestas y apertura en acto público de las propuestas sobres 1. (evaluación componentes jurídico y financiero)	28 de septiembre 11:00 AM	Vicerrectoría Administrativa Calle 4 # 5-30 Segundo Piso Popayán - Cauca
Evaluación técnica de las ofertas y publicación del informe de evaluación	1 de octubre	Comité Evaluador. Junta de Licitaciones y Contratos y el Comité Técnico de Apoyo de la Universidad del Cauca.



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

Presentación de observaciones y documentos subsanables	2 de octubre hasta las 4:30 PM	Página web de la entidad <a href="http://www.unicauca.edu.co/contratacion">http://www.unicauca.edu.co/contratacion</a>
Respuesta a las observaciones formuladas y publicación del listado de proponentes habilitados para participar en la puja dinámica presencial.	3 de octubre	Página web de la entidad <a href="http://www.unicauca.edu.co/contratacion">http://www.unicauca.edu.co/contratacion</a>
Audiencia pública para realizar la puja dinámica presencial.	4 de octubre 3:00 p.m.	Sala de juntas Vicerrectoría Administrativa Calle 4 # 5-30 Segundo Piso Popayán - Cauca

**1.24. De conformidad con el pronunciamiento del Consejo de Estado de fecha 20 de mayo de 2010:**

*“Oportunidad del requerimiento y la respuesta al mismo De conformidad con la ley 1150 de 2007, las entidades estatales tienen la facultad de solicitar los requisitos o documentos subsanables “hasta la adjudicación”. Considera la Sala que esa locución debe interpretarse “hasta antes de la adjudicación”, en la medida en que para poder adjudicar han de estar verificadas previamente todas las condiciones exigidas para contratar con el Estado. A ello se llega no sólo por el significado mismo de la preposición hasta, sino por la interpretación sistemática de las normas bajo estudio.*

*Según el Diccionario panhispánico de dudas, hasta es una “Preposición que se usa para expresar el término límite en relación con el tiempo, el espacio o la cantidad: No lo tendré listo hasta el viernes; Corrió hasta la casa; Contaré hasta veinte...”. Agrega dicha obra la siguiente explicación: “3. Puede funcionar como adverbio con el sentido de ‘incluso’ y, en ese caso, es compatible con otras preposiciones: Hasta por tu padre haría eso; Son capaces de trabajar hasta con cuarenta grados; Fui a buscarlo hasta a Cuenca (distinto de Fui a buscarlo hasta Cuenca)”*

*Se advierte entonces que la locución legal hasta la adjudicación al no estar acompañada con otra preposición no puede entenderse como “incluso hasta la adjudicación”; por tanto, el término otorgado por la norma para que las entidades estatales ejerzan la potestad de solicitar documentos o informaciones subsanables será hasta antes de la adjudicación.*

*Se reitera que las normas prevén una potestad para la entidad licitante de hacer la solicitud de los requisitos, documentos o informaciones subsanables, vinculando al proponente con el término que ella indique en el requerimiento o en el pliego de condiciones, y en modo alguno, es una autorización o permiso para que los proponentes subsanen lo solicitado “incluso hasta la adjudicación”, incumpléndose el plazo concedido por la entidad estatal contratante. Se advierte que dicho término debe ser razonable, esto es suficiente para que el proponente logre entregar los documentos o realizar las acciones necesarias para completar las informaciones o las probanzas requeridas; razonabilidad que en cada caso deberá fijarla la administración, pudiendo*



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

*el proponente pedir, también razonadamente, su ampliación”*

La recepción de documentos subsanables se hará hasta tres (3) horas hábiles antes de la hora programada en el cronograma para la audiencia pública de puja dinámica. Los documentos presentados por fuera de este plazo, no serán considerados y la oferta será rechazada.



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
*Vicerrectoría Administrativa*

## **CAPITULO II**

### **DOCUMENTOS HABILITANTES DE LA PROPUESTA**

Se deberá tener en cuenta para la presentación de la propuesta a la presente convocatoria pública, las adendas que se le realicen, las aclaraciones que haga la Universidad del Cauca, las actas, notas importantes y resoluciones que se expidan en relación con esta convocatoria.

**NOTA:** Los documentos que no generan calificación, previo análisis del comité evaluador, podrán ser subsanados dentro del plazo establecido en la cronología del proceso.

Podrán participar en el presente proceso de selección, todas las personas naturales, en forma individual o conjunta (consorcio o unión temporal), personas jurídicas legalmente constituidas, cuya actividad comercial u objeto social esté relacionada con el objeto a contratar en el presente proceso de selección, que cumplan con todos los requisitos exigidos en el presente documento y que no se encuentren dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución Política de Colombia y en la ley; éste último hecho se debe expresar bajo la gravedad de juramento, en la Carta de Presentación de la propuesta, según el Anexo A.

La propuesta debe tener una vigencia de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de convocatoria pública, de conformidad con la carta de presentación. Los proponentes deberán extender el período de validez, en razón de la prórroga en los plazos de adjudicación o firma del contrato, so pena de que se entienda que desisten de la misma.

Para realizar la verificación del cumplimiento o no de los requisitos habilitantes, de los Gproponentes a la presente convocatoria pública, se tendrán en cuenta los siguientes factores:

<b>No.</b>	<b>FACTORES</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>
1	DOCUMENTOS JURÍDICOS HABILITANTES	HABIL O NO HABIL
2	DOCUMENTOS FINANCIEROS HABILITANTES	HABIL O NO HABIL
3	DOCUMENTOS TÉCNICOS HABILITANTES	HABIL O NO HABIL

#### **2.1. DOCUMENTOS JURÍDICOS (Sobre No. 1)**

##### **a) CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

La propuesta deberá ser suscrita por el representante legal de la firma, el representante de la figura asociativa o la persona natural, utilizando como modelo la carta de presentación suministrada en esta convocatoria pública. Ver (Anexo A), el cual no podrá ser modificado en su contenido.

Con la firma de la propuesta, el oferente declara bajo la gravedad del juramento no estar inhabilitado para presentar la oferta como persona natural o persona jurídica o por quienes



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

conforman el proponente plural.

### **b) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA**

La propuesta deberá acompañarse de una garantía bancaria o de una póliza **A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES** otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del proponente favorecido con la adjudicación.

En dicho documento se verificará lo siguiente:

- a) Asegurado/Beneficiario: UNIVERSIDAD DEL CAUCA - NIT 891.500.319-2
- b) Cuantía: El DIEZ POR CIENTO 10% del valor total del presupuesto oficial establecido para el presente proceso contractual
- c) Vigencia: de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha prevista para el cierre de la invitación.
- d) Tomador/Afianzado: la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre del PROPONENTE o de la razón social que figura en el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio.

Cuando la propuesta presente un Consorcio o Unión Temporal, la garantía de seriedad debe ser tomada a nombre del Consorcio o Unión Temporal (indicando cada uno de sus integrantes y su porcentaje de participación).

El PROPONENTE deberá ampliar la vigencia de la garantía en caso de presentarse prórrogas en los plazos de la contratación, de la asignación, o de la suscripción del contrato, no cubiertas con la vigencia inicial.

Tanto al PROPONENTE favorecido con la contratación como a los demás participantes, se les devolverá la garantía de la seriedad de la propuesta cuando esté perfeccionado y legalizado el contrato derivado de la presente invitación, previa solicitud escrita en este sentido.

La UNIVERSIDAD hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios en los siguientes casos:

1. Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar la garantía de seriedad de la PROPUESTA, en caso que la UNIVERSIDAD decida modificar el calendario de la convocatoria.
2. Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado y aceptado por la UNIVERSIDAD, no cumpliera las condiciones y obligaciones establecidas en el pliego de condiciones o en su PROPUESTA, en especial no suscribir y legalizar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación de su otorgamiento.

### **c) EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL**



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
*Vicerrectoría Administrativa*

- **PERSONA NATURAL:** Si el proponente es **persona natural** deberá aportar copia del documento de identidad; y registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio con una antelación no superior a un (1) mes a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, en el cual se indique que su objeto social contiene actividades o servicios que correspondan al objeto de la presente invitación.
- **PERSONA JURIDICA:** Deberá acreditar su existencia, objeto social, representación legal, facultades del representante y duración de la sociedad, mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad competente, con una antelación no superior a un (1) mes a partir de la fecha prevista para el cierre de esta convocatoria, en el cual se indique que su objeto social contiene las actividades o servicios que correspondan al objeto de la presente invitación. Las personas jurídicas deberán acreditar que su duración no es inferior al término de ejecución del contrato y por lo menos un (1) año más.

Autorización para Comprometer a la persona jurídica Cuando el representante legal de la persona jurídica se halle limitado en sus facultades para contratar y comprometer a la misma, el proponente debe presentar copia del acta aprobada de la Junta de Socios o Asamblea respectiva u órgano competente, donde conste que ha sido facultado para presentar oferta y firmar el contrato hasta por el valor total del mismo.

- **DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL**

En el caso de los consorcios y uniones temporales, cada uno de sus integrantes acreditará los requisitos y documentos antes mencionados, tanto si el integrante es persona natural como si es persona jurídica y cada uno de los integrantes deberán tener una participación en la estructura plural no inferior al 30%.

En caso de Consorcio o Unión Temporal, los proponentes indicarán dicha calidad, para lo cual anexarán el documento de constitución, el cual debe establecer el nombre y/o razón social de todos sus integrantes, sus números de identificación, los términos y extensión de la participación, la designación de la persona que los representará, una dirección, teléfono y correo electrónico de contacto, y señalarán las reglas básicas de la relación entre ellos y su responsabilidad.

El Proponente deberá presentar el documento que acredite la conformación del Consorcio y/o Unión Temporal, de acuerdo con el Anexo C, para el caso de consorcio y de acuerdo con el Anexo D para el caso de unión temporal, INDICANDO LA PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDADES DENTRO DE LA UNION TEMPORAL O CONSORCIO.

Los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal no pueden ceder sus derechos a terceros sin obtener la autorización previa, expresa y escrita de la Universidad del Cauca. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal.

La propuesta debe estar firmada por el representante LEGAL que para el efecto designen los



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

integrantes del consorcio o unión temporal.

#### **d) INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES**

El oferente deberá presentar el registro único de proponentes **vigente y en firme** con fecha de expedición que no supere un (1) mes al cierre de la presente convocatoria.

El oferente (persona natural/persona jurídica) deberá estar inscrito al menos en cuatro (4) de los códigos UNSPSC que se describen a continuación, resaltando en el RUP el renglón donde se encuentre dicho registro e indicando el número de folio, para facilitar el proceso de verificación.

Para consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes deberá estar inscrito en al menos (2) códigos UNSPSC, de los que se relacionan a continuación.

<b>SEGMENTO</b>	<b>FAMILIA</b>	<b>CLASE</b>
<b>56</b> Muebles mobiliario y decoración	<b>10</b> Muebles de alojamiento	<b>17</b> Muebles de oficina
<b>56</b> Muebles mobiliario y decoración	<b>11</b> Muebles comerciales e industriales	<b>15</b> Sitios de trabajo y paquetes para la oficina
<b>56</b> Muebles mobiliario y decoración	<b>11</b> Muebles comerciales e industriales	<b>18</b> Muebles Independientes
<b>56</b> Muebles mobiliario y decoración	<b>11</b> Muebles comerciales e industriales	<b>20</b> Muebles de apoyo a la computadora
<b>56</b> Muebles mobiliario y decoración	<b>11</b> Muebles comerciales e industriales	<b>21</b> Asientos
<b>56</b> Muebles mobiliario y decoración	<b>11</b> Muebles comerciales e industriales	<b>22</b> Sistemas de escritorios
<b>56</b> Muebles mobiliario y decoración	<b>12</b> Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorio	<b>10</b> Mobiliario de biblioteca
<b>56</b> Muebles mobiliario y decoración	<b>12</b> Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorio	<b>15</b> Mobiliario general de aula

#### **e) CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL**

El proponente deberá adjuntar a la propuesta carta suscrita por el representante legal de la persona jurídica, persona natural o representante del consorcio o unión temporal, donde manifieste el conocimiento, la aceptación y el cumplimiento de todos y cada uno de los ítems relacionados y contenidos en el Presupuesto Oficial del pliego de condiciones. (Según Anexo I).

El propósito de esta carta es el de rectificar las posibles inconsistencias que puedan presentarse en la propuesta económica, por tanto, si la misma presenta inconsistencias y la carta de aceptación de requisitos técnicos mínimos y de aceptación del presupuesto oficial no fue aportada en el sobre #1, la propuesta será rechazada. Contrario sensu, si la oferta económica no presenta inconsistencias de ninguna índole, la propuesta no será rechazada por la ausencia de esta carta.



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

Así mismo, será RECHAZADA la Propuesta si la Oferta Económica no está suscrita por el Representante legal del proponente.

**f) RUT**

Se debe presentar copia del Registro Único Tributario (RUT) indicando a que régimen pertenece y que esté vigente.

Si el adjudicatario es un Consorcio o Unión Temporal, deberá realizar oportunamente el trámite para obtener el RUT y NIT correspondiente.

**g) ACREDITACIÓN DE LOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES**

**Cuando el proponente sea una persona jurídica,** Debe presentar una certificación en original, (expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal, cuando no se requiera Revisor Fiscal), en la que se indique que se encuentran al día en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Dicho documento debe certificar que, a la fecha prevista para la recepción de documentos, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona jurídica, deberá aportar el certificado aquí exigido.

**Cuando el proponente sea una persona natural,** Debe presentar una certificación en original, expedida por la persona natural oferente en la que declare bajo la gravedad de juramento que ha cumplido con el pago de los aportes a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones como persona natural e independiente y cuando ha habido lugar a ello a los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de sus empleados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

En caso de no estar obligado al pago de parafiscales deberá anexar declaración en tal sentido (precisando que no está obligado por no tener personal dependiente)

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona natural, deberá aportar la certificación aquí exigida.



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
*Vicerrectoría Administrativa*

**h) COMPROMISO DE TRANSPARENCIA:**

El proponente deberá presentar el formulario previsto en el Anexo J, debidamente diligenciado y suscrito por el proponente, su representante legal, representante o apoderado.

**i) PAZ Y SALVO EXPEDIDO POR LA DIVISIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA**

Con fecha de expedición no mayor a un (1) mes, a la fecha de cierre de la presente convocatoria, según la forma como se constituya el proponente: de la persona natural, de la Persona Jurídica y de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.

**j) CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.**

Para el proponente persona natural o persona jurídica, representante legal de la persona jurídica, representante del consorcio o unión temporal y cada uno de sus integrantes, con fecha de expedición no mayor a un (1) mes anterior a la fecha de cierre de la presente invitación.

**k) REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS.**

En atención a la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía) la página web de la Policía Nacional puso a disposición el sitio Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC para la consulta de infracciones a la mencionada Ley. Es importante tener en cuenta que la persona que no pague las multas establecidas en la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia" no podrá celebrar o renovar contratos con el Estado.

En caso de que el proponente (persona natural/persona jurídica) o el representante o integrante del proponente plural esté reportado en el citado registro, quedará inhabilitado para contratar con el estado y por ende su propuesta será RECHAZADA

**2.2. DOCUMENTOS FINANCIEROS (Sobre No. 1)**

La evaluación financiera se realizará con base en la información consignada en el Registro Único de proponentes. Los siguientes documentos deben ser presentados por cada uno de los oferentes que se presenten ya sea en forma individual o como integrantes del Consorcio o Unión Temporal.

**CAPACIDAD FINANCIERA.**

Los indicadores financieros miden la fortaleza financiera del oferente y para el presente proceso el mismo deberá acreditar los siguientes requisitos de capacidad financiera:



<p><b>Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente</b> El proponente deberá demostrar un capital trabajo igual o superior a 100 % del presupuesto oficial Para el cálculo del Capital de Trabajo para consorcios y uniones temporales, será el resultado de la sumatoria del capital de trabajo de cada uno de sus miembros.</p>
<p><b>Índice de liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente</b> <b>El proponente deberá demostrar un índice de liquidez igual o superior a 1.2</b> Para el cálculo del Índice de liquidez para Consorcios o Uniones Temporales, será el cociente de la sumatoria de los activos corrientes de cada uno de sus miembros sobre la sumatoria de los pasivos corrientes de cada uno de los miembros.</p>
<p><b>Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo total</b> <b>El proponente deberá tener un nivel de endeudamiento menor o igual a 0.65</b> Para el cálculo del Nivel de endeudamiento para Consorcios o Uniones Temporales, será el cociente de la sumatoria de los pasivos totales de cada uno de sus miembros sobre la sumatoria de los activos totales de cada uno de los miembros.</p>
<p><b>Razón de Cobertura de intereses = utilidad operacional / gastos de intereses</b> <b>El proponente deberá tener una razón de cobertura de intereses mayor o igual a 2</b> Para el cálculo de la Razón de Cobertura de intereses para Consorcios o Uniones Temporales, será el cociente de la sumatoria de la utilidad operacional de cada uno de sus miembros sobre la sumatoria de gastos de intereses de cada uno de sus miembros</p>
<p><b>Capacidad Organizacional - Indicadores de Capacidad Organizacional</b> <b>Rentabilidad sobre patrimonio = utilidad operacional / patrimonio</b> <b>El proponente deberá demostrar una rentabilidad sobre patrimonio mayor o igual a 0.13</b> Para el cálculo de la <b>Rentabilidad sobre patrimonio</b> para Consorcios o Uniones Temporales, será el cociente de la sumatoria de las utilidades operacionales de cada uno de sus miembros sobre la sumatoria de los patrimonios de cada uno de los miembros.</p>
<p><b>Rentabilidad sobre activos = Utilidad operacional / Activo total.</b> <b>El proponente deberá demostrar una rentabilidad sobre activos mayor o igual a 0.13</b> Para el cálculo de la <b>Rentabilidad sobre activos</b> para Consorcios o Uniones Temporales, será el cociente de la sumatoria de las utilidades operacionales de cada uno de sus miembros sobre la sumatoria de los activos totales de cada uno de sus miembros.</p>

## 2.3. DOCUMENTOS TECNICOS (Sobre No. 1)

### 2.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE:

Con el fin de verificar la experiencia específica para la contratación del objeto de la presente convocatoria, el proponente debe demostrar la ejecución de:

Máximo tres (03) contratos, donde se pueda verificar que el objeto y las especificaciones técnicas contratadas estén relacionadas con el de la presente convocatoria pública, y cuya sumatoria del valor total ejecutado sea igual o superior al presupuesto oficial.

La experiencia específica se acreditará mediante la presentación de las correspondientes actas de liquidación y/o actas de recibo final y/o certificaciones de la ejecución de los contratos relacionados en el formulario de experiencia específica (Anexo G) suscritas por la entidad contratante, en las que sea posible verificar las actividades objeto del presente proceso requerido por la Universidad, por lo que los contratos deben estar ejecutados y liquidados antes de la fecha de cierre del respectivo proceso.



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

En caso que el proponente relacione o anexe un número superior a TRES (03) contratos, para efectos de evaluación de la experiencia, únicamente se tendrán en cuenta los primeros contratos relacionados en el Formulario de experiencia (Anexo G) en orden consecutivo. Los proponentes deberán diligenciar toda la información requerida en el Formulario de experiencia.

Los contratos deberán haber sido suscritos por el oferente con entidades públicas o privadas, éstas últimas necesariamente deberán ser personas jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas privadas el oferente para acreditar la experiencia específica deberá adicionalmente a la certificación anexar las facturas de los bienes suministrados y/o certificación contable de pago.

Para la sumatoria del VALOR TOTAL EJECUTADO (VTE) que acredita la experiencia específica se tendrá en cuenta el valor facturado actualizado de los contratos aportados por el proponente.

Para tales efectos, deberá allegar diligenciado con su propuesta, el formato que se especifica según Anexo G “EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE”, previsto en el pliego de condiciones.

Cada contrato que el proponente aporte como experiencia específica deberá estar inscrito en el registro único de proponentes – RUP en al menos cuatro (4) de los códigos UNSPSC exigidos en el numeral 2.1 literal (d) del presente pliego de condiciones. El RUP deberá estar vigente y en firme, de lo contrario el proponente quedará INHABILITADO.

Cuando el contrato o su respectiva certificación den cuenta que el Contratista actuó bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, se deberá especificar y certificar el porcentaje (%) de participación de cada uno de los miembros, ya que para la sumatoria del VALOR TOTAL EJECUTADO solo se tendrá en cuenta el porcentaje en que haya participado en cada contrato aportado.

En caso de estructura plural, el oferente que aporte más del 40% de la experiencia específica relacionada con el criterio de VTE, debe tener por lo menos una participación del 40%.

Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERÁ tenido en cuenta para la evaluación.

### **2.3.2 VALOR TOTAL EJECUTADO (VTE)**

El valor total ejecutado de cada proponente, se calculará mediante la siguiente expresión:

$$VTE = \sum_{j=1}^U VFA_j$$

Donde,

- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| VTE              | = | Valor total ejecutado, expresado en SMML.  |
| VFA <sub>j</sub> | = | Valor facturado actualizado de cada contrato válido para acreditar experiencia, expresado en SMML. |
| J                | = | Número de contrato válido para acreditar experiencia.  |
| U                | = | Número máximo de contratos válidos para acreditar experiencia – máximo TRES (03).                  |



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

A partir del valor facturado por concepto de cada contrato presentado, se determina el valor facturado actualizado (VFAj) de cada contrato (j) expresándolo en salarios mínimos mensuales legales, así:

Se tomará el valor en SMMLV correspondiente a la fecha de terminación del contrato; para tal fin se tendrá en cuenta la EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL.

### **EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL**

<b>PERIODO</b>	<b>MONTO MENSUAL</b>
...	...
Enero 1 de 1980 a Dic. 31 de 1980	4.500,00
Enero 1 de 1981 a Dic. 31 de 1981	5.700,00
Enero 1 de 1982 a Dic. 31 de 1982	7.410,00
Enero 1 de 1983 a Dic. 31 de 1983	9.261,00
Enero 1 de 1984 a Dic. 31 de 1984	11.298,00
Enero 1 de 1985 a Dic. 31 de 1985	13.558,00
Enero 1 de 1986 a Dic. 31 de 1986	16.811,00
Enero 1 de 1987 a Dic. 31 de 1987	20.510,00
Enero 1 de 1988 a Dic. 31 de 1988	25.637,00
Enero 1 de 1989 a Dic. 31 de 1989	32.560,00
Enero 1 de 1990 a Dic. 31 de 1990	41.025,00
Enero 1 de 1991 a Dic. 31 de 1991	51.716,00
Enero 1 de 1992a Dic. 31 de 1992	65.190,00
Enero 1 de 1993 a Dic. 31 de 1993	81.510,00
Enero 1 de 1994 a Dic. 31 de 1994	98.700,00
Enero 1 de 1995 a Dic. 31 de 1995	118.934,00
Enero 1 de 1996 a Dic. 31 de 1996	142.125,00
Enero 1 de 1997 a Dic. 31 de 1997	172.005,00
Enero 1 de 1998 a Dic. 31 de 1998	203.826,00
Enero 1 de 1999 a Dic. 31 de 1999	236.460,00
Enero 1 de 2000 a Dic. 31 de 2000	260.100,00
Enero 1 de 2001 a Dic. 31 de 2001	286.000,00
Enero 1 de 2002 a Dic. 31 de 2002	309.000,00
Enero 1 de 2003 a Dic. 31 de 2003	332.000,00
Enero 1 de 2004 a Dic. 31 de 2004	358.000,00
Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005	381.500,00
Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006	408.000,00
Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007	433.700,00
Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008	461.500,00
Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009	496.900,00
Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010	515.000,00
Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011	535.600,00
Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012	566.700,00
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013	589.500,00



Universidad  
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
Vicerrectoría Administrativa

PERIODO	MONTO MENSUAL
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014	616.000,00
Enero 1 de 2015 a Dic.31 de 2015	644.350,00
Enero 1 de 2016 a Dic.31 de 2016	689.455,00
Enero 1 de 2016 a Dic.31 de 2017	737.717,00
Enero 1 de 2016 a Dic.31 de 2018	837.655,00

Para determinar el valor facturado actualizado, se aplica la siguiente expresión:

$$VFA_j = \frac{VF_j}{SMML(\text{año de terminación del contrato})}$$

Donde,

- VFA<sub>j</sub> = Valor facturado actualizado de cada contrato válido para acreditar experiencia, expresado en SMML.
- VF<sub>j</sub> = Valor facturado total de cada contrato válido para acreditar experiencia, expresado en pesos.
- SMML = Salario mínimo mensual legal, del año de terminación del contrato válido para acreditar experiencia.
- J = Número de contrato válido para acreditar experiencia.

Para efectos de la evaluación de EXPERIENCIA por VALOR TOTAL EJECUTADO se aplicará la siguiente fórmula:

$$VTE \geq PO$$

Donde,

- VTE = Valor Total ejecutado, expresado en SMMLV.
- PO = Presupuesto oficial del módulo al cual presenta oferta, expresado en SMMLV.

Si el proponente no cumple este requisito se calificará NO HÁBIL para el proceso al cual presenta propuesta.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el equivalente al porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer.

El oferente deberá diligenciar el Anexo G: EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE que se publicará en el presente proceso, este documento deberá presentarse en físico debidamente firmado y en medio magnético (formato Excel versión 97 o superior) junto con la propuesta económica.

## 2.4. PROPUESTA ECONÓMICA INICIAL (Sobre #2)

### 2.4.1. Propuesta económica inicial



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

Para ser tenida en cuenta la propuesta, deberá utilizarse el modelo suministrado en esta convocatoria pública y ser suscrita por el representante legal o por la persona legalmente autorizada para ello debidamente diligenciado (ANEXO B) indicando las cantidades, precios unitarios y valores totales, en cifras redondeadas sin decimales (Con la función redondear de Excel), además, deberá entregarse en medio digital (CD debidamente marcado), en formato Excel.

El participante deberá allegar la Propuesta Económica inicial, en la cual se consignará el valor inicial de Precio ofrecido mediante el diligenciamiento del Anexo N°. B. El ofrecimiento económico debe presentarse debidamente diligenciado dentro del sobre separado y cerrado identificado como “el Sobre No 2” y será abierto al momento de inicio de la audiencia pública de la puja dinámica Presencial. Esta propuesta inicial debe realizarse acorde con las siguientes reglas:

- El ofrecimiento económico deberá realizarse en pesos colombianos.
- El precio de oferta inicial corresponderá al valor total de la oferta IVA incluido.
- El proponente deberá ajustar al peso los precios que relacione, bien sea por exceso o por defecto; en caso contrario, la UNIVERSIDAD efectuará dicho ajuste.
- El Anexo No. B de Propuesta Económica Inicial forma parte integral de la propuesta y del contrato que llegare a celebrarse.
- Para determinar el valor de la oferta inicial indicado por el Proponente en Formato contemplado en el Anexo No. B de su Propuesta Económica, éste deberá incluir los costos a los que haya lugar, y en los que deba incurrir para la ejecución del contrato (Se debe discriminar el IVA).
- En la audiencia de PUJA DINÁMICA PRESENCIAL se revisarán las operaciones aritméticas de las propuestas presentadas y en caso de error serán corregidas. Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra en su propuesta inicial de precio y en los lances que efectúe, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.

#### **2.4.2. Valor de la oferta**

Los valores deberán expresarse en pesos colombianos, a precios unitarios fijos vigentes durante la duración del contrato.

La propuesta deberá presentarse en ANEXO B de la presente convocatoria pública, INDICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS Y VALORES TOTALES EN CIFRAS REDONDEADAS SIN DECIMALES, ADEMÁS, DEBERÁ ENTREGARSE EN MEDIO MAGNÉTICO (CD o memoria USB debidamente marcado) EN FORMATO EXCEL. Este anexo debe diligenciarse contemplando todos y cada uno de los bienes a suministrar, así como los valores que resulten de multiplicar las respectivas cantidades del proyecto por los precios unitarios, consignando el precio total. Este cuadro no se podrá adicionar, modificar, suprimir o en todo caso alterar la información contenida conservando también su formato de celdas y columnas, toda vez que dicha información se requiere para la comparación de las ofertas. Igualmente, si la propuesta económica y valor total de la propuesta no está debidamente firmado por quien está en la obligación legal de realizarlo, la Universidad lo entenderá como falta de ofrecimiento en el aspecto económico lo cual llevará al rechazo de la propuesta.



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

Con el diligenciamiento de la propuesta económica, el proponente acepta que conoce en su totalidad las especificaciones técnicas. El valor de la propuesta inicial de precio debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución del contrato objeto del presente Proceso de Selección, así como todas las contribuciones fiscales y parafiscales (impuestos, tasas, etc.), establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales, con excepción de los que estrictamente correspondan a la UNIVERSIDAD. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos.

### **2.4.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS**

El oferente ganador deberá presentar para la legalización del contrato, el respectivo cronograma de actividades desglosado, expresando los porcentajes de avance semanales, el cual servirá como referencia para la valoración del cumplimiento parcial y total en el avance de ejecución del contrato.

## **CAPITULO III**

### **ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

#### **3.1. PLAZOS DE SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN**

##### **PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN**

El adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro de los tres (3) días calendario siguiente a la fecha de notificación de la resolución de adjudicación.

El contratista tendrá tres (3) días calendario contados a partir de la entrega del contrato para cumplir con los requisitos de legalización (constitución de póliza y pago de estampilla "Universidad del Cauca 180 años").

Si el adjudicatario no suscribe el contrato ni cumple con los requisitos de legalización dentro de los plazos señalados, la Universidad podrá adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar, mediante resolución motivada, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato y demás trámites necesarios para su legalización dentro del término señalado, quedará a favor de la Universidad del Cauca en calidad de sanción, el valor de la garantía de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la misma.

El plazo de la ejecución rige a partir de la firma del acta de Iniciación, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.

El contratista se obliga a atender las instrucciones impartidas por el Interventor designado por la Universidad del Cauca.

El adjudicatario para suscribir el contrato deberá encontrarse a paz y salvo con las entidades u



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

organismos del Estado.

- 3.2. ANTICIPO:** Para el presente proceso la Universidad entregará el treinta por ciento (30%) del valor del contrato en calidad de anticipo, que no podrá destinarse a actividades distintas a las relacionadas con la ejecución del objeto contractual. El inicio de las actividades no está sujeto a la entrega del anticipo por parte de la entidad.

**Nota: El contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo en los términos previstos en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011.**

### **3.3. FORMA DE PAGO**

La Universidad del Cauca pagará el valor del contrato de la convocatoria pública, en pesos colombianos mediante un solo pago, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor por parte del supervisor, para lo cual deberá presentar los siguientes documentos:

- Factura o documento equivalente de conformidad con la ley.
- Certificaciones de cumplimiento y el acta de recibo a satisfacción expedidas por parte del supervisor, en las que se consignarán las cantidades ejecutadas, los precios unitarios y los valores totales de los trabajos realizados.
- Certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal donde se certifique la afiliación obligatoria y pago actualizado del personal que requiera en desarrollo del contrato, al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales conforme a la Ley.

La UNIVERSIDAD sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente proceso y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros.

El pago será cancelado en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta bancaria que el contratista señale de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos de Ley, por intermedio de la Universidad.

### **3.4. LA SUPERVISION**

La supervisión de la presente convocatoria pública la realizará un servidor universitario que para el efecto designe el Rector de la Universidad, el cual asumirá las funciones y responsabilidades conforme al Acuerdo 064 de 2008, ley 1474 de 2011 y ley 734 de 2002.

### **3.5. GARANTÍAS**

El proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá constituir a favor de la Universidad las siguientes pólizas:

- **Anticipo:** en cuantía del cien por ciento (100%) del valor del anticipo con una vigencia igual a la duración del contrato y dos (2) meses más.
- **Cumplimiento:** en cuantía del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

una vigencia igual a la duración del contrato y dos (2) meses más.

- **Salarios y prestaciones sociales**, en cuantía del diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al término de la duración del contrato y tres (03) años más.
- **Calidad y correcto funcionamiento**, en cuantía equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, con vigencia de un (1) año contado a partir del recibo final del contrato.
- **Provisión de repuestos y accesorios**, En cuantía del diez (10%) por ciento del valor total del contrato, con vigencia de dos (2) años, contados a partir del recibo a satisfacción del contrato.

Para efectos de tramitar el acta de aprobación de la póliza el Contratista deberá:

- a) Entregar en las oficinas de LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA/Vicerrectoría Administrativa, ubicadas en la Calle 4 No. 5-30, segundo piso el original de las garantías para su aprobación.
- b) Restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por LA UNIVERSIDAD.
- c) Ampliar el valor de la garantía otorgada o su vigencia, en cualquier evento en que se adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, según el caso.

Una vez iniciada la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento del respectivo contratista de la obligación de obtener la ampliación de la garantía, su renovación, de restablecer su valor o de otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, el contratista autoriza a la UNIVERSIDAD a solicitar la modificación correspondiente y asume el valor de la prima.

### **3.6. OBLIGACIONES DEL OFERENTE FAVORECIDO.**

- a) El proponente a quien se le adjudique el contrato, además de estar obligado al cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con los bienes a suministrar establecidos en la presente convocatoria, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
- b) Suministrar e instalar dentro del plazo establecido en el presente proceso, la totalidad de los bienes a suministrar de acuerdo con las características técnicas exigidas en los ítems requeridos por la Entidad, según lo establecido en el Anexo No. B“OFERTA ECONÓMICA INICIAL”.
- c) Hacer entrega en perfecto estado, tanto estético como funcional, la totalidad de los equipos y sistemas requeridos de acuerdo con la distribución y diseño indicados por el Supervisor del Contrato.



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

- d) Garantizar la calidad de los elementos entregados, dejando a disposición y a favor de la Universidad la garantía del fabricante, por el término establecido, de acuerdo con las Normas Técnicas y especificaciones del Anexo No. B “OFERTA ECONÓMICA INICIAL”.
- e) Reemplazar e instalar la(s) pieza(s), elemento(s) o materiales que presenten defectos en su diseño, fabricación, construcción, calidad de los materiales o instalación sin costo adicional para la Entidad, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al requerimiento por parte del supervisor del contrato.
- f) Suministrar el servicio de asesoría técnica, proporcionada por el personal técnico y profesional ofrecido en la propuesta
- g) Constituir la garantía única de cumplimiento requerida por la Entidad dentro de los tres (3) días calendario siguientes al perfeccionamiento del contrato.
- h) Allegar a la UNIVERSIDAD para el trámite del pago, certificación del representante legal o del revisor fiscal según el caso, sobre el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF), y el Impuesto a la Equidad – CREE, si aplica, de los empleados del CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes.
- i) Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta la UNIVERSIDAD por conducto del supervisor del Contrato.
- j) Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre las imposibilidades o dificultades que se presenten en la ejecución del mismo y ofrecer alternativas para garantizar la buena ejecución del contrato.
- k) Suscribir los documentos contractuales necesarios para la ejecución y el acta de liquidación, si hubiere lugar.
- l) Las demás que sean necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual o que se hayan indicado en la oferta o anexos.
- m) De la misma forma, el contratista dando aplicación al Sistema de Seguridad y Movilidad Universitario, deberá dotar al personal de labor, de las ropas e implementos de seguridad necesarios, las que se marcarán indicando el número del contrato, la condición de contratista y el logotipo institucional.

### **3.7. OBLIGACIONES POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD**

- a) Aprobar la póliza que garantiza el contrato
- b) Suscribir el acta de inicio
- c) Suministrar oportunamente la información suficiente y requerida por el contratista para la ejecución del contrato.



Universidad  
del Cauca

- d) Aprobar por intermedio del supervisor la entrega e instalación de los bienes objeto del contrato. Efectuar los trámites necesarios para el pago dentro de los plazos establecidos.
- e) Verificar que el servicio de mantenimiento postventa se cumpla con las condiciones técnicas y de calidad exigidas.
- f) Realizar los pagos previa presentación correcta por parte del contratista, los documentos requeridos y acorde con los plazos establecidos por la UNIVERSIDAD.
- g) Liquidar el contrato en caso de que aplique.
- h) Las demás que sean necesarias acordes con la naturaleza del contrato.

### **3.8. DOCUMENTOS DEL CONTRATO**

Los siguientes son los documentos del contrato y a él se consideran incorporados:

- a) El estudio técnico previo junto con sus anexos.
- b) El Pliego de Condiciones y sus anexos
- c) Las adendas expedidas por la UNIVERSIDAD.
- d) La propuesta en todas sus partes y aceptada por la UNIVERSIDAD.
- e) El informe definitivo de evaluación.
- f) Acta de audiencia de puja dinámica Presencial
- g) La resolución de adjudicación.
- h) La Garantía Única aprobada por la UNIVERSIDAD.
- i) Las demás actas y documentos correspondientes a la ejecución

contractual. Atentamente,

**JOSÉ LUIS DIAGO FRANCO**  
Rector



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
*Vicerrectoría Administrativa*

## ANEXO A

### FORMATO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Popayán, \_

\_\_\_\_\_2.01

8 Señores  
UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
Ciudad.

El suscrito \_\_\_\_\_ legalmente autorizado para actuar en nombre de \_\_\_\_\_ de acuerdo con las estipulaciones establecidas en la convocatoria pública N° XX de 2018, de la Universidad del Cauca, hago llegar a Ustedes la siguiente propuesta para realizar el "ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Para tal efecto declaro:

- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, solo compromete al firmante de esta carta o a quien representa.
- Que ninguna entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato probable que de ella se derive.
- Bajo la gravedad de juramento, que se entiende presentado con la firma de la propuesta, que conozco el área donde se suministrarán los bienes, que he investigado sobre las características, localización y naturaleza de sus instalaciones, así mismo sobre, la mano de obra, transporte, proveedores, distribuidores, fabricantes y disponibilidad de los bienes a suministrar.
- Que en los precios unitarios se han incluido todos los costos correspondientes a la adquisición, transporte y acopio si llegara el caso; lo mismo que otros aspectos de acuerdo a las especificaciones técnicas del presente proceso.
- Que he leído, conozco y aceptó las especificaciones técnicas establecidas por la Universidad del Cauca en el presupuesto oficial.
- Que he leído, conozco la información general y demás documentos de la presente convocatoria y acepto las especificaciones y demás requisitos en ellos contenidos.
- Que asumo el reconocimiento y asunción de los riesgos previsibles que puedan surgir en la ejecución del contrato.
- Que la información correspondiente a la experiencia requerida y sus soportes, son veraces.
- Bajo la gravedad de juramento que no me hallo incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la ley.
- Bajo gravedad de juramento que me encuentro a paz y salvo por concepto de impuestos sobre la renta y complementarios a la fecha de cierre de la presente convocatoria.
- Que el régimen tributario al cual pertenezco es \_\_\_\_\_
- Que me comprometo a suministrar e instalar los bienes en el plazo establecido en la presente convocatoria, a partir de la legalización del contrato, previa suscripción del acta de iniciación, sin condicionar el plazo a la entrega del anticipo por parte de la entidad contratante.



**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**Vicerrectoría Administrativa**

Universidad  
del Cauca

- Que el proponente, los miembros que lo integran si fuere el caso y el representante legal no está (n) reportado (s) en el Boletín de Responsables Fiscales, disciplinarios y judiciales, expedido por la Contraloría General de la República, Procuraduría y Policía respectivamente.
- Que el valor de mi propuesta inicial está consignado en el sobre # 2 de la oferta económica.
- Que la presente propuesta técnico-jurídica consta de: \_\_\_\_\_ ( ) folios debidamente numerados \_\_\_\_\_ Acusamos recibo de los adendas Nros. \_\_\_\_\_

Atentamente,

Nombre del proponente \_\_\_\_\_

C. C. No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Dirección de correo \_

Correo electrónico \_\_\_\_\_

Teléfono \_\_\_\_\_

Ciudad \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firma del proponente o de su Representante Legal)



Universidad  
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
Vicerrectoría Administrativa

**ANEXO B  
OFERTA ECONOMICA INICIAL**

<b>1. MOBILIARIO AREA DE SALUD OCUPACIONAL</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UND</b>	<b>CANT</b>	<b>V. UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.1	Silla ejecutiva, sin brazos espaldar alto. Asiento tapizado con espuma laminada densidad 60, interno en madera prensada 12 mm y externo en polipropileno, espaldar tapizado en tela y espuma laminada densidad 26 con cubierta externa en polipropileno, con mecanismo contacto permanente (3 palancas) permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar, ajuste de la altura del espaldar con bloqueo, mecanismo de profundidad en el asiento, base en nylon de 5 aspas con rodachinas en doble rueda, sin brazos. (altura total: 950-1150 mm, ancho total: 600 mm, profundidad de asiento: 450 mm, altura de asiento: 470 mm-600 mm, altura espaldar: 510 mm, ancho espaldar: 460 mm).	UND	63		
1.2	Silla ejecutiva, con brazos graduables. Asiento tapizado con espuma laminada densidad 60, interno en madera prensada 12 mm y externo en polipropileno, espaldar tapizado en tela y espuma laminada densidad 26 con cubierta externa en polipropileno, con mecanismo contacto permanente (3 palancas) permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar, ajuste de la altura del espaldar con bloqueo, mecanismo de profundidad en el asiento, base en nylon de 5 aspas rodachinas en doble rueda, con brazos graduables en altura (altura total: 950-1130 mm, ancho total: 600 mm, profundidad de asiento: 450 mm, altura de asiento: 470 mm-600 mm, altura espaldar: 510 mm, ancho espaldar: 470 mm).	UND	9		
1.3	Silla escritorio alta, especificaciones técnicas: espaldar, asiento tapizado en paño, brazos ajustables en altura, gira y desliza graduación de altura en espaldar y en posición con 4 bloqueos, tensión de espalda cuando no está bloqueada, base cromada y rodachinas en goma.	UND	3		
<b>SUBTOTAL</b>					
<b>2. MOBILIARIO FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL - PROGRAMA ARQUITECTURA</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UND</b>	<b>CANT</b>	<b>V. UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.1	Mesa de trabajo para talleres en superficies en melamina de 30 mm de espesor color blanco con balance inferior anti pandeo, canto rígido termo laminado, estructura metálica tubo cuadrado de 1 1/2" en lamina cold rolled con pintura en polvo termo endurecible calibre 16 con pintura epoxi poliéster en	UND	70		



Universidad  
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
Vicerrectoría Administrativa

	polvo aplicación electrostática, incluye niveladores y tornillos pasantes, dimensiones de la superficie 1.10 mt frente. 0.75 mt fondo, altura 0.75 mt.				
2.2	Silla interlocutora fija sin brazos, espaldar y asiento en polipropileno. Estructura en lamina cold rolled con pintura tipo epoxi poliéster en polvo aplicación electrostática, tubería redonda, tapones en polietileno de forma redonda y enroscado asiento y espaldar: inyectados en polipropileno con filtro UV. Herraje: en tubería cold rolled. Patas y sentadero en tubo de 7/8" calibre 16. Acabado en pintura electrostática en polvo horneable.	UND	92		
2.3	Tablero acrílico en cuadrícula 2.40 mt por 1.20 mt. Elaborado en MDF de 9mm, enchapada en formica pizarrón (cuadrícula), balance urea formaldehido en la parte posterior para evitar traspaso de humedad y curvaturas. Marco en aluminio color champaña o mate de 10mm, terminación en puntas plásticas, borrador y porta borrador, chazos para anclaje a la pared.	UND	4		
2.4	Locker metálico de 1 cuerpo y 3 servicios, 50 cm de servicio, 1,70 mt de alto, 30 cm de frente, fabricado en lamina cold rolled calibre 22 y patas en calibre 16, con portacandado, acabados en pintura en polvo electrostática color gris	UND	5		
2.5	Mesa de estudio superficie enchapada con balance de 60 x 180 cm de 30 mm de espesor, recubiertas en su parte superior en laminado de alta presión tipo F8 y cantos con elementos protectores elásticos de PVC planos, incluye canaleta flexo sencilla para superficie. Falda metálica freestanding de 0.26 x (1,57-2,0) para superficie de 1.80 mt, calibre 16, incluye patas cuadrada 2x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie y bajante flexo sencillo donde lo requiera.	UND	6		
2.6	Mesa expositor, superficie enchapada con balance de 60 x 120 cm de 30 mm de espesor, recubiertas en su parte superior en laminado decorativo de alta presión tipo F8, contornos cantos con elementos protectores elásticos de PVC planos, incluye canaleta flexo sencilla para superficie. Falda metálica freestanding de 0,26 x 0,82 cm para superficie de 120 cm calibre 16, incluye patas (tipo según diseño universidad) y bajante flexo sencillo donde lo requiera.	UND	2		
2.7	Puesto de trabajo sencillo de 1,20 mt x 0,60 mt con archivador metálico 2x1, porta torre metálico rodante calibre 16 freestanding, complemento falda metálica freestanding de 0.26 x 0,82 mt para superficie de 1.20 mt calibre 16 y 1 pedestal pintura al polvo horneable fabricado en lamina cold rolled calibre 20 superficie de trabajo en tablex de 30 mm enchapado en formica color institucional.	UND	5		
2.8	Silla ergonómica: asiento tapizado con espuma	UND	5		



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
*Vicerrectoría Administrativa*

	inyectada densidad 60, espaldar tapizado con espuma laminada densidad 26. Mecanismo contacto permanente que permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar. Ajuste de la altura del espaldar con bloqueo con sistema de cremallera. Base de 5 aspas. Con brazos graduable en altura frizz, color azul institucional con mecanismo de profundidad (star jet)				
2.9	Sillas fijas interlocutoras isósceles con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto y externo en polipropileno. Estructura metálica en tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525 mm, profundidad total 565 mm, profundidad del asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.	UND	10		
2.10	Archivador 4 gavetas estructura elaborada en lamina cold-rolled calibre 18 pintado en pintura en polvo epoxi poliéster texturizado de aplicación electrostática horneable color gris nopal archivador vertical metálico 4 gavetas medidas: 1.30 mt alto x 0.47 mt frente x 0.70 mt de fondo cada gaveta con soporte para folder colgante, manija embutida, chapa de seguridad tipo trampa, porta referencia. Fabricado en lamina calibre 22 acabado en pintura electrostática color Gris nopal.	UND	1		
<b>SUBTOTAL</b>					
<b>3. MOBILIARIO PARA TRASLADO AL SALON 103 DE CARTOGRAFIA - FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES</b>					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
3.1	Mesas de dibujo elaboradas en tablex de 30 mm con balance laminado en fórmica y terminada con canto rígido termo fundido, estructura metálica en tubo cuadrado 1"x 1" calibre 16 con porta libros en lámina calibre 22 acabados en pintura electrostática al polvo horneable, color a definir de medidas 2.40 mt frente, 0,75 fondo y 0,75 mt altura y tres patas cuadrada-2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie	UND	5		
3.2	Mesa de dibujo elaborada en tablex de 30 mm laminado en fórmica y terminada con canto rígido termo fundido, estructura metálica en tubo cuadrado 1"x1" calibre 16 con porta libros en lámina calibre 22, acabados en pintura electrostática al polvo horneable, color a definir de medidas 1.35 mt frente, 0.75 mt fondo y 0,75 mt altura y dos patas cuadradas 2"x2" acero cold rolled	UND	4		
3.3	Butaco pintado, asiento en poliuretano. Nota: herraje y aro pintado. Material: poliuretano negro de diámetro 33 cm. Estructura: 4 patas en tubo redondo de 1" calibre 18.	UND	28		



Universidad  
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
Vicerrectoría Administrativa

3.4	Puesto de trabajo en (L) de 1.35 mt x 1.95 mt elaborado en tablex de 30 mm, laminado en fórmica, color a definir, estructura metálica conformada por archivador 2x1 elaborado en lámina calibre 22, pedestales dos patas cuadradas 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina cal. 12 de 15 cm para amarre a superficie y falda metálica freestading de 0.26 x 1,27 mt para superficie de 1.20 mt calibre 16, acabados en pintura electrostática al polvo horneable, color por definir.	UND	1		
<b>SUBTOTAL</b>					
<b>4. MOBILIARIO SALON DE MICROENSEÑANZA - FACULTAD DE DERECHO - PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL</b>					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
4.1	Mesa abatible alfa de 1.80 mt x 0,60 mt con superficie en tablex de 30 mm enchapado en formica contornos en canto rígido con balance, patas en tubería redonda de 1 1/4" calibre 14. Travesaño central en tubería de acero cold rolled y mecanismo de anclaje a superficie. Rodachinas en nylon reforzado con freno. Acabado en pintura electroestática en polvo horneable.	UND	7		
4.2	Sillas fijas interlocutoras isósceles con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto y externo en polipropileno. Estructura metálica en tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525 mm, profundidad total 565 mm, profundidad del asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.	UND	30		
4.3	Tablero acrílico en cuadrícula 2.40 mt por 1.20 mt. Elaborado en MDF de 9mm, enchapada en formica pizarrón (cuadrícula), balance urea formaldehido en la parte posterior para evitar traspaso de humedad y curvaturas. Marco en aluminio color champaña o mate de 10mm, terminación en puntas plásticas, borrador y porta borrador, chazos para anclaje a la pared.	UND	1		
4.4	Silla universitaria derecha, especial, brazo en formica (15 mm) granito metalizado 5030 con bisel gris, concha en polipropileno, herraje pintura aluminio, con rejilla portallibros alta soldadura a varilla 1/4 y remachada color aluminio, con protector para colocar los pies color a elegir.	UND	1		
<b>SUBTOTAL</b>					
<b>5. MOBILIARIO CAFETERIA CASA TORRES - FACULTAD DE ARTES</b>					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
5.1	Isla para cafetería conformada por: 1 mesa elipse fija 80 /am: superficie redonda o cuadrada de 80 cm .pedestal en acero de 2 1/2" inoxidable y base en acero inoxidable redonda para anclar a piso sobre superficie	UND	7		



Universidad  
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
Vicerrectoría Administrativa

	muy sólida, altura 73 cm. Superficie en: acero inoxidable satinado calibre 20 sobre aglomerado especificado para intemperie, 4 sillas platino c/b: fabricada en tubería de acero inoxidable cal 20 ø1 perfiles en duraluminio anodizado satinado, (apilable), 1 sombrilla metálica de 2x2mt.am- 2.15x2.15 : sombrilla metálica lona importada- cuadrada, estructura: en aluminio (perfiles que sostienen la carpa en tubo cuadrado) manzana en resina.				
5.2	Modulo aluminio 4 puestos con espaldar. Asiento y espaldar en perfiles horizontales de duraluminio satinado estructura interna en acero inoxidable cal ø1, superficie en acero inoxidable t-304 satinado calibre 20 sobre aglomerado especificado para intemperie de 100 x 60 cm. Estructura en tubos de acero cold rolled recubierta pintura electrostática.	UND	18		
<b>SUBTOTAL</b>					
<b>6. MOBILIARIO DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL - FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA</b>					
<b>6.1 OFICINA 434 FIET</b>					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
6.1.1	Puesto de trabajo modular de 1.50 mt x 1.50 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, dos pedestales, dos patas cuadradas 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina cal. 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestading de 0.26 x 1,42 mt para superficie de 1.20 mt, calibre 16 y 1 archivador metálico (2x1) con llave de seguridad: acabados en pintura en polvo al horno electrostáticas	UND	3		
6.1.2	Persiana tipo vertical, fibra de vidrio, koral oasis 2,80 mt de ancho por 2,85 mt de alto.	UND	1		
6.1.3	Archivador aéreo de 90 cm de largo, 45 cm de alto, 30cm de fondo fabricado en lamina y puerta de elevación neumática con chapa de seguridad.	UND	3		
6.1.4	Silla ergonómica: asiento tapizado con espuma inyectada densidad 60, espaldar tapizado con espuma laminada densidad 26. Mecanismo contacto permanente que permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar. Ajuste de la altura del espaldar con bloqueo con sistema de cremallera. Base de 5 aspas. Con brazos graduable en altura frizz, color azul institucional con mecanismo de profundidad (star jet).	UND	1		
6.1.5	Sillas fijas interlocutoras isósceles con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto y externo en polipropileno. Estructura metálica en tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525	UND	6		



Universidad  
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
Vicerrectoría Administrativa

	mm, profundidad total 565 mm, profundidad del asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.				
<b>SUBTOTAL</b>					
<b>6.2 OFICINA 432 FIET</b>					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
6.2.1	Puesto de trabajo modular de 1.50 mt x 1.50 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, dos pedestales, dos patas cuadrada 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestanding de 0.26 x 1,42 mt para superficie de 1.20 mt, calibre 16 y 1 archivador metálico (2x1) con llave de seguridad: acabados en pintura en polvo al horno electrostática.	UND	2		
6.2.2	Persiana tipo vertical, fibra de vidrio, koral oasis 2,80 mt de ancho por 2,85 mt de alto.	UND	1		
6.2.3	Archivador aéreo de 90 cm de largo, 45 cm de alto, 30cm de fondo fabricado en lamina y puerta de elevación neumática con chapa de seguridad.	UND	2		
6.2.4	Sillas fijas interlocutoras isósceles con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto y externo en polipropileno. Estructura metálica en tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525 mm, profundidad total 565 mm, profundidad del asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.	UND	4		
<b>SUBTOTAL</b>					
<b>6.3 OFICINA 430 FIET</b>					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
6.3.1	Puesto de trabajo modular de 1.50 mt x 1.50 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, dos pedestales, dos patas cuadrada 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestanding de 0.26 x 1,42 mt para superficie de 1.20 mt, calibre 16 y 1 archivador metálico (2x1) con llave de seguridad: acabados en pintura en polvo al horno electrostática.	UND	3		
6.3.2	Archivador metálico (2x1) con superficie en tablex y fabricado en lamina cal. 22 acabados con llave de seguridad en pintura en polvo al horno electrostática.	UND	1		
6.3.3	Persiana tipo vertical, fibra de vidrio, koral oasis 2,80 mt de ancho por 2,85 mt de alto.	UND	1		
6.3.4	Sillas fijas interlocutoras isósceles con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto	UND	6		



Universidad  
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
Vicerrectoría Administrativa

	y externo en polipropileno. Estructura metálica en tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525 mm, profundidad total 565 mm, profundidad del asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.				
<b>SUBTOTAL</b>					
<b>6.4 OFICINA 428 FIET</b>					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
6.4.1	Puesto de trabajo modular de 1.50 mt x 1.50 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, dos pedestales, dos patas cuadrada 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestanding de 0.26 x 1,42 mt para superficie de 1.20 mt, calibre 16 y 1 archivador metálico (2x1) con llave de seguridad: acabados en pintura en polvo al horno electrostática.	UND	3		
6.4.2	Persiana tipo vertical, fibra de vidrio, koral oasis 2,80 mt de ancho por 2,85 mt de alto.	UND	1		
6.4.3	Silla espaldar alto, asiento tapizado con espuma inyectada densidad 60, interno en madera prensada 12 mm y externo en polipropileno, espaldar tapizado con espuma laminada densidad 26 con cubierta externa en polipropileno, con mecanismo contacto permanente, que permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar, ajuste de la altura del espaldar con bloqueo por sistema de cremallera, graduación de altura neumática, con mecanismo de desplazamiento horizontal del asiento, base en nylon de 5 aspas de 600 mm, con rodachinas de doble rueda de 50 mm, sin brazos.	UND	1		
6.4.4	Sillas fijas interlocutoras isósceles con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto y externo en polipropileno. Estructura metálica en tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525 mm, profundidad total 565 mm, profundidad del asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.	UND	6		
<b>SUBTOTAL</b>					
<b>6.5 OFICINA 317 FIET</b>					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
6.5.1	Puesto de trabajo modular de 1.50 mt x 1.50 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, dos pedestales, dos patas cuadrada 2"x2"	UND	3		



Universidad  
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
Vicerrectoría Administrativa

	acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestanding de 0.26 x 1,42 mt para superficie de 1.20 mt, calibre 16 y 1 archivador metálico (2x1) con llave de seguridad: acabados en pintura en polvo al horno electrostática.				
6.5.2	Archivador aéreo de 90 cm de largo, 45 cm de alto, 30cm de fondo fabricado en lamina y puerta de elevación neumática con chapa de seguridad.	UND	3		
6.5.3	Silla ergonómica: asiento tapizado con espuma inyectada densidad 60, espaldar tapizado con espuma laminada densidad 26. Mecanismo contacto permanente que permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar. Ajuste de la altura del espaldar con bloqueo con sistema de cremallera. Base de 5 aspas. Con brazos graduable en altura frizz, color azul institucional con mecanismo de profundidad (star jet).	UND	2		
6.5.4	Sillas fijas interlocutoras isósceles con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto y externo en polipropileno. Estructura metálica en tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525 mm, profundidad total 565 mm, profundidad del asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.	UND	6		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$5.416.580</b>
<b>6.6 OFICINA 312 FIET</b>					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
6.6.1	Sillas fijas interlocutoras isósceles con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto y externo en polipropileno. Estructura metálica en tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525 mm, profundidad total 565 mm, profundidad del asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.	UND	17		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$2.526.455</b>
<b>6.7 OFICINA 310 COORDINACION FIET</b>					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
6.7.1	Puesto de trabajo modular de 1.50 mt x 1.50 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, dos pedestales, dos patas cuadrada 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestanding de 0.26 x 1,42 mt para superficie de 1.20	UND	1		



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
*Vicerrectoría Administrativa*

	mt, calibre 16 y 1 archivador metálico (2x1) con llave de seguridad: acabados en pintura en polvo al horno electrostática.				
6.7.2	Persiana tipo vertical, fibra de vidrio, koral oasis 2,80 mt de ancho por 2,85 mt de alto.	UND	1		
6.7.3	Archivador aéreo de 90 cm de largo, 45 cm de alto, 30cm de fondo fabricado en lamina y puerta de elevación neumática con chapa de seguridad.	UND	2		
6.7.4	Sillas fijas interlocutoras isósceles con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto y externo en polipropileno. Estructura metálica en tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525 mm, profundidad total 565 mm, profundidad del asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.	UND	2		
6.7.5	Archivador vertical metálico 4 gavetas medidas: 1.30 alto x 0.47 frente x 0.70 de fondo cada gaveta con soporte para folder colgante, manija embutida, chapa de seguridad tipo trampa, porta referencia. Fabricado en lamina cold rolled calibre 22 acabado en pintura electrostática color gris nopal.	UND	1		

**SUBTOTAL**

**6.8 OFICINA 109 FIET**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
6.8.1	Puesto de trabajo modular de 1.50 mt x 1.50 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, dos pedestales, dos patas cuadrada 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestanding de 0.26 x 1,42 mt para superficie de 1.20 mt, calibre 16 y 1 archivador metálico (2x1) con llave de seguridad: acabados en pintura en polvo al horno electrostática.	UND	1		
6.8.2	Archivador aéreo de 90 cm de largo, 45 cm de alto, 30cm de fondo fabricado en lamina y puerta de elevación neumática con chapa de seguridad	UND	2		
6.8.3	Sillas fijas interlocutoras isósceles con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto y externo en polipropileno. Estructura metálica en tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525 mm, profundidad total 565 mm, profundidad del asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.	UND	10		
6.8.4	Puesto de trabajo modular de 1.20 mt x 0.60 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto	UND	2		



Universidad  
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
Vicerrectoría Administrativa

	rígido, dos pedestales, dos patas cuadrada 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestanding de 0.26 x 0,97 mt para superficie de 1.20 mt, calibre 16, acabados en pintura en polvo al horno electrostática.				
6.8.5	Puesto de trabajo modular de 1.80 mt x 0.60 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, dos pedestales, dos patas cuadradas 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestanding de 0.26 x 1,57 mt para superficie de 1.20 mt, calibre 16, acabados en pintura en polvo al horno electrostática.	UND	2		
<b>SUBTOTAL</b>					
<b>6.9 OFICINA 111 FIET</b>					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
6.9.1	Puesto de trabajo modular de 1.50 mt x 1.50 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, dos pedestales, dos patas cuadrada 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestanding de 0.26 x 1,42 mt para superficie de 1.20 mt, calibre 16 y 1 archivador metálico (2x1) con llave de seguridad: acabados en pintura en polvo al horno electrostática.	UND	4		
6.9.2	Archivador aéreo de 90 cm de largo, 45 cm de alto, 30cm de fondo fabricado en lamina y puerta de elevación neumática con chapa de seguridad.	UND	4		
6.9.3	Silla ergonómica: asiento tapizado con espuma inyectada densidad 60, espaldar tapizado con espuma laminada densidad 26. Mecanismo contacto permanente que permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar. Ajuste de la altura del espaldar con bloqueo con sistema de cremallera. Base de 5 aspas. Sin brazos, color azul institucional con mecanismo de profundidad (star jet).	UND	3		
6.9.4	Sillas fijas interlocutoras isósceles con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto y externo en polipropileno. Estructura metálica en tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525 mm, profundidad total 565 mm, profundidad del asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.	UND	8		
<b>SUBTOTAL</b>					



Universidad  
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
Vicerrectoría Administrativa

6.10 OFICINA 112 FIET					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
6.10.1	Puesto de trabajo modular de 1.50 mt x 1.50 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, dos pedestales, dos patas cuadrada 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestanding de 0.26 x 1,42 mt para superficie de 1.20 mt, calibre 16 y 1 archivador metálico (2x1) con llave de seguridad: acabados en pintura en polvo al horno electrostática.	UND	4		
6.10.2	Archivador aéreo de 90 cm de largo, 45 cm de alto, 30cm de fondo fabricado en lamina y puerta de elevación neumática con chapa de seguridad.	UND	4		
6.10.3	Silla ergonómica: asiento tapizado con espuma inyectada densidad 60, espaldar tapizado con espuma laminada densidad 26. Mecanismo contacto permanente que permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar. Ajuste de la altura del espaldar con bloqueo con sistema de cremallera. Base de 5 aspas. Sin brazos, color azul institucional con mecanismo de profundidad (star jet).	UND	3		
6.10.4	Sillas fijas interlocutoras isósceles con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto y externo en polipropileno. Estructura metálica en tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525 mm, profundidad total 565 mm, profundidad del asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.	UND	8		
<b>SUBTOTAL</b>					
6.11 OFICINA 420 FIET					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
6.11.1	Puesto de trabajo modular de 1.50 mt x 1.80 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, dos pedestales, dos patas cuadrada 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestanding de 0.26 x 1,42 mt para superficie de 1.20 mt, calibre 16 y 1 archivador metálico (2x1) con llave de seguridad: acabados en pintura en polvo al horno electrostática.	UND	1		
6.11.2	Persiana tipo vertical, fibra de vidrio, koral oasis 2,80 mt de ancho por 2,85 mt de alto.	UND	1		
6.11.3	Sillas fijas interlocutoras isósceles con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto y externo en polipropileno. Estructura metálica en	UND	10		



Universidad  
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
Vicerrectoría Administrativa

	tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525 mm, profundidad total 565 mm, profundidad del asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.				
6.11.4	Archivador aéreo de 90 cm de largo, 45 cm de alto, 30cm de fondo fabricado en lamina y puerta de elevación neumática con chapa de seguridad.	UND	2		
<b>SUBTOTAL</b>					
<b>TOTAL MOBILIARIO DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA INSTRUMENTACION Y CONTROL - FIET</b>					
<b>7. DOTACIÓN SEDE NORTE DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA</b>					
ITEM	DETALLE	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
7.1	Puesto de trabajo modular de 0.90 mt x 0.60 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, dos pedestales, dos patas cuadradas 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestanding de 0.26 x 1,42 mt para superficie de 1.20 mt, calibre 16 y 1 archivador metálico (2x1) con llave de seguridad: acabados en pintura en polvo al horno electrostática.	UND	20		
7.2	Silla ergonómica: asiento tapizado con espuma inyectada densidad 60, espaldar tapizado con espuma laminada densidad 26. Mecanismo contacto permanente que permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar. Ajuste de la altura del espaldar con bloqueo con sistema de cremallera. Base de 5 aspas. Sin brazos, color azul institucional con mecanismo de profundidad (star jet).	UND	20		
7.3	Butaco star medio asiento tapizado con espuma inyectada densidad 60, interno en madera prensada 12 mm y externo en polipropileno. Espaldar tapizado con espuma laminada densidad 26 con cubierta externa en polipropileno. Mecanismo, contacto permanente que permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar. Ajuste de la altura del espaldar con bloqueo por sistema de cremallera. Graduación de altura neumática. Aro apoya pies ø 456mm - con deslizadores o rodachinas. Altura total: 1000mm - 1280m, ancho total:600m, profundidad de asiento:450m, altura de asiento:570mm - 850m, altura espaldar:420mm - 510mm, ancho espaldar:440mm - 470mm.	UND	20		
7.4	Silla alta sillín y espaldar fabricado en polímero de inyección plástico. Fijación por sistema de remaches. Estructura metálica tubular en cold roll de 20" y acabado en pintura electrostática al horno. En diversos colores. Dimensiones: alto 110 cm. Altura a	UND	33		



Universidad  
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
Vicerrectoría Administrativa

	sillín 70 cm y diámetro sillín: 34 cm.				
7.5	Silla universitaria isósceles con apoya brazo abatible plástico en polipropileno importado, reforzado de 9 mm con asiento y espaldar tapizado con espuma densidad 26 e inserto y externo en polipropileno. Estructura metálica en tubería oval de 15 x 30 calibre 16, acabados en pintura electrostática en polvo horneable negra. Tapones antideslizantes. Altura total 790 mm, ancho total 525 mm, profundidad total 565 mm, profundidad del asiento 400 mm, altura del asiento 420 mm y altura del espaldar 370 mm.	UND	30		
7.6	Tablero acrílico en cuadrícula 2.40 mt por 1.20 mt. Elaborado en MDF de 9mm, enchapada en formica pizarrón (cuadrícula), balance urea formaldehído en la parte posterior para evitar traspaso de humedad y curvaturas. Marco en aluminio color champaña o mate de 10mm, terminación en puntas plásticas, borrador y porta borrador, chazos para anclaje a la pared.	UND	15		
7.7	Puesto de trabajo modular de 1.50 mt x 1.50 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, dos pedestales, dos patas cuadrada 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestanding de 0.26 x 1,42 mt para superficie de 1.20 mt, calibre 16 y 1 archivador metálico (2x1) con llave de seguridad: acabados en pintura en polvo al horno electrostática.	UND	5		
7.8	Archivador aéreo de 90 cm de largo, 45 cm de alto, 30cm de fondo fabricado en lamina y puerta de elevación neumática con chapa de seguridad.	UND	10		
7.9	Silla fija interlocutora butterfly, con asiento y espaldar inyectados en polipropileno, asiento tapizado espuma densidad 26. Estructura metálica en tubería redonda de 22 mm calibre 16 recubierta con pintura electrostática horneable en polvo o cromada. Altura total 830 mm, ancho total 500 mm, profundidad total 540 mm, profundidad del asiento 480 mm, altura del asiento 460 mm y altura del espaldar 300 mm.	UND	10		
7.10	Mesa de juntas galaxia rectangular o barril de 1.20 mt por 2.40 mt y 0,75 mt de altura, con superficie en tablex de 30 mm enchapada en formica contornos en canto rígido sin balance, con pedestales entamborados en lamina cold rolled calibre 22, acabado en pintura electroestática en polvo horneable.	UND	1		
7.11	Silla ergonómica; asiento tapizado con espuma inyectada densidad 60, espaldar tapizado con espuma laminada densidad 26. Mecanismo contacto permanente que permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar. Ajuste de la altura del espaldar con bloqueo con sistema de cremallera.	UND	10		



Universidad  
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
Vicerrectoría Administrativa

	Base de 5 aspas. Sin brazos, color azul institucional con mecanismo de profundidad (star jet).				
7.12	Soportes para televisor con rodachinas, diseñado para televisores de 32" hasta 60", con soporte hasta 45,5 kg con ajuste de altura entre 103 y 153 cm, ángulo ajustable ente 8° y 4°. Repisa plástica para componentes y accesorios (soporta hasta 4,5 kg) rodachinas con freno, sistema de ocultamiento de cables, color negro, fabricado en acero de alto calibre con garantía mínima de 12 meses contra cualquier defecto.	UND	2		
<b>TOTAL DOTACIÓN SEDE NORTE DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA</b>					
<b>8. SET DE TELEVISIÓN DIVISIÓN DE COMUNICACIONES</b>					
ITEM	DETALLE	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
8.1	Sala en L que consta de: sofá que se transforma en sofá cama elaborado en su interior con madera de canelo, espuma naranja de la mejor calidad y forrada en cuerotex, el cual es un micro cuero de buena calidad, el sofá con medidas de 1,60 mt de largo, 0,90 mt de ancho y 0,90 mt de alto. 3 sillas auxiliares elaboradas en su interior con madera de canelo, espuma naranja de la mejor calidad y forrada en cuerotex, el cual es un micro cuero de buena calidad, las sillas tienen unas medidas de 70 cm de largo, 80 cm de ancho y 70 cm de altura. Mesa de centro en madera de cedro, con base superior giratoria de 90 cm de largo, 60 cm de ancho y 35 cm de alto.	UND	1		
<b>TOTAL SET DE TELEVISIÓN DIVISIÓN DE COMUNICACIONES</b>					<b>\$3.850.000</b>
<b>9. MOBILIARIO PARA LA ZONA ADMINISTRATIVA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS</b>					
ITEM	DETALLE	UND	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
9.1	Puesto de trabajo modular de 1.40 mt x 1.60 mt fabricado en la superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y acabados en madecanto rígido, compuesto por una superficie de 1,40 mt por 0,60 mt y otra de 1,0 mt por 0,60 mt. Dos pedestales, dos patas cuadrada 2"x2" acero cold rolled refuerzo en platina calibre 12 de 15 cm para amarre a superficie (1) falda metálica freestading de 0.26 x 1,27 mt, calibre 16, acabados en pintura en polvo al horno electrostática.	UND	4		
9.2	Archivador aéreo de 90 cm de largo, 45 cm de alto, 30cm de fondo fabricado en lamina de acero cold rolled con recubrimiento en pintura electrostática, cenefa tapizada en paño o enchapada en formica, contornos en PVC termo fundido y laterales en lamina cold rolled calibre 22.	UND	7		
9.3	Silla ejecutiva, sin brazos espaldar alto. Asiento tapizado con espuma laminada densidad 60, interno	UND	17		



Universidad  
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
Vicerrectoría Administrativa

	en madera prensada 12 mm y externo en polipropileno, espaldar tapizado en tela y espuma laminada densidad 26 con cubierta externa en polipropileno, con mecanismo contacto permanente (3 palancas) permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar, ajuste de la altura del espaldar con bloqueo, mecanismo de profundidad en el asiento, base en nylon de 5 aspas con rodachinas en doble rueda, sin brazos. (altura total: 950-1150 mm, ancho total: 600 mm, profundidad de asiento: 450 mm, altura de asiento: 470 mm-600 mm, altura espaldar: 510 mm, ancho espaldar: 460 mm).				
9.4	Silla fija interlocutora butterfly, con asiento y espaldar inyectados en polipropileno, asiento tapizado espuma densidad 26. Estructura metálica en tubería redonda de 22 mm calibre 16 recubierta con pintura electrostática horneable en polvo o cromada. Altura total 830 mm, ancho total 500 mm, profundidad total 540 mm, profundidad del asiento 480 mm, altura del asiento 460 mm y altura del espaldar 300 mm.	UND	14		
9.5	Archivo rodante mecánico, compuesto por estanterías de 7 entrepaños de 210 cm de altura, 40 cm de profundidad y 90 cm de ancho. Frentes, laterales, puerta y estanterías elaborados en lamina de acero cold rolled con recubrimiento en pintura electrostática. Compuesto por 1 carro fijo, 1 carro rodante y 1 puerta.	UND	2		
9.6	Mueble para televisor de 1,40 mt de frente, 0,40 mt de fondo y 0,80 mt de altura, elaborado en lamina de acero cold rolled calibre 18 con acabado en pintura electrostática fosfatizada, compuesto de dos cuerpos con tres entrepaños cada uno y cuatro puertas abatibles, con niveladores de graduación, cubierta superior en madera industrial de 30 mm con laminado de alta presión en su cara superior color PEAR y borde rígido termo fundido color negro.	UND	1		
10.7	Tándem de 4 puestos butterfly, asiento tapizado con espuma densidad 26 y espaldar en polipropileno, estructura con patas rectangulares de 4" x 1 1/2 " calibre 16, travesaño en tubo de 1,9" calibre 14, pintura electrostática en polvo.	UND	4		
9.8	Paneles media altura para complemento de puestos de trabajo existentes. Sistema blocking elaborados en lamina de acero cold rolled con recubrimiento en pintura electrostática. Baldosas tapizadas en paño y vidrio claro. El color lo elige el cliente.	UND	6		
9.9	Complemento a puestos de trabajo existentes, compuesto por superficie de trabajo de 1,00 mt x 0,60 mt de 30 mm de espesor enchapada en formica, archivador metálico (2x1) con recubrimiento en pintura electrostática y platinas de amarre.	UND	6		
9.10	Mesa rectangular para reuniones con balance de 1.20 mt x 3.60 mt regruesada con canaleta grom y	UND	1		



Universidad  
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
Vicerrectoría Administrativa

	powerdock en aluminio, estructura en tablex de 30 mm enchapada en formica contornos en canto rígido con pedestales pintados en tubo elíptico de 1.9 cal. 18 y 16 cromada y entamborado en lamina cold rolled cal.22.				
9.11	Mesa de juntas redonda de 1.00 mt de diámetro elaborada en superficie en tablex de 30 mm enchapada en formica contornos en canto rígido sin balance, con pedestales entamborados en lamina cold rolled cal. 22, acabado en pintura electroestática en polvo horneable.	UND	1		
<b>TOTAL MOBILIARIO PARA LA ZONA ADMINISTRATIVA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS</b>					
<b>10. MOBILIARIO DECANATURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DETALLE</b>	<b>UND</b>	<b>CANT</b>	<b>V. UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
10.1	Biblioteca TAU-BTKI inferior en minifix enchapada en fórmica color white oak. Medidas: 1.80 frente *0.65 mt alto * 0.40 mt profundidad	UND	1		
<b>SUBTOTAL</b>					
<b>11. MOBILIARIO PARA LA ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DETALLE</b>	<b>UND</b>	<b>CANT</b>	<b>V. UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
11.1	Mueble de almacenamiento especial 60230160: mueble especial fabricado en lámina cold rolled calibre 22 medidas: 2.30 mt alto x 1.60 mt ancho x 0.60 mt fondo. En 3 partes. *parte superior cajón con naves, un entrepaño en la mitad manija de lujo *lado izquierdo mueble tipo papelerero con chapa manija 4 entrepaños *lado derecho 5 gavetas para archivo colgante con chapa tipo trampa. Con base metálica fabricado en lamina calibre 22 acabado en pintura electrostática en polvo horneable.	UND	1		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$2.538.461</b>
<b>12. MOBILIARIO PARA ARCHIVO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DETALLE</b>	<b>UND</b>	<b>CANT</b>	<b>V. UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
12.1	Archivo rodante con medidas globales de 6,55 de frente, 6,00 mt de fondo y 2,20 mt de altura, compuesto por 1 cuerpo fijo de 0,45 mt por 6,0 mt y 6 cuerpos móviles de doble consulta de 0,90 mt por 6,0 mt, con 7 entrepaños cada modulo con posibilidad de graduacion cada 7 cm; sistema mecanico consistente en un conjunto de mecanismos (piñones, timones, cadenas, rieles antivuelco, caja, ejes entre otros) que permiten multiplicar la fuerza que el usuario aplica en el momento de desplazarlo; tapas frontales y puerta con chapa; entrepaños con refuerzo tipo omega en la parte inferior y parales en calibre 16; elaborado en cold rolled calibre 22 con acabado en pintura electrostatica horneable color Gris Nopal.	UND	1		



Universidad  
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
Vicerrectoría Administrativa

12.2	Puesto de trabajo bimodular de 1.55 mt de ancho, 1.35 mt de fondo y 0.73 mt de alto, compuesto por dos superficies de 0,60 mt y 30 mm de espesor elaboradas en madera industrial enchapada en laminado de alta presión color Maple mate (Segun catalogo de colores para Laminados de Alta Presion de Madecentro) con borde rígido termo fundido color Maple, esquinas redondeadas; estructura elaborada en tubería cold-rolled de 3" x 1 1/2" calibre 16, con acabado en pintura electrostática fosfatizada color Gris Nopal; 3 cajoneras (2 gavetas lapiceras y 1 cajón carpetero) con correderas laterales, tope de apertura, chapa frontal, sistema de trampa trasera para los cajones, frontales elaborados en laminados de alta presión con borde rígido termo fundido color Maple mate y manijas tipo pestaña; niveladores de graduación, agujero con tapa pasa cables y divisor de puesto de trabajo en vidrio transparente con marco en cold rolled calibre 22 calibre 16, con acabado en pintura electrostática fosfatizada color gris nopal.	UND	3		
12.3	Silla móvil de espaldar ergonómico alto con sistema de graduación neumático de hasta 20° por medio de palanca, elaborado en plástico polipropileno reforzado con espuma inyectada densidad 26 calibre 60 mm, tapizado con en paño color Rojo y carcasa externa en polipropileno color Negro; asiento de mínimo 49 cm de frente por 42 cm de fondo, interno en madera industrial de 12 mm recubierto con espuma de densidad 60 y 60 mm de espesor, tapizado en paño color Rojo y recubierto con concha plástica negra; soporte del asiento con plato elaborado en platina calibre 12 troquelada, soportada con buje cónico en acero y sistema de graduación neumático a gas en altura entre 44 y 54 cm mediante varilla lateral y accionamiento de válvula central, forrado con protector telescópico; base giratoria de 5 aspas elaborada en nylon reforzada en 30% en fibra de vidrio y diámetro de 64 cm, con rodachinas auto lubricadas en nylon reforzado con reborde en elastómero de doble carril de 60 mm de diámetro.	UND	1		
12.4	Mesa de trabajo de 1.30 mt de ancho, 0.70 mt de fondo y 0,73 mt de alto elaborado en superficie en madera industrial de 30mm enchapado en laminado de alta presión color Maple mate (Segun catalogo de colores para Laminados de Alta Presion de Madecentro) con borde rígido termo fundido color Maple, esquinas redondeadas; estructura metálica de 2 pedestales rectangulares elaborados en tubería cold-rolled de 3" x 1 1/2" calibre 16, con acabado en pintura electrostática fosfatizada color Gris Nopal, con niveladores de graduación.	UND	2		
<b>SUBTOTAL</b>					



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
*Vicerrectoría Administrativa*

<b>TOTAL ANTES DE IVA</b>	
<b>IVA 19%</b>	
<b>VALOR TOTAL PRESUPUESTO</b>	

FIRMA  
NOMBRE DEL PROPONENTE  
TELÉFONO  
CORREO ELECTRÓNICO

**ANEXO C**  
**PARTICIPACION**  
**CONSORCIO**

Señores  
UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
Popayán

Los suscritos \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_, quienes actuamos en nombre de \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_, manifestamos nuestra decisión de participar como Consorcio, en LA CONVOCATORIA N° XX de 2018, cuyo objeto se refiere a realizar el "ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Denominación: el Consorcio se denomina \_\_\_\_\_

1. Integración: El Consorcio está integrado por:

Nombre	Nit o CC.	% de participación
--------	-----------	--------------------

A.  
B.

- Duración: La duración del Consorcio se extenderá desde la presentación de la propuesta, por el término del contrato y año más.
- Responsabilidad: Los consorciados responderemos solidariamente por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.
- Representante: Para todos los efectos, el representante del consorcio es \_\_\_\_\_ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de ser favorecido en la adjudicación, para celebrar el contrato y efectuar su liquidación, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales que adquiera el Consorcio.
- Sede del Consorcio:

Dirección:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Para constancia se firma en Popayán, a los \_\_\_\_\_ de 2018

C. C. \_\_\_\_\_ No de \_\_\_\_\_

C. C. \_\_\_\_\_ No de \_\_\_\_\_

**ANEXO D**  
**PARTICIPACION UNIÓN**  
**TEMPORAL**

Señor  
Recto  
r  
UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
Popayán

Los suscritos \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_, quienes actuamos en nombre de \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_, manifestamos nuestra decisión de participar como Unión Temporal, en LA CONVOCATORIA N° XX de 2018, cuyo objeto se refiere a realizar el "ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA".

1. Denominación: La Unión Temporal se denomina \_\_\_\_\_
2. Integración: La Unión Temporal está integrada por:

Nombre	Nit o CC.	% de participación
--------	-----------	--------------------

A.  
B.

3. Duración: La duración de la Unión Temporal se extenderá desde la presentación de la propuesta, por el término del contrato y año más.
4. Responsabilidad: Los miembros de la U.T. responderemos individualmente de acuerdo con la participación de cada uno de nosotros en la ejecución del contrato, por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.
5. Representante: Para todos los efectos, el representante de la U.T. es \_\_\_\_\_ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y en caso de ser favorecido en la adjudicación, para celebrar el contrato y efectuar su liquidación, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales que adquiera la Unión Temporal.
6. Sede de la Unión Temporal:

Dirección:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:

Para constancia se firma en Popayán, a los \_\_\_\_\_ de 2018

C. C. \_\_\_\_\_ No de \_\_\_\_\_

C. C. \_\_\_\_\_ No de \_\_\_\_\_

**ANEXO I**  
**MODELO CARTA DE ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ÍTEMS**  
**RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL**

Señores  
UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
Popayán - Cauca

REFERENCIA: Proceso de Licitación NoXX de 2018  
Fecha:

Por medio de la presente, manifiesto que acepto la descripción y unidad de medida de todos y cada uno de los ítems relacionados en el presupuesto oficial del presente proceso de selección, con el fin de cumplir el objeto del contrato "ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA".

Cordialmente,

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma del proponente (s) o de su Representante Legal  
C.C. No.

**ANEXO J**  
**CARTA DE COMPROMISO DE TRANSPARENCIA**

[Fecha]

Señore

s

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Popayán - Cauca

Ref: COMPROMISO DE TRANSPARENCIA

Respetados Señores:

Por medio de este documento \_\_\_\_\_ (nombre o razón social del proponente) (en adelante el “Proponente”) suscribo el Compromiso de Transparencia con la UNIVERSIDAD DEL CAUCA en los siguientes términos.

- Cumplir estrictamente, en su letra y su espíritu la Ley Aplicable
- Interpretar de buena fe las normas aplicables a los procesos de selección de manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.
- No incurrir en faltas a la verdad en los documentos o requisitos exigidos en el proceso de selección
- Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de selección, así como realizar estudios y análisis propios, bajo nuestra responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de contar con los elementos de juicio e información económica, comercial, jurídica y técnica relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que nos permita participar en el proceso de selección y en caso de resultar adjudicatario nos permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el contrato, así como asumir los riesgos a nuestro cargo asociados a la ejecución del mismo.
- Declarar públicamente que conozco y acepto las condiciones establecidas en los documentos que soportan el proceso de selección, lo cual se hace a través de la presentación de la propuesta
- Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente la Universidad del Cauca – para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, asumo explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligación de cumplir con las leyes y normas de Colombia:
- Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con mi Propuesta, con el proceso de Licitación Pública, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la Propuesta.
- Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente comisionista independiente lo haga en mi nombre.
- Me comprometo a revelar de manera clara y en forma total en mi Propuesta, los nombres de todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, relacionados con cualquier concepto de la Licitación Pública, incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como los que se proponga hacer si mi Propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al

salario ordinario que puedan hacerse a mis propios empleados o a empleados de otras empresas cualquiera que estas sean, independientemente de que tengan carácter público o privado.

- Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes y a cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y, especialmente, de aquellas que regirán la Licitación Pública que a efecto se convoque y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondré la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del UNIVERSIDAD DEL CAUCA ni a cualquier otro funcionario público que pueda influir en la Adjudicación, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre los funcionarios públicos, puedan influir sobre la Adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios que durante el desarrollo del Contrato de que se suscribirá de ser Adjudicatario.
- Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en la Licitación Pública, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es objeto del presente proceso o la fijación de los términos de la Propuesta.
- Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás precalificados y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sólidos, que razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupción por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejarán a inmediata disposición del UNIVERSIDAD DEL CAUCA para corroborar tales afirmaciones.
- No utilizar en la etapa de verificación y evaluación de las Propuestas, argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores o la dilación del proceso de selección.
- En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de la Universidad del Cauca. En caso de desacuerdo, en los términos de la Ley Aplicable, interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes.
- En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirnos a asuntos personales de otros precalificados. Por lo tanto, en las audiencias solamente se debatirán asuntos relacionados con el proceso de selección

El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectúo bajo la gravedad del juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del presente Compromiso Anticorrupción.

Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados, el UNIVERSIDAD DEL CAUCA pondrá en conocimiento de tal hecho ante la Fiscalía General de la Nación para su investigación en el evento en que el incumplimiento identificado constituya delito sancionado por la ley penal colombiana.

Nombre del proponente \_\_\_\_\_

Nombre del Representante Legal \_\_\_\_\_

C. C. No. \_\_\_\_\_

de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Universidad  
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
*Vicerrectoría Administrativa*

(Firma del proponente (s) o de su Representante Legal)



**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
***Vicerrectoría Administrativa***

**NOTA: LOS ANEXOS F y G SE PUBLICARÁN COMO DOCUMENTOS ADICIONALES**