

2.4-55.6/442

Popayán, 12 de junio de 2025

INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN DE MUESTRAS CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 009 DE 2025

En cumplimiento del cronograma establecido para la Convocatoria Pública No. 009 de 2025, y conforme a lo dispuesto en los requisitos técnicos para la habilitación de los proponentes, se realizó la revisión de las muestras físicas entregadas por las empresas participantes, con el fin de verificar su concordancia con las especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones. Las muestras fueron allegadas el martes 10 de junio de 2025, en la División Administrativa y de Servicios, en el rango horario de 2:30 p.m. a 2:40 p.m.

A continuación, se relacionan los hallazgos por proponente:

- 1. COMERCIALIZADORA AGROPLÁSTICOS DE OCCIDENTE.** El proponente hizo entrega de las cinco muestras físicas solicitadas cumpliendo con el horario establecido en el cronograma. Las muestras corresponden a los ítems 1, 3, 7, 8 y 17 como se observa en la siguiente imagen:





Universidad
del Cauca

Oficina de
Planeación
y Desarrollo
Institucional

ESTACIÓN DOCENTE (Ítem 1)	Estación de trabajo para docente con medidas globales de 1.20mt de ancho, 0.60mt de fondo y 0,73mt de alto elaborado en superficie en madera industrial de 30mm enchapado en laminado de alta presión (color institucional por definir) con borde rígido termo fundido, bordes redondeados; estructura metálica de 2 pedestales cuadrados elaborados en tubería cold-rolled de 2"x 2" calibre 16 y sistema anti pandeo con acabado en pintura electrostática fosfatizada color gris nopal, cajoneras (2 gavetas lapiceras) de 0,40 mt de frente con correderas laterales, tope de apertura, chapa frontal, sistema de trampa trasera para los cajones, manijas tipo pestaña. Niveladores de graduación; falda en lámina cold-rolled calibre 18 troquelada, con acabado de pintura electrostática fosfatizada color gris nopal. Incluye: suministro, instalación y transporte. Garantía: mínimo 1 año. (mobiliario aulas de ingenierías FIET, FIC Y FCCEA).			
Aspecto	Componente	Concepto		Observación
		Aprobado	No aprobado	
Materiales	Superficie		No	No cuenta con el sistema antipandeo (balance)
	Estructura	Si		
	Niveladores	Si		
	Cajoneras	Si		
	Falda	Si		
Calibres	Superficie	Si		
	Estructura		No	La muestra tiene calibre 18
	Niveladores	Si		
	Cajoneras	Si		
	Falda	Si		
Dimensiones/Diámetros	Superficie	Si		
	Estructura	Si		
	Niveladores	Si		
	Cajoneras	Si		
	Falda	Si		
Acabados/Pintura	Superficie	Si		

Acreditada en
ALTA CALIDAD
*Resolución 6218 de junio de 2019

Carrera 3 N° 3N-51.
Edificio de Servicios Generales-Sector Tulcán
Popayán-Cauca-Colombia
Teléfono: 602 8209800 Ext. 2236

planeacion@unicauca.edu.co | www.unicauca.edu.co



	Estructura	Si		
	Niveladores	Si		
	Cajoneras	Si		
	Falda	Si		
Soldadura	Estructura	Si		
Anclajes/Uniones/Cerraduras	Superficie		No	Faltan tornillos de sujeción
	Estructura	Si		
	Niveladores	Si		
	Cajoneras		No	La muestra no tiene cerraduras
	Falda	Si		
Pruebas realizadas	Rayado a la pintura	Si		
	Capacidad de carga	Si		
Fotografías				

SILLA UNIVERSITARIA (Ítem 3)	<p>Tabla de escritura en madera resistente a la humedad de 18 mm contrachapada con laminado de alta presión (color segato miele) con canto PVC y esquinas redondeadas. Asiento y espaldar en polipropileno inyectado con formas ergonómicas, (medidas asiento: 0,45 mt de ancho y 0,43 mt fondo; medidas espaldares: 0,44 mt ancho y 0,21 mt de alto) color azul 2748u. Estructura en tubo cold-rolled 7/8 calibre 16 con recubrimiento en pintura electrostática color gris claro, con rejilla portalibros con varilla</p>
------------------------------	---



Universidad
del Cauca

Oficina de
Planeación
y Desarrollo
Institucional

	1/4, soportada por dos tubos transversales cold-rolled 7/8 y protector para colocar los pies en aluminio remachado en el tubo transversal posterior. (medidas globales: alto: 0,813 mt, fondo: 0,70 mt, altura asiento: 0,44 mt y altura tabla escritura: 0,68 mt. Suministro. Nota: el 10% del total de las sillas universitarias deben tener la tabla de escritura al lado izquierdo. Incluye: suministro, instalación y transporte. Garantía: mínimo 2 años. (mobiliario aulas de INGENIERÍAS FIET, FIC Y FCCEA).			
Aspecto	Componente	Concepto		Observación
		Aprobado	No aprobado	
Materiales	Superficie	Si		
	Estructura	Si		
	Rejilla porta libros	Si		
	Niveladores	Si		
Calibres	Superficie	Si		
	Estructura	Si		
	Rejilla porta libros	Si		
	Niveladores	Si		
Dimensiones/Diámetros	Superficie		No	La muestra no tiene medidas superiores a la estructura, dejando a la vista la misma
	Estructura	Si		
	Rejilla porta libros		No	La muestra tiene los tubos transversales de diámetro de 3/4
	Niveladores	Si		
Acabados/Pintura	Superficie		No	que el color del enchapado de la tabla de escritura no es segato miele, los bordes no son redondeados

Acreditada en
ALTA CALIDAD
*Resolución 6218 de junio de 2019

Carrera 3 N° 3N-51.
Edificio de Servicios Generales-Sector Tulcán
Popayán-Cauca-Colombia
Teléfono: 602 8209800 Ext. 2236
planeacion@unicauca.edu.co | www.unicauca.edu.co





Universidad del Cauca

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

				y el canto no está correctamente adherido a la superficie
	Estructura	Si		
	Rejilla porta libros	Si		
	Niveladores	Si		
Soldadura	Estructura	Si		
Anclajes/Uniones/Cerraduras	Superficie		No	Faltan tornillos de sujeción
	Estructura	Si		
	Niveladores	Si		
Pruebas realizadas	Rayado a la pintura	Si		
	Capacidad de carga	Si		
Fotografías				

SILLA MONOCARCASA PARA EXTERIORES (ítem 7)	Silla monocarcasa para exteriores con medidas globales de 68x67x83 cm; cuerpo y brazos de la silla elaborada en polipropileno inyectado con protección UV, 100% reciclable (color por definir); material apto para la intemperie; peso: 5.5kg; espesor: 4,5 - 5,5 mm; apilamiento máximo de 10 unidades. Incluye: suministro, instalación y transporte. Garantía: mínimo 5 años por defectos en la estructura o fabricación, y 2 años por decoloración. (mobiliario aulas de ingenierías FIET, FIC Y FCCEA)			
Aspecto	Componente	Concepto		Observación
		Aprobado	No aprobado	
Materiales	Cuerpo y brazos	Si		
Calibres	Cuerpo y brazos	Si		

Acreditada en **ALTA CALIDAD**
*Resolución 6218 de junio de 2019

Carrera 3 N° 3N-51.
Edificio de Servicios Generales-Sector Tulcán
Popayán-Cauca-Colombia
Teléfono: 602 8209800 Ext. 2236
planeacion@unicauca.edu.co | www.unicauca.edu.co





Universidad
del Cauca

Oficina de
Planeación
y Desarrollo
Institucional

Dimensiones/Diámetros	Cuerpo y brazos	Si		
Pruebas realizadas	Capacidad de carga	Si		
Fotografías				

SILLA CON ASIENTO Y ESPALDAR PARA EXTERIORES (ítem 8)	Sillas con asiento y espaldar en polipropileno con medidas globales de 59x53x82 cm; fabricada en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, resistente a los rayos UV y la humedad; patas compactas, inyectadas a gas; tapas internas de las patas en polipropileno; peso: 5,1kg; incluye: suministro, instalación y transporte. Garantía: mínimo 3 años por defectos en la estructura o fabricación y 2 años por decoloración. (mobiliario aulas de ingenierías FIET, FIC Y FCCEA)			
Aspecto	Componente	Concepto		Observación
		Aprobado	No aprobado	
Materiales	Cuerpo y brazos	Si		
Calibres	Cuerpo y brazos	Si		
Dimensiones/Diámetros	Cuerpo y brazos	Si		
Pruebas realizadas	Capacidad de carga	Si		
Fotografías				

PUFF TAPIZADO CUADRADO (ítem 17)	Medidas globales de 48cm de ancho x 48cm de largo y 41cm de alto estructura de los bastidores y armazón interno en madera en pátula; deslizador elaborado en espuma laminada con
----------------------------------	--

Acreditada en
ALTA CALIDAD
*Resolución 6218 de junio de 2019

Carrera 3 N° 3N-51.
Edificio de Servicios Generales-Sector Tulcán
Popayán-Cauca-Colombia
Teléfono: 602 8209800 Ext. 2236
planeacion@unicauca.edu.co | www.unicauca.edu.co





Universidad
del Cauca

Oficina de
Planeación
y Desarrollo
Institucional

	densidad de 30, tapizado en tejido acrílico, cara superior en poliéster 100% con filamentos texturados, cara posterior en tejido de punto urdimbre 100% y pegado con protección tipo scotchguard; tela en acabado antideslizante, resistente a la humedad y al fuego; con protección UV (color por definir). Incluye: suministro, instalación y transporte. Garantía: mínimo 3 años. (mobiliario aulas de ingenierías FIET, FIC Y FCCEA)			
Aspecto	Componente	Concepto		Observación
		Aprobado	No aprobado	
Materiales	Bastidores y armazón	Si		
	Tapizado y espuma		No	tapizado del puff no corresponde al tejido acrílico especificado
	Soportes		No	La muestra tiene soportes en madera. Se recomienda un material que no permita la capilaridad del agua
Dimensiones/Diámetros		Si		
Pruebas realizadas	Capacidad de carga	Si		
Fotografías				

2. Proponente: IMPOCAUCA

El proponente hizo entrega de las cinco muestras físicas solicitadas cumpliendo con el

Acreditada en
ALTA CALIDAD
*Resolución 6218 de junio de 2019

Carrera 3 N° 3N-51.
Edificio de Servicios Generales-Sector Tulcán
Popayán-Cauca-Colombia
Teléfono: 602 8209800 Ext. 2236
planeacion@unicauca.edu.co | www.unicauca.edu.co



horario establecido en el cronograma. Las muestras corresponden a los ítems 1, 3, 7, 8 y 17 como se observa en la siguiente imagen:



ESTACIÓN DOCENTE (Ítem 1)	Estación de trabajo para docente con medidas globales de 1.20mt de ancho, 0.60mt de fondo y 0,73mt de alto elaborado en superficie en madera industrial de 30mm enchapado en laminado de alta presión (color institucional por definir) con borde rígido termo fundido, bordes redondeados; estructura metálica de 2 pedestales cuadrados elaborados en tubería cold-rolled de 2"x 2" calibre 16 y sistema anti pandeo con acabado en pintura electrostática fosfatizada color gris nopal, cajoneras (2 gavetas lapiceras) de 0,40 mt de frente con correderas laterales, tope de apertura, chapa frontal, sistema de trampa trasera para los cajones, manijas tipo pestaña. Niveladores de graduación; falda en lámina cold-rolled calibre 18 troquelada, con acabado de pintura electrostática fosfatizada color gris nopal. Incluye: suministro, instalación y transporte. Garantía: mínimo 1 año. (mobiliario aulas de ingenierías FIET, FIC Y FCCEA).			
Aspecto	Componente	Concepto		Observación
		Aprobado	No aprobado	
Materiales	Superficie	Si		



Universidad
del Cauca

Oficina de
Planeación
y Desarrollo
Institucional

	Estructura	Si		
	Niveladores	Si		
	Cajoneras	Si		
	Falda	Si		
Calibres	Superficie		No	La muestra tiene 25 mm de grosor
	Estructura		No	La muestra tiene calibre 18
	Niveladores	Si		
	Cajoneras	Si		
	Falda	Si		
Dimensiones/Diámetros	Superficie	Si		
	Estructura	Si		
	Niveladores	Si		
	Cajoneras	Si		
	Falda	Si		
Acabados/Pintura	Superficie	Si		
	Estructura	Si		
	Niveladores	Si		
	Cajoneras	Si		
	Falda	Si		
Soldadura	Estructura	Si		
Anclajes/Uniones/Cerraduras	Superficie		No	Faltan tornillos de sujeción
	Estructura	Si		
	Niveladores		No	Un soporte plástico se soltó del tornillo durante la revision
	Cajoneras	Si		
	Falda	Si		
Pruebas realizadas	Rayado a la pintura	Si		
	Capacidad de carga	Si		

Acreditada en
ALTA CALIDAD

*Resolución 6218 de junio de 2019


Carrera 3 N° 3N-51.
Edificio de Servicios Generales-Sector Tulcán
Popayán-Cauca-Colombia

Teléfono: 602 8209800 Ext. 2236

planeacion@unicauca.edu.co | www.unicauca.edu.co



Fotografías



SILLA UNIVERSITARIA (ítem 3)	Tabla de escritura en madera resistente a la humedad de 18 mm contrachapada con laminado de alta presión (color segato miele) con canto PVC y esquinas redondeadas. Asiento y espaldar en polipropileno inyectado con formas ergonómicas, (medidas asiento: 0,45 mt de ancho y 0,43 mt fondo; medidas espaldares: 0,44 mt ancho y 0,21 mt de alto) color azul 2748u. Estructura en tubo cold-rolled 7/8 calibre 16 con recubrimiento en pintura electrostática color gris claro, con rejilla portallibros con varilla 1/4, soportada por dos tubos transversales cold-rolled 7/8 y protector para colocar los pies en aluminio remachado en el tubo transversal posterior. (medidas globales: alto: 0,813 mt, fondo: 0,70 mt, altura asiento: 0,44 mt y altura tabla escritura: 0,68 mt. Suministro. Nota: el 10% del total de las sillas universitarias deben tener la tabla de escritura al lado izquierdo. Incluye: suministro, instalación y transporte. Garantía: mínimo 2 años. (mobiliario aulas de INGENIERÍAS FIET, FIC Y FCCEA).			
Aspecto	Componente	Concepto		Observación
		Aprobado	No aprobado	
Materiales	Superficie	Si		
	Estructura	Si		
	Rejilla porta libros	Si		
	Niveladores	Si		
Calibres	Superficie	Si		
	Estructura	Si		
	Rejilla porta libros	Si		
	Niveladores	Si		
Dimensiones/Diámetros	Superficie	Si		
	Estructura	Si		



Universidad del Cauca

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

	Rejilla porta libros		No	La muestra tiene los tubos transversales de diámetro de 3/4. Además no tiene el protector en aluminio
	Niveladores	Si		
Acabados/Pintura	Superficie	Si		
	Estructura	Si		
	Rejilla porta libros	Si		
	Niveladores	Si		
Soldadura	Estructura	Si		
Anclajes/Uniones/Cerraduras	Superficie	Si		
	Estructura	Si		
	Niveladores	Si		
Pruebas realizadas	Rayado a la pintura	Si		
	Capacidad de carga	Si		
Fotografías				

SILLA MONOCARCASA PARA EXTERIORES (ítem 7)	Silla monocarcasa para exteriores con medidas globales de 68x67x83 cm; cuerpo y brazos de la silla elaborada en polipropileno inyectado con protección UV, 100% reciclable (color por definir); material apto para la intemperie; peso: 5.5kg; espesor: 4,5 - 5,5 mm; apilamiento máximo de 10 unidades. Incluye: suministro, instalación y transporte. Garantía: mínimo 5 años por defectos en la estructura o fabricación, y 2 años por decoloración. (mobiliario aulas de ingenierías FIET, FIC Y FCCEA)		
Aspecto	Componente	Concepto	Observación

Acreditada en **ALTA CALIDAD**
*Resolución 6218 de junio de 2019

Carrera 3 N° 3N-51.
Edificio de Servicios Generales-Sector Tulcán
Popayán-Cauca-Colombia
Teléfono: 602 8209800 Ext. 2236
planeacion@unicauca.edu.co | www.unicauca.edu.co





Universidad
del Cauca

Oficina de
Planeación
y Desarrollo
Institucional

		Aprobado	No aprobado	
Materiales	Cuerpo y brazos	Si		
Calibres	Cuerpo y brazos	Si		
Dimensiones/Diámetros	Cuerpo y brazos	Si		
Pruebas realizadas	Capacidad de carga	Si		
Fotografías				

SILLA CON ASIENTO Y ESPALDAR PARA EXTERIORES (ítem 8)	Sillas con asiento y espaldar en polipropileno con medidas globales de 59x53x82 cm; fabricada en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, resistente a los rayos UV y la humedad; patas compactas, inyectadas a gas; tapas internas de las patas en polipropileno; peso: 5,1kg; incluye: suministro, instalación y transporte. Garantía: mínimo 3 años por defectos en la estructura o fabricación y 2 años por decoloración. (mobiliario aulas de ingenierías FIET, FIC Y FCCEA)			
Aspecto	Componente	Concepto		Observación
		Aprobado	No aprobado	
Materiales	Cuerpo y brazos	Si		
Calibres	Cuerpo y brazos	Si		
Dimensiones/Diámetros	Cuerpo y brazos	Si		
Pruebas realizadas	Capacidad de carga	Si		
Fotografías				

Acreditada en
ALTA CALIDAD
*Resolución 6218 de junio de 2019

Carrera 3 N° 3N-51.
Edificio de Servicios Generales-Sector Tulcán
Popayán-Cauca-Colombia
Teléfono: 602 8209800 Ext. 2236
planeacion@unicauca.edu.co | www.unicauca.edu.co



PUFF TAPIZADO CUADRADO (ítem 17)	Medidas globales de 48cm de ancho x 48cm de largo y 41cm de alto estructura de los bastidores y armazón interno en madera en pátula; deslizador elaborado en espuma laminada con densidad de 30, tapizado en tejido acrílico, cara superior en poliéster 100% con filamentos texturados, cara posterior en tejido de punto urdimbre 100% y pegado con protección tipo scotchguard; tela en acabado antideslizante, resistente a la humedad y al fuego; con protección UV (color por definir). Incluye: suministro, instalación y transporte. Garantía: mínimo 3 años. (mobiliario aulas de ingenierías FIET, FIC Y FCCEA)			
Aspecto	Componente	Concepto		Observación
		Aprobado	No aprobado	
Materiales	Bastidores y armazón	Si		
	Tapizado y espuma	Si		
	Soportes	Si		
Dimensiones/Diámetros			No	Las dimensiones de ancho y largo están 1 cm por debajo del mínimo
Pruebas realizadas	Capacidad de carga	Si		
Fotografías				

En esta revisión técnica participaron funcionarios de las siguientes dependencias:

- Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional,
- Área de Mantenimiento
- Área de Adquisiciones e Inventarios
- Área de Seguridad y Salud en el Trabajo



Universidad
del Cauca

**Oficina de
Planeación
y Desarrollo
Institucional**

En parte del proceso de revisión técnica, estuvieron presentes el personal de las empresas IMPOCAUCA y COMERCIALIZADORA AGROPLÁSTICOS DE OCCIDENTE quienes conocieron de primera mano gran parte de las observaciones.

La revisión técnica de las muestras físicas permitió determinar el grado de cumplimiento de cada proponente con respecto a las especificaciones técnicas definidas en el pliego de condiciones. Las observaciones detalladas serán consideradas en la evaluación técnica inicial para efectos de subsanar en los tiempos establecidos según el cronograma de la convocatoria. De igual manera, se presentan las siguientes consideraciones generales para tener en cuenta por ambos proponentes:

- Es fundamental que todos los artículos de mobiliario cuenten con todas las piezas necesarias para su correcta instalación; es decir, no debe evidenciarse la ausencia de tornillos, arandelas u otros elementos que puedan afectar su funcionalidad, durabilidad y calidad de fabricación.
- Los acabados en los elementos deben ser lo más impolutos posible, ya que esto refleja la calidad de la fabricación del producto, especialmente cuando se trata de mobiliario nuevo.

Atentamente,

Original firmado

DIEGO ANDRÉS MUÑOZ FERNÁNDEZ

Profesional Universitario

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Universidad del Cauca

Proyectó: Ana María Fernández

**Acreditada en
ALTA CALIDAD**

*Resolución 6218 de junio de 2019

Carrera 3 N° 3N-51.
Edificio de Servicios Generales-Sector Tulcán
Popayán-Cauca-Colombia
Teléfono: 602 8209800 Ext. 2236
planeacion@unicauca.edu.co | www.unicauca.edu.co

