




Universidad
del Cauca

Oficina de
Planeación
y Desarrollo
Institucional

ÍTEM 1



Fuente imagen: Di Zillo

ESTACIÓN DOCENTE:

ESTACIÓN DE TRABAJO PARA DOCENTE CON MEDIDAS GLOBALES DE 1.20MT DE ANCHO, 0.60MT DE FONDO Y 0,73MT DE ALTO ELABORADO EN SUPERFICIE EN MADERA INDUSTRIAL DE 30MM ENCHAPADO EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO, BORDES REDONDEADOS; ESTRUCTURA METÁLICA DE 2 PEDESTALES CUADRADOS ELABORADOS EN TUBERÍA COLD-ROLLED DE 2"X 2" CALIBRE 16 Y SISTEMA ANTI PANDEO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA COLOR GRIS NOPAL, CAJONERAS (2 GAVETAS LAPICERAS) DE 0,40 MT DE FRENTE CON CORREDERAS LATERALES, TOPE DE APERTURA, CHAPA FRONTAL, SISTEMA DE TRAMPA TRASERA PARA LOS CAJONES, MANIJAS TIPO PESTAÑA. NIVELADORES DE GRADUACIÓN; FALDA EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 18 TROQUELADA, CON ACABADO DE PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA COLOR GRIS NOPAL. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE. GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO. (MOBILIARIO AULAS DE INGENIERÍAS FIET, FIC Y FCCEA).

Acreditada en
ALTA CALIDAD
*Resolución 6218 de junio de 2019

Carrera 3 N° 3N-51.
Edificio de Servicios Generales-Sector Tulcán
Popayán-Cauca-Colombia
Teléfono: 602 8209800 Ext. 2236
planeacion@unicauca.edu.co | www.unicauca.edu.co



ÍTEM 2



Fuente imagen: MUMA

SILLA INTERLOCUTORA:

SILLA INDIVIDUAL CON ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIPROPILENO INYECTADO CON FORMAS ERGONÓMICAS; MEDIDAS GLOBALES DE LA SILLA UNIVERSITARIA: 44.7CM DE ANCHO, 54.3CM FONDO Y 81CM DE ALTURA; ESTRUCTURA EN TUBO COLD-ROLLED 7/8" CALIBRE 16, LÁMINA CALIBRE 12 CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA GRIS CLARO; BOTAS EN POLIPROPILENO INYECTADO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE. GARANTÍA: MÍNIMO 2 AÑOS. (MOBILIARIO AULAS DE INGENIERÍAS FIET, FIC Y FCCEA).

ÍTEM 3



Fuente imagen: Propia

SILLA UNIVERSITARIA:

TABLA DE ESCRITURA EN MADERA RESISTENTE A LA HUMEDAD DE 18 MM CONTRACHAPADA CON LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (COLOR SEGATO MIELE) CON CANTO PVC Y ESQUINAS REDONDEADAS. ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIPROPILENO INYECTADO CON FORMAS ERGONÓMICAS, (MEDIDAS ASIENTO: 0,45 MT DE ANCHO Y 0,43 MT FONDO; MEDIDAS ESPALDARES: 0,44 MT ANCHO Y 0,21 MT DE ALTO) COLOR AZUL 2748U. ESTRUCTURA EN TUBO COLD-ROLLED 7/8 CALIBRE 16 CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS CLARO, CON REJILLA PORTALIBROS CON VARILLA 1/4, SOPORTADA POR DOS TUBOS TRANSVERSALES COLD-ROLLED 7/8 Y PROTECTOR PARA COLOCAR LOS PIES EN ALUMINIO REMACHADO EN EL TUBO TRANSVERSAL POSTERIOR. (MEDIDAS GLOBALES: ALTO: 0,813 MT, FONDO: 0,70 MT, ALTURA ASIENTO: 0,44 MT Y ALTURA TABLA ESCRITURA: 0,68 MT. SUMINISTRO. NOTA: EL 10% DEL TOTAL DE LAS SILLAS UNIVERSITARIAS DEBEN TENER LA TABLA DE ESCRITURA AL LADO IZQUIERDO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE. GARANTÍA: MÍNIMO 2 AÑOS. (MOBILIARIO AULAS DE INGENIERÍAS FIET, FIC Y FCCEA).

ÍTEM 4



Fuente: OrtopediaMimas – Recuperada de Google Imágenes

MESA DE ESTUDIO PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA:


MESA DE ESTUDIO PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA DE MEDIDAS GLOBALES DE 0,80MT DE FONDO Y 1,00MT DE ANCHO; MESA GRADUABLE EN ALTURA CON UN RANGO DE 65 A 85CM; SOBRE LA SUPERFICIE CONTAR CON UN ESPACIO LIBRE DE MÍNIMO 20CM POR 50 CM DESDE EL CENTRO DEL BORDE LA MESA HACIA EL FONDO (MIRAR IMAGEN DE REFERENCIA); SUPERFICIE ABATIBLE DE 25MM CON ACABADOS EN HPL DE COLOR BLANCO, CANTOS EN PVC Y ANTISHOCK GRIS REDONDEADOS; EL MECANISMO ABATIBLE ELABORADO EN UN SOPORTE EXTERNO EN COLD ROLLED CALIBRE 16 Y MECANISMO ABATIBLE INTERNO FABRICADO EN COLD ROLLED CALIBRE 14; ESTRUCTURA DE LA MESA ABATIBLE FABRICADA EN CALIBRE 16, PATAS DE LA ESTRUCTURA EN CALIBRE 14 Y ESTRUCTURA RECUBIERTA CON TIPO POLIÉSTER ELECTROSTÁTICA DE COLOR GRIS; RUEDAS DE DIÁMETRO DE 3" ESPIGO ROSCA ½" FABRICADAS EN PLÁSTICO REFORZADO CON BANDA DE RODAMIENTO EN POLIURETANO, CON CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA DE 80 KG, DOS (2) CON FRENO Y DOS (2) SIN FRENO; GANCHO CARTERA CR CALIBRE 14 Y MUELLE DE GOMA DE 1" EN CAUCHO COLOR NEGRO; NOTA: LA ZONA INFERIOR DEBE ESTAR LIBRE DE OBSTÁCULOS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE. GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO. (MOBILIARIO AULAS DE INGENIERÍAS FIET, FIC Y FCCEA).



Universidad
del Cauca

Oficina de
Planeación
y Desarrollo
Institucional

ÍTEM 5



Fuente: ArteControl – Recuperada de Google Imágenes

TABLERO UNIVERSITARIO:

TABLERO CON MEDIDAS GLOBALES DE 2.40MT DE FONDO Y 1.20MT DE ALTO; MARCO EN ALUMINIO ACABADO ANODIZADO MATE GRIS NATURAL DE 1MM; ESQUINEROS EN PLÁSTICO ACABADO MICRO TEXTURIZADO (COLOR POR DEFINIR); TABLERO (BASE EN MDF DE 9MM LAMINADO EN ALTA PRESIÓN), (SUPERFICIE DE ESCRITURA DE ESPESOR MÍNIMO 1MM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN BLANCO CON CUADRÍCULA), (BALANCE UREA FORMALDEHIDO EN LA PARTE POSTERIOR PARA EVITAR TRASPASO DE HUMEDAD Y CURVATURAS); QUE INCLUYA BORRADOR Y PORTA BORRADOR; TORNILLOS EN ACERO Y/O CHAZOS PARA ANCLAJE A LA PARED. GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE. (MOBILIARIO AULAS DE INGENIERÍAS FIET, FIC Y FCCEA).

Acreditada en
ALTA CALIDAD
*Resolución 6218 de junio de 2019

Carrera 3 N° 3N-51.
Edificio de Servicios Generales-Sector Tulcán
Popayán-Cauca-Colombia
Teléfono: 602 8209800 Ext. 2236
planeacion@unicauca.edu.co | www.unicauca.edu.co





Universidad
del Cauca

Oficina de
Planeación
y Desarrollo
Institucional

ÍTEM 6



Fuente: Recuperada de Google Imágenes

CONTENEDOR BLANCO DE 15LT:

CONTENEDOR PARA RESIDUOS APROVECHABLES DE 15LT DE CAPACIDAD; COMPONENTES DEL PRODUCTO: CUERPO EN POLIETILENO (PE), EL ARO, TAPA VAIVÉN Y SOPORTE EN POLIPROPILENO (PP); NOTA: EL PUNTO ECOLÓGICO DEBE CONTAR CON BANNER ILUSTRATIVO SOBRE LA FORMA CORRECTA DE SEPARAR LOS RESIDUOS LAMINADA AL CALOR PARA MAYOR RESISTENCIA. GARANTÍA: 1 AÑO. (MOBILIARIO AULAS DE INGENIERÍAS FIET, FIC Y FCCEA).

Acreditada en
ALTA CALIDAD
*Resolución 6218 de junio de 2019

Carrera 3 N° 3N-51.
Edificio de Servicios Generales-Sector Tulcán
Popayán-Cauca-Colombia
Teléfono: 602 8209800 Ext. 2236
planeacion@unicauca.edu.co | www.unicauca.edu.co





Universidad
del Cauca

Oficina de
Planeación
y Desarrollo
Institucional

ÍTEM 7



Fuente imagen: MUMA

SILLA MONOCARCASA PARA EXTERIORES:

SILLA MONOCARCASA PARA EXTERIORES CON MEDIDAS GLOBALES DE 68X67X83 CM; CUERPO Y BRAZOS DE LA SILLA ELABORADA EN POLIPROPILENO INYECTADO CON PROTECCIÓN UV, 100% RECICLABLE (COLOR POR DEFINIR); MATERIAL APTO PARA LA INTEMPERIE; PESO: 5.5KG; ESPESOR: 4,5 - 5,5 MM; APILAMIENTO MÁXIMO DE 10 UNIDADES. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE. GARANTÍA: MÍNIMO 5 AÑOS POR DEFECTOS EN LA ESTRUCTURA O FABRICACIÓN, Y 2 AÑOS POR DECOLORACIÓN. (MOBILIARIO AULAS DE INGENIERÍAS FIET, FIC Y FCCEA).

Acreditada en
ALTA CALIDAD

*Resolución 6218 de junio de 2019

Carrera 3 N° 3N-51.
Edificio de Servicios Generales-Sector Tulcán
Popayán-Cauca-Colombia
Teléfono: 602 8209800 Ext. 2236
planeacion@unicauca.edu.co | www.unicauca.edu.co



ÍTEM 8



Fuente imagen: MUMA

SILLA CON ASIENTO Y ESPALDAR PARA EXTERIORES:

SILLAS CON ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIPROPILENO CON MEDIDAS GLOBALES DE 59X53X82 CM; FABRICADA EN POLIPROPILENO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, RESISTENTE A LOS RAYOS UV Y LA HUMEDAD; PATAS COMPACTAS, INYECTADAS A GAS; TAPAS INTERNAS DE LAS PATAS EN POLIPROPILENO; PESO: 5,1KG; INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE. GARANTÍA: MÍNIMO 3 AÑOS POR DEFECTOS EN LA ESTRUCTURA O FABRICACIÓN, Y 2 AÑOS POR DECOLORACIÓN. (MOBILIARIO AULAS DE INGENIERÍAS FIET, FIC Y FCCEA).



Universidad
del Cauca

Oficina de
Planeación
y Desarrollo
Institucional

ÍTEM 9



Fuente imagen: MUMA

MESA CUADRADA PARA EXTERIORES:

MESA CUADRADA CON MEDIDAS GLOBALES DE 0.80MT DE ANCHO, POR 0.80MT DE ANCHO Y 0.73CM DE ALTO; SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MÍNIMO 25MM DE ESPESOR, LAMINADO EN ALTA PRESIÓN (HPL) RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AGENTES EXTERIORES, CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO EN PVC DE MÍNIMO 2MM (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR); ESTRUCTURA: SOPORTE DE LA SUPERFICIE EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 12 (X4), COLUMNA: EN TUBO 2 1/2" CALIBRE 16 CON TROQUELES PARA PATA TRAPEZOIDAL Y SISTEMA INTERNO PARA FIJACIÓN DE BASE, BASE: TUBO TRAPEZOIDAL COLD ROLLED CALIBRE 18, TAPONES INYECTADOS EN ZAMAK (X4), NIVELADORES INYECTADOS EN POLIPROPILENO (X4); PORTA GANCHO INYECTADO EN ZAMAK; RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR); USO EXTERIOR: ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER Y SUPERFICIE SEVELIT. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE. GARANTÍA: MÍNIMO 3 AÑOS. (MOBILIARIO AULAS DE INGENIERÍAS FIET, FIC Y FCCEA).

Acreditada en
ALTA CALIDAD

*Resolución 6218 de junio de 2019

Carrera 3 N° 3N-51.
Edificio de Servicios Generales-Sector Tulcán
Popayán-Cauca-Colombia

Teléfono: 602 8209800 Ext. 2236

planeacion@unicauca.edu.co | www.unicauca.edu.co





Universidad
del Cauca

Oficina de
Planeación
y Desarrollo
Institucional

ÍTEM 10



Fuente imagen: MUMA

MESA REDONDA PARA EXTERIORES DE Ø80CM:

MESA REDONDA CON MEDIDAS GLOBALES DE 0.80MT DE DIÁMETRO Y 0.73CM DE ALTO; SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MÍNIMO 25MM DE ESPESOR, LAMINADO EN ALTA PRESIÓN (HPL) RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AGENTES EXTERIORES, CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO EN PVC DE MÍNIMO 2MM (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR); ESTRUCTURA: SOPORTE DE LA SUPERFICIE EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 12 (X4), COLUMNA: EN TUBO 2 1/2" CALIBRE 16 CON TROQUELES PARA PATA TRAPEZOIDAL Y SISTEMA INTERNO PARA FIJACIÓN DE BASE, BASE: TUBO TRAPEZOIDAL COLD ROLLED CALIBRE 18, TAPONES INYECTADOS EN ZAMAK (X4), NIVELADORES INYECTADOS EN POLIPROPILENO (X4); PORTA GANCHO INYECTADO EN ZAMAK; RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR); USO EXTERIOR: ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER Y SUPERFICIE SEVELIT. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE. GARANTÍA: MÍNIMO 3 AÑOS. (MOBILIARIO AULAS DE INGENIERÍAS FIET, FIC Y FCCEA).

Acreditada en
ALTA CALIDAD

*Resolución 6218 de junio de 2019

Carrera 3 N° 3N-51.
Edificio de Servicios Generales-Sector Tulcán
Popayán-Cauca-Colombia

Teléfono: 602 8209800 Ext. 2236

planeacion@unicauca.edu.co | www.unicauca.edu.co





Universidad
del Cauca

Oficina de
Planeación
y Desarrollo
Institucional

ÍTEM 11



Fuente imagen: MUMA

MESA REDONDA PARA EXTERIORES DE Ø60CM :

MESA REDONDA CON MEDIDAS GLOBALES DE 0.60MT DE DIÁMETRO Y 0.73CM DE ALTO; SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MÍNIMO 25MM DE ESPESOR, LAMINADO EN ALTA PRESIÓN (HPL) RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AGENTES EXTERIORES, CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO EN PVC DE MÍNIMO 2MM (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR); ESTRUCTURA: SOPORTE DE LA SUPERFICIE EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 12 (X4), COLUMNA: EN TUBO 2 1/2" CALIBRE 16 CON TROQUELES PARA PATA TRAPEZOIDAL Y SISTEMA INTERNO PARA FIJACIÓN DE BASE, BASE: TUBO TRAPEZOIDAL COLD ROLLED CALIBRE 18, TAPONES INYECTADOS EN ZAMAK (X4), NIVELADORES INYECTADOS EN POLIPROPILENO (X4); PORTA GANCHO INYECTADO EN ZAMAK; RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR); USO EXTERIOR: ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER Y SUPERFICIE SEVELIT. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE. GARANTÍA: MÍNIMO 3 AÑOS. (MOBILIARIO AULAS DE INGENIERÍAS FIET, FIC Y FCCEA).

Acreditada en
ALTA CALIDAD

*Resolución 6218 de junio de 2019

Carrera 3 N° 3N-51.
Edificio de Servicios Generales-Sector Tulcán
Popayán-Cauca-Colombia
Teléfono: 602 8209800 Ext. 2236
planeacion@unicauca.edu.co | www.unicauca.edu.co





Universidad
del Cauca

Oficina de
Planeación
y Desarrollo
Institucional

ÍTEM 12



Fuente imagen: ESTRAT

PUNTO ECOLÓGICO DE DOS PUESTOS:

PUNTO ECOLÓGICO DE 53LT DE CAPACIDAD; CON MEDIDAS GLOBALES 67M DE LARGO, 40CM DE ANCHO Y 111CM DE ALTURA; PESO 12,01KG; VOLUMEN 297480 CM³; COMPONENTES DEL PRODUCTO: CUERPO EN POLIETILENO (PE), EL ARO, TAPA VAIVÉN Y SOPORTE EN POLIPROPILENO (PP); ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA EN TUBO COLD ROLLED DE 1"; Y 3/4 CALIBRE 20, PLATINA DE 3/4 X 1/8, NIVELADORES 5/16, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROESTÁTICA DE ALTO IMPACTO; NOTA: EL PUNTO ECOLÓGICO DEBE CONTAR CON BANNER ILUSTRATIVO SOBRE LA FORMA CORRECTA DE SEPARAR LOS RESIDUOS, LAMINADA AL CALOR PARA MAYOR RESISTENCIA; COLOR DE LAS CANECAS: NEGRO Y BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE. GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO. (MOBILIARIO AULAS DE INGENIERÍAS FIET, FIC Y FCCEA).

Acreditada en
ALTA CALIDAD
*Resolución 6218 de junio de 2019

Carrera 3 N° 3N-51.
Edificio de Servicios Generales-Sector Tulcán
Popayán-Cauca-Colombia
Teléfono: 602 8209800 Ext. 2236
planeacion@unicauca.edu.co | www.unicauca.edu.co





Universidad
del Cauca

Oficina de
Planeación
y Desarrollo
Institucional

ÍTEM 13



Fuente imagen: ESTRA

ECOBOTELLA:

MEDIDAS GLOBALES 52.8CM DE DIÁMETRO, 53CM DE LARGO, 53CM DE ANCHO Y 141CM DE ALTO; CAPACIDAD DE 153LT; COLOR AZUL; PESO 7.6KG; MATERIAL EN POLIPROPILENO. NOTA: EN LA SUPERFICIE DEBE CONTAR CON BANNER ILUSTRATIVO SOBRE LA FORMA CORRECTA DEL USO DE LA ECOBOTELLA, LAMINADA AL CALOR PARA MAYOR RESISTENCIA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE. GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO. (MOBILIARIO AULAS DE INGENIERÍAS FIET, FIC Y FCCEA).

Acreditada en
ALTA CALIDAD
*Resolución 6218 de junio de 2019

Carrera 3 N° 3N-51.
Edificio de Servicios Generales-Sector Tulcán
Popayán-Cauca-Colombia
Teléfono: 602 8209800 Ext. 2236
planeacion@unicauca.edu.co | www.unicauca.edu.co



ÍTEM 14



Fuente imagen: TIENEX

CONTENEDOR PARA BATERÍAS:

CAPACIDAD DE 40LT; RESPALDO EN ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 20 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA; PESO 5.7KG; FRENTE ACRÍLICO TRASLÚCIDO 5MM; BORDES EN CORTE LÁSER; CANECA DE RECICLAJE CON SEÑALIZACIÓN Y SÍMBOLOS; QUE INCLUYA: NIVELADORES Y CHAPA GUANTERA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE. GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO. (MOBILIARIO AULAS DE INGENIERÍAS FIET, FIC Y FCCEA).

ÍTEM 15



Fuente: Dismovel – Recuperada de Google Imágenes

MESA DE TENIS DE MESA:

MESA DE TENIS DE MESA CON MEDIDAS GLOBALES DE 2.74MT DE LARGO X 1.525MT DE ANCHO Y 0.76MT DE ALTO; GROSOR DEL TABLERO SUPERIOR DE MÍNIMO 18MM EN COLOR AZUL, ELABORADO EN TABLERO DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA MDF; MONTADO SOBRE UN MARCO EN TUBO RECTANGULAR DE ACERO DE 20MM X 40MM EN COLOR ROJO; BASE FABRICADA EN TUBO DE ACERO DE 35MM, CON SISTEMA DE PLEGADO SIN BISAGRAS, SEMIAUTOMÁTICO; 12 PUNTOS DE APOYO CON REGULADORES DE ALTURA, 8 DE ELLOS SOBRE RUEDAS DE 80MM EN SILICONA, DE LOS CUALES 4 DEBEN CONTAR CON SISTEMA DE AUTOFRENADO; NIVELADORES ANTIDESLIZANTES; PESO NETO APROX. 80KG; INCLUYA: DOS RAQUETAS, MAYA Y 6 PELOTAS DE PING PONG. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE. GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO. (MOBILIARIO AULAS DE INGENIERÍAS FIET, FIC Y FCCEA).

ÍTEM 16



Fuente: Kassani

PUFF TAPIZADO ELIPSE:

MEDIDAS GLOBALES DE 0,60MT DE ANCHO POR 0,80MT DE LARGO Y 0,41MT DE ALTO; ESTRUCTURA DE LOS BASTIDORES Y ARMAZÓN INTERNO EN MADERA EN PÁTULA; DESLIZADOR ELABORADO EN ESPUMA LAMINADA CON DENSIDAD DE 30, TAPIZADO EN TELA ACRÍLICA, CARA SUPERIOR EN POLIÉSTER 100% CON FILAMENTOS TEXTURADOS, CARA POSTERIOR EN TEJIDO DE PUNTO URDIMBRE 100% Y PEGADO CON PROTECCIÓN TIPO SCOTCHGUARD; TELA EN ACABADO ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL FUEGO; CON PROTECCIÓN UV (COLOR POR DEFINIR). INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE. GARANTÍA: MÍNIMO 3 AÑOS. (MOBILIARIO AULAS DE INGENIERÍAS FIET, FIC Y FCCEA).

ÍTEM 17



Fuente: Kassani

PUFF TAPIZADO CUADRADO:

MEDIDAS GLOBALES DE 48CM DE ANCHO X 48CM DE LARGO Y 41CM DE ALTO ESTRUCTURA DE LOS BASTIDORES Y ARMAZÓN INTERNO EN MADERA EN PÁTULA; DESLIZADOR ELABORADO EN ESPUMA LAMINADA CON DENSIDAD DE 30, TAPIZADO EN TEJIDO ACRÍLICO, CARA SUPERIOR EN POLIÉSTER 100% CON FILAMENTOS TEXTURADOS, CARA POSTERIOR EN TEJIDO DE PUNTO URDIMBRE 100% Y PEGADO CON PROTECCIÓN TIPO SCOTCHGUARD; TELA EN ACABADO ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL FUEGO; CON PROTECCIÓN UV (COLOR POR DEFINIR). INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE. GARANTÍA: MÍNIMO 3 AÑOS. (MOBILIARIO AULAS DE INGENIERÍAS FIET, FIC Y FCCEA).

ÍTEM 18



Fuente: rescatada de Google imágenes

PANEL DIVISOR EN MADERA WPC:

MEDIDAS GLOBALES DE 4.90MT DE LARGO POR 2.10MT DE ALTO, ELABORADO EN LISTONES MADERA DE 3,5CM DE ANCHO POR 2.5CM DE ESPESOR TIPO WPC (WOOD PLASTIC COMPOSITE) PARA EXTERIORES, COLOR: TEKA; RESISTENTE A LA HUMEDAD Y RAYOS UV, DE FÁCIL LIMPIEZA,



Universidad
del Cauca

Oficina de
Planeación
y Desarrollo
Institucional

RESISTENTE A INSECTOS, CON CARACTERÍSTICAS TERMOACÚSTICAS Y RESISTENTE AL MOHO.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA: MÍNIMO 2 AÑOS.

Acreditada en
ALTA CALIDAD

*Resolución 6218 de junio de 2019

Carrera 3 N° 3N-51.
Edificio de Servicios Generales-Sector Tulcán
Popayán-Cauca-Colombia
Teléfono: 602 8209800 Ext. 2236
planeacion@unicauca.edu.co | www.unicauca.edu.co

